




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4531/A






Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4531/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4531/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4531/A






4531/A


1282

C. XVII. Nic

ed

Early printed
Alexander





75784
W.C. Morgan
NICANDRI COLOPHONII
POETAE ET MEDICI ANTI-
QUISSIMI CLARISSIMI'QUE
ALEXIPHARMACA.

Io. Gorrao Parisiensi medico interprete.

*Eiusdem interpretis in Alexipharmaca Praefatio,
omnem de uenenis disputationem summam
complectens, & Annotationes.*

*Ad Reuerendiss. doctissimūque Cardinalem
Io. Bellaum Episcopum Parisiensem.*

PARISIIS
Apud Vascosanum, uia Iacobæa, ad insigne Fontis
M. D. XLIX.

CVM PRIVILEGIO REGIS.

1549.

PRIVILEGII SENTENTIA.

*Cautum est auctoritate Regia, ne quis alius præter Vascosanum, Nicandri Alexipharmaca Io. Goræo Parisiensi medico interprete & enarratore, ante sexennium in hoc Franciæ regno imprimat, nec uendat: qui secus fecerit, publicatio librorum, & multa iudicum arbitrata esto. Lutetiæ Parisiorum
XII. Cal. Feb. M. D. XLIX. ad Cal. Ro.*

Guyot.

2
REVERENDISS. DOCTISSIMO-
QUE VIRO IOANNI CARDINALI
BELLAI O EPISCOPO PARISIENSI
IO. GORRAEVS S. P. D.



ABSOLVI tandem hortatu tuo Re-
uerēdisime Cardinalis, susceptam a-
lexipharmacōn Nicandri uersionem.
Et quoniā cum tibi primos eius uer-
sus recitarē, cam iam tum placere tibi animaduer-
ti, tēque auide insuper percontari & differere de
uenenorum facultate, eorūmq; remedijs: & mul-
tas dubitationes attulisse, quibus difficillimū esset
ex tempore res pōsitare, putauī me gratum tibi fa-
cturum, si quæ per otīū his de rebus meditatū es-
sem, ea literis mādarem, & amplissimo tuo nomini
nuncuparem. Non sum autē ueritus animū tuū pu-
blicis maximisq; negotijs occupatū & in rē Chri-
stianā cū summo Pōtifice & reliquis religionis no-
stræ proceribus Romæ incumbētē, istorū lectio-
ne interpellare, ingenij tui, doctrinæ, & studiorum
certus. sic enim res arduas agitas tractāsque, ut mi-
nimè perturbatus, sic libros omneis & difficillima
queque lectitas, quasi non discere, sed multò antè
intellecta reminisci uideare. Itaque te & Nicādro,

a ij

P R A E F A T I O

Et huic quam de uenenis conscripsi disputationi horas aliquot succisivas haud grauatè daturū confido, Et eò libētius, quòd illa breuissimè Et quantum facere poterò clarissimè uenenorum naturam atque differētias explicabit: deinde cautionē quam uitandis ijs adhibere conuenit, postremò generalem omnium curationem comprehendet. Nunc ergo relictis ambagibus quid uenenum sit dicendum est.

Quicquid intra corpus assumptū ita corporis naturæ repugnat, ut uinci ab ea assimilarique nō possit, sed è cōtrario corpus immutat, quomodo ipsum cibos solet, uenenum propriè medici appellant. sæpè autem ueneni generalis significatio est, omnia comprehendens, quæ quanuis non sint naturæ cōtraria, uitio tamē aliquo Et errore, hominem è uita quandòque tollunt. Ad hunc modum Et aqua Et uinum, à balneo aut cursu, aut alia uehementi exercitatione intempestiuè atque immoderatè exhausta, uenena dici possunt, iisque Dioscorides in uenenorum catalogo locum dedit. sed Et ciborum potuūmque præposterus ordo sæpissimè effecit, ut quæ alioquin innoxia, imò uerò optima erant, lethalia euaserint. sunt autem uenenorum omnium (de his etiam loquor quæ non propriè uenena sunt, ne disputatio imperfecta relinquatur) duæ differētiæ. Quippe uel qualitate manifesta, naturæ hominum

nū repugnant, aut tota substātia aduersantur. Totam substantiam appello id quod non qualitatum modò, sed etiam corporū simplicium certo definitòque temperamento constituitur. Est autem rebus omnibus peculiaris quædam mixtio, per quam eiusmodi sunt, quales cōspiciuntur. Aliter namque homo elementis qualitibúsque primis tēperatus est, aliter uipera, aliter pyrethrū, aliter hyoscyamus & reliqua omnia : atque ex eiusmodi temperamento, quædam substantiæ proprietates emergunt, & cuiusque rei forma speciēsque consistit. Proinde quæ hoc modo agunt, ea tota substantia, toto genere totaque specie agere dicuntur, ac quoniam sua cuique substantia est, propriūque temperamentum, uel sapientissimis philosophis incognitum, occulta etiam proprietate. sic attractio, retentio, & alteratio nutrimenti perficitur, sic & quarta facultas quæ alieni segregatrix est, munus suum obit. Nam quatuor hæ facultates effectus sunt totius in quouis corpore substātiæ, quæ ex calido, frigido, humido, & sicco inter se mixtis componitur, nō autem unius aut alterius earum quas in se habet qualitātū. Ad eundem modum lepus marinus pulmonem, cantharides renes & uesicam exulcerant. sic etiam agunt (ut uno uerbo absoluiam) quæcunque nullo insigni calore, aut frigore aut humiditate, aut siccitate præ-

P R A E F A T I O

dita sunt. sunt autē hęc omnium efficacissima ue-
 nena, illisq; deuoratis aut alio quouis modo in cor-
 pus incidentibus uix ulla medicina hominem peri-
 culo subtrahere potest. sunt enim hęc naturę hu-
 manę non sola quidem aliqua qualitate, ut quę
 refrigerant, sed toto genere speciēque deleteria. Il-
 la nanque interdum uincuntur & in nutrimen-
 tum animalis abeunt, hęc uerò etiam si quantitate
 deuorata minima fuerint, seuissimos tamen pariūt
 affectus uitāmque adimunt. At quę solis qualitati-
 bus perniciofa sunt, multò minus habent periculi,
 minimum uerò quę siccitate aut humiditate ani-
 mantium corpora immutant: frigore enim & ca-
 lore actionis uehementia superatur. Qua de re non
 arbitror quenquā dubitare, qui meminerit has qui-
 dem agentes, illas uerò patientes ab omnibus phi-
 losophis nuncupatas fuisse, sicut nec de eo quod an-
 tē propositum est, in uenenorum numero ea habe-
 ri & hominem perimere, quę uel aliqua simplici
 qualitate uel gemina in corpus animantis suprā
 quam ferre possit, agunt. vita enim aut tempera-
 mentum est, aut non potest sine temperamēto con-
 stare. Dissoluitur autem id immoderato uel caloris
 uel frigoris, uel humiditatis, uel siccitatis excessu,
 aut composita aliqua ex istis intemperie uehemen-
 ti. sed hęc omnia pertinent ad posteriorem uene-
 ni signifi-

ni significationem. Nullum enim horum tota substantia corporibus humanis aduersum est, sed sola qualitate, quæ si cōtraria temperetur, ipsum in corporis humani nutrimentum facile cessurum sit. Cuius rei hoc unum potest esse certissimum documentum, quòd nisi multa deuorentur, non sint futura mortifera, cum quæ toto genere substantiæque deleteria sunt non modò non possint unquam concoqui & corpori nostro similia euadere, sed etiā multò minus, parciùsque sumpta interimant. Quamquam & horū quoque iustum modum esse oportet, quando nec centesima scintillæ portio urit, nec aquæ semiguttula refrigerandi uim habet. In calidorum genere quæ calore solo occidūt (nam & alia sunt quæ unà cum noxio calore habent & substantiæ repugnantiam, sicut cātharides, auripigmentū, & arsenicum) quamplurima habentur & tertij & quarti excalfacientij ordinis. Illa simul atq; in corpus incidere, spiritus, humores, solidasque partes accendunt: singultus, febrem, syncopas, uigilias, deliria, & cætera summi caloris symptomata prouocāt, ac tandem soluto uel principis alicuius partis, uel multarum etiam temperamento afferunt mortem. Quæ tamen (ut antè dixi) maleficia non possunt à calidis, uti nec contraria à frigidis, proficisci, nisi eorum magna prorsus copia deuoretur. siquidem non

a iiij

P R A E F A T I O

potest ullum animal perire, priusquam cordis actio in totum aboleatur. Id autē citra maximam intemperiem non potest contingere. Cor enim non simpliciter quā par est calidius, aut frigidius, aut humidius, aut siccius moueri desinet. Nā deterius quidem ob istas intēperies munere suo fungetur, non tamen antē moueri desinet prorsus, quā immensa aut caliditas, aut frigiditas, aut alia qualitas temperamentum, uimque eius omnem exoluerit. Talis quidem est calidorū facultas. At quæ simpliciter frigida sunt, ut lactuca, protinus atque sunt in uenas & arterias recepta, & in principes admissa partes uehementia symptomata inducunt, stomachi partiumque ad uentrem attinentium tensionem, tormina, ructus, spirādi difficultatem, suffocationem, capitis grauitatem, torporem, uertigines, mētis abalienationem, cordis palpitationem, ἀσπυξίαν & mortiferas tandem syncopas. Quorum alia quidem facultatis naturalis, alia uitalis, alia animalis, noxā consequuntur. Istis nanque facultatibus, uita animalium omnium continetur, neque una earū incolumi animal interire potest. Itaque à ueneno male affici necesse est, ac pro sumpti ueneni qualitate, modoque symptomata uaria apparere. Verū quemadmodum morborum aliqui proprij sunt naturalis facultatis, alij autē uel uitali uel animali peculiariter

riter accidunt, à quibus tamen reliquæ duæ, pariter perpetiuntur: sic & inter uenena crediderit aliquis esse quæ cor primò & maximè lædūt, uel cerebro aut iecori nocent, reliqua autē duo uitæ principia per consensum afficiunt. Hyoscyamus enim per se, primūque cerebro molestus esse uidetur, quippè qui similem ebrietati amentiam inducat, in cæteris autem parim corpus immutet. Ephemeron Colchicū uiribus naturalibus ex professo inimicum esse, quòd præcipuè illud alui profluium excitet, in quo liquida excrementa aquam referunt, quæ recens macētatas carnes abluerit. Aequè & argenti spuma, quæ uentris grauitatem, ileonque producit, urinam suppressit, & totum corpus plumbi colore inficit. Deinde uerò malū serpere & in uniuersum corpus diffundi, ut postea & cerebrum & cor sociæ facultatis acerbissimo casu consternantur. Sunt enim certissima duo illa in medica arte principia, et frequētissimè à Galeno usurpata: Corporis humani partes aliquādo per se, primūmq; affici: interdū uerò alijs primò laborantibus consentire: Tum una percunte facultate aut principe particula, reliquas omnes non post multò interire. Proinde uideri potest necessarium non esse ueneni assumpti substantiam aut qualitatem in cor perpetuò peruadere, sed tantū cor uel primò ex ueneno laborare, uel ob ue-

P R A E F A T I O

neni malignitatem pereunte aliqua facultate, cor
collabi per cōsensum rueréque oportere. Quis enim
putet cantharidas haustas ad cor deferri, quæ con-
trario itinere ad renes & uesicam properant? Qui-
bus in partibus cum ulcera excitarint, phlegmonem
accenderint, & alia atrocia symptomata inuexe-
rint, non uideatur mirum si inflammentur spiritus,
febris acuta oriatur, inde syncope atque deliria su-
perueniant, & tandem nō naturali modò faculta-
te, à qua primū malum coepit, sed etiā animali &
uitali ex consequenti exolutis, mors tandem homi-
nē inuadat. Quid enim quod & Nicander & Dio-
scorides cerussæ, ulophoni, salamandræ, & multo-
rum aliorum accidentia describētes, nullum affecti
cordis indicium prodidēre? His quidē rationibus non
uera esse medicorū sententia uideri potest, ab omni
ueneno cor semper impeti. At illa tamen uerissima
est, nec temerè à tātis authoribus profecta. In cor e-
nim agūt omnia uenena, siue intrò assumpta sint,
siue aliūde in corpus subierint, à parte cui primū in-
federūt in cordis regionem proreptātia, aut uitiosos
quosdā uapores uel malignam qualitātē exhalātia.
Nā si uenenū tota substātia animali cōtrariū est, u-
tiq; et dignissima, præstātissimaq; totius animalis
particulæ, in qua uita est sita, contrariū sit oportet.
Quanquā alijs quoq; partibus infestū est, atq; inte-
rim dum

rim dum ad cor properat, affecti cerebri aut partiū facultati naturali deseruientium euidentissima signa exhibeat. siquidem negari non potest pleraque uni particulæ magis quàm alteri inimica esse, quæ tamē sunt omnibus primò & per se noxia. verūta mē si has partes primū inuasit, in his non con- quiescit, sed ab ipsis ad cor proficiscitur. si uerò pri- mū cor impetat, ilicò occidit, nec habet necesse in ceteras partes grassari. Cordis enim actione cessan- te, protinus reliquæ omnes supprimuntur, quādo non nisi peculiari cordis tēperie actiones suas perficiūt. Quāobrem illa pereūte, actiones quoque et cerebri et iecinoris aboleri necesse est: sed nō ē cōtrario, tēpe- rie eorū deperdita, cordis simul actionem desinere. Nā si & sentiēdi et mouēdi facultas desit, nullāque fiat, ut in ijs quæ per hyemē latent animalibus, ali- mēti distributio concoctiōque: haud tamē negādum quin uiuere animal possit quādiu cor illæsum per- manserit. Quæ igitur de repente interimunt ue- nena, & paucos intra dies, uel etiam horas, homi- nem è uita tollunt, non potest dubitari quin cordis in penetralia deferantur, quia corde non affecto tam subita mors non potest contingere. sūt autem cuncta eiusmodi uenena calidissima, & magna ex parte erodentia, uel putrefacientia, sed partiū præ- dita tenuitate, adeò ut leuiter à nobis incalescen-

P R A E F A T I O

tia, uel nihil etiam perpeſſa, protinus in uenas arte-
 riāsque inſinuentur, & in corporis humani præci-
 puam arcem inuadant. At non ſic frigida & quæ
 craſſarum ſunt partium deleteria: nō enim ſimul ut
 in uentriculum deſcendēre, aut alteri inhaſere par-
 ti, uim quam poſſident lethalem exerunt. Deduci
 nanque illa in corpus oportet priuſquam occidāt,
 & per uenas ire: id quod frigida per ſe præſtare nō
 poſſunt, ſed uel à natiuo corporis calore, uel ab alio
 quopiā adiuuari neceſſe eſt. ſunt enim frigida na-
 tura medicamenta, ſicut rectè ueteres prodidēre, po-
 teſtate frigida. ſiquidem quadamtenus refrigeran-
 di poteſtatem ab animantium corporibus accipiūt,
 ut & illa calfaciendi. Eſt enim hoc utriſque comu-
 ne, quod alterationis principium in ipsis à paſſuro
 corpore excitatur. ſed quæ poteſtate quidem calida
 ſunt hanc modò mutationem accipiunt, quod à no-
 bis incaleſcant: quæ uerò natura ſiue poteſtate ſiue
 per ſe, aut ſi aliter loqui placet, frigida ſunt, hæc ab
 animantium calore comminuuntur & motus ini-
 tium accipiūt. Neque enim aliter uitæ principia re-
 frigerare poſſunt. Nanq; frigida craſſarū ſunt par-
 tium & pigra, nec facile mouentur, inq; uenas in-
 ſinuuntur, niſi naſta ſint quod eas extenuet & in
 ſubtiles partium meatus deducat. Deducit autem ut
 cauſa quidem prima, arteriarum dum ſe diſtendūt,
 attrahitio,

attractio, ut materialis autem minúsque præcipua
 substantiæ tenuitas. Quæ quùm non insit frigidissi-
 mis medicamētis, eam aliunde necesse est proueni-
 re, nempè uel ab innato nobis calore, uel etiam ex-
 terno: Quomodo legimus Athenienses hominibus
 scelestis cicutam cum uino propinare solitos, non o-
 ptimo quidem & generoso (tale enim cicutæ &
 omnis alterius ueneni frigidi remediū est) sed de-
 bili quod partium quidem cicutæ crassitiem exte-
 nuare, non autem frigiditatem temperare posset. si
 nanq; in uētriculo, & prioribus uenis diutius im-
 moretur, calore natiuo paulatim inualecente, &
 uiribus naturalibus sese recolligentibus expelletur
 uel etiam concoquetur. Quam ob causam fieri Ga-
 lenus putauit, ut hominem quidem cicutā ingulet,
 sturnis uerò præbeat alimentum. sunt enim homi-
 ni tū meatus ampliores, tum caloris maior uis, tum
 arteriæ ualentius cicutam absorbentes: sturno au-
 tem contraria omnia: quo fit ut cicutā in eo & re-
 tineatur & cunctetur diutius, & à corde tãquam
 ligna ab igne, incallescens sese spatio cōcoqui patia-
 tur. Itaque iam perspicuum esse arbitror, uenena o-
 mnia per se cordi noxia esse, neque prius uenturam
 mortem quàm eorum qualitas uel substantia ipsum
 afflixerit, prostraueritq;. vt autē ad propositas ue-
 nenorum differētias redeamus, si propter intempe-

P R A E F A T I O

riem pleraque accidunt, certum est in eo genere tot
inueniri differentias quot habentur intemperies. Et
facile quidem est compositas per simplices intelli-
gere, ut & tertiam ex duabus primis emanantem.
sunt enim uenena quaedam non substantia modo,
uerum etiā qualitatibus mortifera, à quibus mixta
quoque symptomata exoriuntur. Quo in genere ma-
xima pars uenenorum est. paucissima nanque sunt
& propè nulla tota specie deleteria, in quibus calor
aut frigus manifestò non exuperet. Quod qui sensu
explorare uolet, haud obscure deprehendere possit.
Nam & qualitatem & quæ calfaciendo, refrigeran-
do, humectando siccandoque nocet, uel etiam pro-
sunt, ratione facile inuestigamus & assequimur.
vehementis enim qualitas sensum prorsus commouet,
nec latere potest. Ac caliditatem quidem frigidita-
tēq; medicamenti deleterij ea quæ paulò antè re-
censui, symptomata consequuntur. Quorum si nul-
lum aut admodum obscurum exhibito ueneno suc-
cedit, sed sudores præcipuè pauci frigidique & ani-
mi deliquia contingant, tota substantia id esse dele-
terium certissima fides est. Neque enim licet aliter
nim totius substantiæ ueneficā deprehendere quā uel
ex eo quod nulla manifesta qualitas in eo præua-
leat, nihilq; eorū superueniat quæ eiusmodi uenena
sequi solent, uel per experientiā. Quod nō modò de
facultatibus

facultatibus deleterijs uerum est, sed etiam de alexiterijs atque purgatorijs. Hæ namque per rationem inueniri nullo pacto possunt, nisi quod in quibusdam probabilis tantum suspicio est & coniectura, in ijs maximè quæ propriè & peculiariter mala quædam designant. Nam quod lepus marinus pulmonem exulceret, coriandrum in furorem agat, hyoscyamus insaniam & ebrietatem representet, papauer uehementem soporem stuporemque inducat, non aliter quàm per experientiam cognouimus. Quippe si rationem horum scrutari uolumus, facile hallucinabimur, præsertim in postremis duobus, si consideremus utrumque frigidum existere. sic enim debuit utrique idem symptoma succedere, nec ab hyoscyamo insania prouenire, quæ & naturam & causas habet à stupore maximè differentes. Hæc igitur non frigidityate modò corpus exagitant, uerum tota etiam substantia, sed & inter calida, licet etiam reperire quæ præter noxium calorem, per multas alias continent nocendi facultates. Arsenicum, argentum uiuum, cantharides, chrysocola, pithyocampe, non tantum uniuersum corpus inflammant, sed & erodunt, eliquant & putrefaciunt. Horum autem duplex traditur esse discrimen. Alia enim uerè, alia non uerè putrefaciunt, Græci sceptica uocant. Verè quidem putrefaciunt quæ calo-

P R A E F A T I O

re, & humore immodico scatentia, cū foetore substantiam corrumpūt: Non uerè autem quæ sine foetore adurunt, colliquant & citra euidentem doloris sensum absumunt, ut Arsenicum, Dryopteris, Aconiton, sandaracha. Liquant enim illa & tabefaciunt corpus, etiam absque dolore, quanuis quantitate minima deuorentur, sed potissimum si tenellā in carnem, aut locum calidum humidūque inciderint. Cuncta enim quæ putredini obnoxia sunt, calore & humore solēt putrescere. Quare cū sanguis, sicut & illa, calidus existat & humidus, perpetua quædā putrefactio fit tum corporis tum medicamenti, quando & in se inuicem agunt, & uicissim alterum ab altero perpetitur. Quò fit ut corporis putredo uitari non possit, quāuis crasso atque terrestri exhibito ueneno in longum tempus differatur. Nam quemadmodum qualitatū primarum uehemens intemperies deleteria est, sic & secundæ qualitates à philosophis nuncupatæ, uenenorum actionem uel accelerant, aut retardant, uel mitigāt, aut etiam efficiunt seuiorem. siquidem pharmon quod Græci à putrefactione φαρμακὸν ὀνείδης appellāt, si crassum est, in corporibus diutius hæret, et delitescit, deinde spatio putrescit, & uicinas simul corporis partes erodit & putrefacit, hoc solo ab eo quod subtilius est, & partium magis tenuium differens, quòd

quòd plureis aliquatò dies hominem uiuere patia-
 tur. Quæ enim tenuia sunt citius detrimētum affe-
 runt, & altè in corpus subeūt, nisi unà cum excre-
 mentis, priusquam corpus iniuria afficiat, uacuen-
 tur, ad quod ipsa etiam partium tenuitas accomo-
 datissima est, quæ & miscetur facilius, nec tam ob-
 stinatè facultati expellenti resistit. Ex his apparet
 quantum inter uenena tenuium partium & cras-
 sarum intersit. Illa ad agendum quidem pigriora,
 segnioraque sunt, ut & impunè sese tractari ma-
 nibus, & ore etiam contineri patiantur, sed uehe-
 mentissimè postea urunt, erodunt, exedunt, discru-
 ciant, atque morâ uires & perniciem maiorem con-
 quirunt, et ubi semel rodere coeperūt, immedicabi-
 lia euadunt. Hæc autem citò quidem penetrant &
 agunt, uerùm mitius adurunt, non uellicant, non
 morfu laceffunt, nec eructas creant, sed citra mor-
 sum, citra doloris sensum, si in uenas & corporis ha-
 bitum recepta sunt, carnes colliquant, aut si tam bo-
 na fortuna fauerit homini ut cibos optimos, pluri-
 mósque ingesserit, aut antè corpus amuleto premu-
 nierit, aut medicū in promptu nanciscatur: nō mul-
 tò post furorem deponunt, & uiribus destituta ex-
 tra corpus propelluntur. Non solùm autem secundæ
 illæ qualitates, uenenorū sunt (ut ita dicam) comi-
 tes, & ministra, uerum etiam per se solæque mortis

P R A E F A T I O

occasionem aliquando attulere. Nanque taurinus
 sanguis, & lac cui admixtum coagulum est, non a-
 lio quàm obstructione interitū minitantur. Obstru-
 ctionem autem maxima illorum crassities inducit,
 prater quam nihil est neque in taurino sanguine,
 neque in eiusmodi lacte culpādum. Exposui ut ar-
 bitror præcipuas uenenorum differentias: & quo-
 modo quodque agat, & corpus immutet satis mihi
 uideor declarasse. Nā siue per os assumpta, siue pū-
 ctura aut morsu uenenatorū animalium intromis-
 sa, siue per oculos etiam penetrarint, ut de Basilisci
 ueneno proditur, siue per odoratum aut respirationem
 aut poros & spiramenta cutis, siue aliter in
 corpus recepta sint, in cor, nisi sedulò succurratur,
 deferri docuimus, & quo citius ad cor peruenerint
 eo mortem celeriore contingere. Perueniunt au-
 tem aut substantia sua, aut uenenatos uapores ex-
 halantia, aut sanguinem etiam inficientia qui in
 cordis uentriculos admitti debet. Dictum autem
 praterea est, omnia initium motionis à calore no-
 stro accipere, siue frigida siue calida sint, etiā si mul-
 tō minus negotij in excitandis ad motum calidis
 quàm frigidis pharmacis impendatur, omnium au-
 tem minimum in ijs quæ uiuentia animalia iacu-
 lantur. Hæc enim à uiuentibus profecta, princi-
 pium motus secum quodammodo uidentur attulif-
 se. Reliquas

se. Reliquas autē differentias persequi superuacaneū
puto, ut uenenorum alia naturalia esse, alia artibus
quibusdam concinnari. Ex naturalibus autem hæc
animalia esse, cuiusmodi sunt cantharides, bupre-
stis, salamandra, araneus, buffo, rana rubeta &
quæ in paludibus degens muta est. Hæc uerò, ani-
malium partes aut excrementa, ut recens taurinus
sanguis, animalium maximèque equorum sudor,
extrema cerui cauda, rabidi canis salua, & serpen-
tiū uirus. Hæc uerò semina, ut hyoscyamus, corian-
drum, cicuta, nigella, psyllium. Hæc uerò liquores, ut
opiū, carpasi liquor, thapsiæ succus, elaterium, man-
dragoras. Hæc uerò radices, ut chamæleon, aconi-
tum, thapsia, ueratrum, ixias, ephemerum. Alia ue-
rò arbores, frutices, aut herbas esse, ut smilax quam
Latini taxum nuncupant: solanum furiosum, sar-
donia herba quæ ranunculi species est, papauer
cornutum, pharicum atque toxicum. Quædā præ-
terea metallica esse ut gypsum, calx, auripigmen-
tum, sandaracha, argenti spuma, adarce, plum-
bum, & argentum uiuum. Postremò nonnulla
domestica, & in quotidiano uitæ usu hominibus
esse, ut statim à balneo, cursu, aut alia uehementi
exercitatione, epota affatim aqua, aut uinum. Per
artem autem parantur pleraque non modò ex ue-
nenosis, sed etiam optimis rebus. Nā & carnes tam

b ij

P R A E F A T I O

piscium quàm terrestrium animalium assatæ, si cā-
lida illicò inuoluantur, & conclusæ uaporem non
exhalēt, euadūt uenenatæ. similiter & lacti quod
alioquin optimum est, si quis paulò antè quam su-
matur coagulum indiderit, mortiferum efficit. Per
artem fit cerussa, et argētum quòd uulgò sublima-
tum dicunt, & sexcentæ aliæ uenenorum species,
quorum compositionē Orpheus cognomēto theolo-
gus, Orus Mēdesius, Heliodorus, & Aratus uersibus
aliquādo prodiderūt, quas hic recensere longū esset,
& inutile: atque, ut Galeno uidetur, perniciosum.

Ad secundā igitur proposita disputationis partē
me conferam, & qua ratione uenena aliquis præ-
cauere possit, & quibus ea signis deprehendat ex-
ponam. Rem sanè aggredior difficilem, propterea
quòd tam dolose uenena præparant qui clām ijs ho-
mini insidias moliuntur, ut uel peritissimos sepe de-
cipiant. Habet autem hæc præcautio geminas partes,
quarum altera in ijs quæ offeruntur dijudicādis &
fugiēdis uersatur: altera uerò & uictus rationem,
& amuleta præscribit, quibus, si quod fortè impru-
dentes ingesserimus, innocuum euadat. De quibus
cum dico, nemo à me exigat familiæ & seruorū si-
bi tradi disciplinam. sunt enim hæc præcepta in o-
ptimi & prouidi æconomi industria, curaque cō-
stituta. Vt, neminem qui suspectū habet uenenum,
debere

debere se salutemq; suam seruis quibuslibet credere, sed paucis, quorum & fidem antea perspexerit & multis sibi deuinxerit beneficijs. Non esse etiam quosuis in culinam admittendos. Cibos coquo aut alteri non leuiter quidem summoque labro tenus, sed maiore copia prægustandos esse. Vinaria uasa diligenter & aperto in loco collocanda, ne quis ea inficiat, aut reptilia (quæ mirum in modum uini odore trahuntur) irruant, aliæque uenenata animalia è tecto in ea dilabantur. Equorum sellas & habenas summa diligentia custodiendas, ne à sceleratis hominibus delibutorio ueneno contingantur. Id enim postea à calore natiuo eius qui equo insidet per poros manus atque femorum in uenas & arterias insinuat. Verum hæc, ut dixi, non tam sunt medici quam œconomi officia. Itaque quod ars ipsa dicat, nunc expediã. Hominem inter omnia animantia, medio ferè temperamēto esse apud medicos, & philosophos conuenit: ex quo sequitur cuncta, quæ homini contraria sunt, tantum à temperie abesse quanto maiorem habet cum homine repugnantia. Quare si mediocritatem temperamenti mediæ quoque qualitates consequuntur, uenena quibus nihil magis est aduersum homini, summis immoderatisque esse prædita qualitatibus necesse est. Quamobrè in ueneni suspicionem primum hoc præceptum esto, vi-

b iij

P R A E F A T I O

tanda esse omnia in quibus qualitas aliqua excellit. Porro qualitates intelligo non caliditatem solum & frigiditatem, & humiditatem & siccitatem, sed etiam reliquas quæ ex primis originem accipiunt, dulcedinem, acrimoniam, acerbitatem, aciditatem, salsedinem, amarorem, astringentem, & reliquas omnes saporum odorumque differentias. Nec dulcedinem quidem excipio, quod sæpè uel tetri ueneni ingratum saporè prætexit & celat, sicut medici pueris amara propinantes absynthia prius oras pocula circum, ut ait Lucretius, Illinunt mellis dulci flauoque liquore: uel multis etiam perniciosis uenenis, ueluti aconito & arsenico, cõgenita est. Ephemero etiam tanta inesse dulcedo dicitur, ut miram incautè uescētibus adferat uoluptatem. Insunt autem eiusmodi qualitates uenenis non aliqua modò manifesta qualitate, uerùm tota etiam substantia deleterijs. Et ferè quidem singula quasdam peculiare habent, quarum cognitio ad propriam cuiusque curationem potius quàm ad præcautionem conducit. Proinde ne illæ lateant, expedit gustus organa habere quantum fieri potest temperatissima, & ab omni externa qualitate uacua. Quamobrem os aqua pura optimaque (quæ ut ἀποίος est, sic nullum ori saporem inducit qui ciborum iudicium peruertat, sed præterea eluit omnem quicquidque altius linguae infederit)

sederit) colluere oportet priusquam edas bibas. & diligenter attentum esse, nec animū ab ijs quæ contines ulla cogitatione auocare. Nam qui uel uoluptate aliqua irreriti capiuntur, aut mentē curis aliquibus occupāt intendūntque, hi uel uitiosas qualitates non animaduertunt, uel etiā gustu proditas non reijciunt, sed quasi obliti trāsolutiunt. Has quoque ne deprehēdas ingēs fames aut sitis efficit, quæ nullo delectu temerē rapta ingerit, nec saporū discrimina distinguit. itaque uel famem & sitim fugere oportet, uel in maiore siti famēque non sunt uniuersa raptim bibenda & comedenda. Nec uerò id tantū in cōmodi habet fames, sed in multò maius periculum adducit hominem, quandò & uenæ plurimū exinanitæ & cibum uehementer appetentes, uenenum, si fortē aliquis ipsum non deprehensum uorarit, auidius ad se pertrahunt, & intima uiscera cordisque arcem immittunt. At uerò uenefici scelestique homines ista intelligētes, synceris uenenis eam ob rem abstinent, sed amaritudinem admixtis dulcibus, & odoris grauitatem odoramentis temperant. Neque fraudem quidem istam facile est patefacere, & uenenum hoc modo porrectum auersari, nisi quis ab omnibus cōditis elaboratisque cibarijs sibi statuerit abstinēdum. Est enim simplex cibus nō tantū in ueneni suspi-

P R A E F A T I O

cior. sed etiam ad tuendam ab omni iniuria san-
 ta. Por optimus. Restat nunc altera pars præcautio-
 nis, quæ antidotis atque amuletis corpus præmunit.
 Antidota appellamus quæ non quidem extrinsecus
 inposita, sed intra ipsum assumpta, uenenis resistunt
 et medentur. sunt autem illa & ad præcautionem
 & ad curationem efficacia, dispari tamen (ut post-
 ea dicemus) modo. Confert autem in primis aliquid
 semper præcomedisse, eoque cibo inefficacia quæ for-
 tē superinfluxeris reddidisse uenena. Hebetant enim
 uenenorum maleficia, cibi quoque simplices qui no-
 bis in usu quotidiano habentur, ueluti panis copia,
 cum debili aut mediocri uino in ientaculo, parum-
 que ante prandium assumpta. sic enim obstrusis à
 præsumpto nutrimento quod non facile digeritur,
 meatibus, non tam citò permeant uenena, inque ue-
 nas traiciuntur. Verum in primis carica cum inglan-
 dibus nucibus & quæ mala citria dicuntur, præsi-
 dium attulere. Possunt autem tum per se utiles esse,
 tum simul componi, & ex ijs mixta quedam an-
 tidotis fieri quali usus fertur Rex Mithrydates, aut
 quo modo Apollonius coniunxit. sumebat rutæ fo-
 lia XX. nuces inglades II. salis grumum I. cum ca-
 ricis aliquot. Hæc Mithrydatis fuit theriaca, sed meo
 iudicio, minor. nam & alia est quæ magna Mithry-
 datios appellatur, ab ista plurimum differens, cuius
 compositionem

compositionem Galenus libro priore ^{se est.}
 explicauit, eaque usum fuisse Mithrydaten. ^{Et et}
 De minore autem illa Q. serenus poeta ^{ne} & me ^d
 hunc in modum cecinit,

- " Antidotus uerò multis Mithrydatia fertur
- " Consociata modis. sed Magnus scrinia regis
- " Cum raperet uictor, uilem deprendit in illis
- " Synthetin, & uulgata satis medicamina risit,
- " Bis denum rutæ folium, salis & breue granum
- " Iuglandésque duas, terno cum corpore ficus.
- " Hac oriente die parco conspersa lyæo
- " Sumebat, metuēs, dederat quòd pocula matri.

Huic cum Rex Mithrydates assueuisset antidoto,
 sic dicitur uenena contempsisse & naturæ inuictum
 aduersus illa robur comparasse, ut cum à Pompeio
 Magno superatus esset, & mori potius decreuisset
 quam uiuus in hostium potestatem peruenire, nul-
 lum tamen uenenu tam presens atque efficax in-
 uenerit, quo perire potuerit, sed mortē sibi ipsi gla-
 dio coactus sit cōsciscere. Profunt item calaminthæ
 folia & quæ Lemnia sphragis uocatur, de cuius lau-
 dibus multa à Galeno in libris simplicium medica-
 mentorum scripta comperiuntur. Hac usum Nicome-
 dem Regem ferunt, cum pari ferè pōdere baccarum
 iuniperi, si quando quos ad cœnam inuitauerat, su-
 spectos haberet. Est autem huius medicamenti fa-

PRÆFATIO

ta. Porro op^o nihil ueneni exhibetur, quietum in uē-
^{is} maneat, sin aliquid ueneni admixtum est,
^{an} inus nauseam excitet & uomitum, atque unā
 um pharmaco deleterio excernatur. Possum uerò
 & alias plerasque antidotorum species tradere ab
 antiquis descriptas medicis, sed omnes non ueniunt
 cū sola theriaca aut Mithrydatio cōparandæ. Quo-
 rum in laudibus nō decreui maiore operā tēpūsque
 impendere. Præconē nanque eloquentissimum do-
 ctissimūque habuerūt Cl. Galenū qui duos libros
 de eorū cōpositione, usu, laudibūsque cōscripsit: quos
 qui legere uolent, quā magna uis horū sit in præ-
 cauendis curādisque deleterijs & reliquis etiam o-
 mnibus morbis medicandis, comperient.

N V N C igitur ad id quod tertio & ultimo loco
 differēdum proposueram, uenio, ubi & generalem
 omniū uenenorū curationem, & uarias remediorū
 differētias, facultatēsque ad eā rem necessarias expli-
 care cōueniet. Incipere autē à dati ueneni signis o-
 porteret, eāque hic proferre, nisi iā essent à nobis de-
 scripta quo loco de natura et actiōe uenenorū dis-
 serebamus. Nā quæ illis succedunt symptomata, iure
 etiā signa uideri possunt. Itaque si porrectum fuisse
 uenenum signis aliquot, ut insolito quodā corporis
 aestu, inquietudine & stomachi fastidio aut morsu
 cōieceris (neque enim differendū est dū se omnia uel
 certiora

tertia prodāt, quoniā maximū in morbo ^{se est.}
 est) nullū prāstantius remediū fuerit, quā ^{ecta et}
 fieri potest, euomere, quemadmodum & eius qu ^{id}
 per al: quā peruasit partem, per eandem ipsum re-
 rahere, priusquam in corpus intimū serpat & dif-
 undatur. Ac si facile quidem ager uomit, haud mul-
 tis indiget auxilijs: sin autem illi difficilis uomitus
 est, edat, bibātque: sic enim facilior uomitio conse-
 quetur. Præstat autem, nec cibos nec potus simpli-
 es esse, sed uel Lemnia sphragide, uel baccis lauri,
 uel butyro, uel oleo, uel melle, uel anetho, uel galli-
 nacei etiam stercore (quid enim tanto uitæ discrimi-
 ne abhorrendum?) conditos. Quin & illa ipsa per
 se expediunt, uti & malux linie seminis, aut fœ-
 nigræci, aut urticæ, aut alicæ decoctum. Non enim
 uomitione solum hæc facile purgabunt stomachum
 relaxantia, & nauseas inducētia, sed etiam aluum
 deſcient, & uenenorum acrimoniam hebetantia
 erosionibus eorum aduersabuntur. Est autem uo-
 mitus nō eam modò ob causam quòd euacuat pel-
 litq; uenenū, salutaris, sed quòd etiā quale id fuerit,
 odore, colore, cōcretionē, alijsue eiusmodi signis ma-
 nifestò ostēdit: ut odore quidē & amaritudine o-
 piū, colore cerussam & gypsum, cōcretis grumis, lac
 & taurinum sanguinem, grauitate autem halitus
 & odoris marinum leporem, & ranam rubeta. i-

PRÆFATIO

cion sed et, utem multum ad curationem, ueneni sp
 ta Po opⁿ cognouisse. Nam si qui ipsum hauserunt quo
 is, rⁿ alé que fuerit aperuerint, aut qui interfuerunt ex
 An rⁿ licarint, aut uomitu planè cognitum fuerit, tūc a
 um propria & congrua quāprimum remedia prope-
 rantes protinus noxam omnem sustulerimus. Itaq
 pingua & dulcia quæque uentriculo innatare so-
 lent, uelut oleum, mel, anserinus adeps, & carniū
 pinguisimarum esculenta iura, & emollientia re-
 laxantiāque, ut malua decoctum, ciēdis uomitibus
 iuuāt. Est autē & in his utilitas alia, quòd uentri-
 culum resoluentia, lubricum facilioremque ad deie-
 ctiones reddunt. Nullo enim in ueneno deiectio a-
 lui prætermittenda est. sed ne qua pars ueneni in
 aluo relinquatur, eam decet acerrimis & qui deter-
 gendi ui polleant clysteribus perfundere. Hi nāque
 quod intestinis hæserit eximunt, & euacuāt, ut qui
 tum erui farina, tum hordei, præterea melle mul-
 saque, quæ uel exigua uel mediocri aqua mixta est,
 ad hæc spuma nitri, aut nitro ipso, aut sapone galli-
 co, aut ex sarmentorū cinere facta lixiuia, aut re-
 liqua detergentium materia componuntur. Absti-
 nendum autem est ab usu eorum immodico, quod
 facile tū hæc tum uenena maximas dysenterias ali-
 quando prouocarint. Post unum igitur & alterum
 aⁿ i talis insit acrimonia, alios pingues & quodam-
 coiec modo

modo emplasticos adhibere conueniet. Nam ^{se est.} ~~fecta~~ et
 uenenorum retundent acrimoniam, & intestina, ne
 uenenorum malignitate erodantur, defendent. Id
 quod exemplo manifesto licet uerissimum iudica-
 re. si quis enim exulcerare partem aliquam uolens,
 calcem, fecem uini, cantharidas, aut alia etiā acro-
 ra admouerit, parte prius oleo peruncta, frustra id
 tentauerit. Tales anserino hircinóque adipe, oleo et
 omnibus pinguibus uiscidisque fieri haud incom-
 modè poterunt, non tātum quod acribus aduersen-
 tur, sed etiam quod sese uenarum meatibus obijciē-
 tia eósque opplentia, uenenorum cursum impetum-
 que remorantur. Interea autem dum has uacuatio-
 nes molimur, agrū à somno abstinere bonum est,
 quibus quidem si uenenu cesserit, curationis finem
 iā sumus assequuti: sin adhuc restare aliquid suspi-
 cio est, id modis omnibus emēdari, et ne in cor par-
 tēsque principes feratur diligenter prouideri debet.
 Itaque quum sint uariæ uenenorum differentia, si-
 cut antè ostendimus, non est dubium uarijs quoque
 remediorum generibus ea emendari alterarique o-
 portare. Ostendimus autem quædam una qualitate,
 quædam geminis, plurima uerò totā substantiā de-
 leteria esse. Ergo si omnia temperentur contrarijs, in
 frigido ab excalfacientibus tam cibus quàm medi-
 camentis petendum est auxilium, in calido à refri-

P R A E F A T I O

ed huius, aut si humidum, ab exsiccantibus: si au-
tem siccum, ab humectantibus. Ad eundem modum
si uenenum tota substantia deleterium est iis quibus
in tota substantia facultas alexiteria consistit, alte-
rari debet. In multis ea spectatur, tum simplicibus
tum compositis amuletis, & maximam excitat ad-
mirationem. Quis enim non miretur smaragdi potus,
aut cornu monocerotis aut lapidis illius quem Ara-
bes Bezaar appellant, cuncta uenenorum maleficia
aboleri? Nec uero dissimiles ab istis uires habent, &
multa alia cunctis ferè uenenis accommodata reme-
dia, ut rubrica Lemnia, agaricum, abrotanum, eryn-
gii radix, pastinaca erratica, & nepeta semine, nar-
dus gallica, castoreum, uiridis ferule medulla, silphium
& eius succus, sagapenum, marrubii succus, pana-
cis, peucedanique liquor, aristolochia longa, & a-
grestis rutæ semen. Quorum quidem facultatis, sicut
ante diximus, incognita nobis causa est, nec in his
possumus aliud quam experientiam proferre &
admirari. Ratiocinari tamen de his licet, & qua-
lis sit eorum, quæ tota substantia uenenis meden-
tur, facultas, contemplari. Est autem contemplatio-
nis ratio eiusmodi. Medicamentorum tota specie al-
exiteriorum natura duplex est. Nam uenenum aut
alterant, aut extra corpus pellunt. Vtrunque au-
tem media quadam facultate, tam simplicia quam
composita

sic composita Alexipharmaca perficiant necesse est.
 Naturam nanque mediam inter corpora affecta et
 deleteria uenena, illis inesse oportet, ut sit eadem
 proportio corporis ad facultatem alexiteriam, que
 alexiterij ad corpus. Talem quidem debere esse om-
 nium tota substantia Alexipharmacôn facultatem,
 Galenus libro quinto simplicium medicamentorum
 demonstrauit. Nec maxima quidem id ratione ca-
 ret. si nãque alexipharmaca corpori essent aduer-
 sissima, in ipsum profectò potius agerent ceu dele-
 teria, quàm ueneni uim frangeret, aut etiam è cor-
 pore uacuarent. sin autem corpori substantia sunt
 quamsimillima, non maiores aduersus uenena ui-
 res habet quàm simplices optimique cibi, qui haud
 magno negotio in corporis substantiam, quocum-
 similitudo illis est, conuertuntur. Nam quæ tota
 substantia corpori nostro similia sunt, illa pote-
 state corpus nostrum uidentur esse, & parem cum
 illo habere facultatem. Quamobrem si uenena hu-
 mano corpori tota substantia contraria fuerint,
 ipsumque nata corrumpere, illa utique cibis etiam
 talibus, cunctisque alijs quibuscum tanta est cum
 humano corpore substantiæ similitudo, contra-
 ria erunt, nec poterit illorum præsidij magis quàm
 solius corporis facultate ueneni uirus refrænari. si
 nanque corpus talia superare nō potest, non uideo

P R A E F A T I O

quomodo ab ijs quæ corpori similia sunt, superari
 possint. Quævis enim illa, adiuncta corpori, eius sub-
 stantiam augent, non tamen speciem corporis immu-
 tant, ut desinat eam ob rem uenenum totâ illi sub-
 stantiâ contrarium esse. Tale nanque non copia &
 mole, sicut antè diximus, sed toto genere formæque
 deleterium est, corporisque formam corrumpit. Ita-
 que omnia quæ uenenis hunc in modum medentur,
 corpori humano dissimilia esse oportet, & quadam-
 tenus repugnantia. Porro quum dissimilia similiâq;
 omnia magis minusque dici possint, oportet mediū
 Alexipharmaca tenere, ad quod quātō magis unū-
 quodque accedet, tantō maiore aduersus uenena ui-
 pollebit. Erit autē exquisitè mediū, si humano corpo-
 ri tā aduersum est quàm ueneno repugnat. si nāque
 ad ueneni naturā magis accedit, plus multō nocue-
 rit quàm præbuerit utilitatis: si uerō magis ad corpo-
 ris similitudinem naturamque inclinatur, ueneno mi-
 nus resistet. Eam ob causam propemodum omnia quæ
 deleterijs aduersantur, si largius sumpta fuerint, ani-
 mæ corpus grauitè offendunt, sed maximè quā-
 do his per sanitatem uenena præcauentes utimur.
 Neque enim par eorū modus esse debet, cum per sa-
 nitatem aut per ualeitudinem adhibentur. siquidem
 cum antè sumuntur, semel tantum quotidie sumpta
 sufficiunt: cum uerō ad dati iam ueneni curationem
 deuorantur,

deuorantur, non modò tēque quatēq; diebus singulis propinari, sed etiam quadruplo aut quintuplo copiosiora esse oportet. Eum autem in his exhibendis modum seruare decet, ut nec nimia quantitate corpus offendant, nec exiguitate sua à deleterijs superentur. Cæterum hanc naturalem Alexipharmacōn facultatem ueteres medici intelligētes, haud temerè in illa tam nobili antidoto Theriaca uiperæ corpus resectis partibus extremis immiscuisse uidetur. Hæ nāque uenenosiores sunt quàm ut earum uirulentiam corpus humanum ferre possit: hoc autem cum reliquis omnibus quæ Theriacen constituunt fermentatum atque maceratum, mediam illam Theriaces naturam tēperiēmq; producit, quam in omnibus alexipharmacis necessariò inesse ostendimus. Retinet igitur & Theriace quiddam uiperæ ueneni, eāque ob rem si largius frequētiusque aliquis ea uti uolet, haud cōmode id uidetur facturum. Verum si quis ueneno iam ebibito, quātum expedire iudicauerit eam uoret, non aliud præstantius remedium inuenerit, quo ueneni malignitatem alterare, temperarēque possit. secūdam hanc Mithrydatis antidotus est, & postea reliqua Alexipharmacorum turba, quorum compositiones Galenus libris duobus cōplexus est. Itaque cum in curādis ueneni post uomitus et alui deiectiones reliquiis ga-

P R A E F A T I O

minā medici curam sollicitudinēq; esse proposue-
 rimus, scilicet ut quod ex eo superest emēdetur, tūm
 ne in cor deferatur, si & uacuationem & altera-
 tionem ueneni conuenienter moliti fuerimus, ad-
 hāc cibis clysteribúsq; pinguibus et emplasticis, uel
 etiam astringentibus, ut bolo Armenia, sphragide
 Lemnia, & mastiche, meatus tum uentriculi, tum
 intestinorū oppleuerimus: ueneni in principes par-
 teis profectionem facillimē impediuerimus. Præ-
 terea uerò in quiete continendus est quisquis ue-
 nenum hauserit, nec ullo exercitationis genere, pri-
 usquam uniuersum uacuatum fuerit, calor in eo
 excitandus. siquidem aucto calore arteriæ uehe-
 mentius frequentiúsque distenduntur, & proinde
 uenenum absorbent, inque cordis arcem, præsertim
 si tenuium partium est, transmittunt. Verū post
 uacuationem fortiter, sed intra modum exercitari
 haud inutile est, quò & cordis systolæ ualidiores
 fiant, & calor natiuus uegetior, copiosiorque red-
 ditus res uenenati corporis labefactatas instauret,
 & hoste profligato pristinam ualetudinem recu-
 perare possit. Non possum uerò in sententiam eo-
 rum descendere, qui ut haustum uenenum in par-
 teis principes deferri prohibeant, frictiones, uincu-
 la, cucurbitulas, natibus, coxis, & internis crurum
 musculis admoendas censent, pedésque in lixiuio,
 quā

quàm tolerari potest calidissimo, elixādos. sic enim in iecur & uenas rapitur uenenū, quod tamē uētre & intestinis coerceri, non autē latius uagari grassarique oportuit. Ista quidem sunt cōmunia uenorum remedia, quæ dum incognita ueneni species est, tutò possumus administrare. si nanque uenenis ferè omnibus, sed his maximè quæ tota substantia corporibus humanis contraria sunt, cōmunia quædam symptomata succedunt, haud quidem uidebitur incongruum unam etiam quodāmodo curationis speciem omnibus conuenire. Oris enim & lingue erosiones, stomachi, alui, renum, & uesicæ inflammationes, maximas item urinæ angustias, & aliquando sanguinis cum urina eruptiones, præterea tumores non cantharidibus tantū accidere uidemus, sed etiam picearum erucis, buprestidi & salamandræ. Aequè uerò obdormiscere, sopiri, stertere, liuescere, refrigerari, torpere, & toto corpore rosiones persentiscere, non solum his accidunt qui opium ebiberint, uerū his etiam qui cicutam, & mandragoram. Adhæc non hyoscyanus modò mentem abalienat, sed & toxicum & aconitum & dorycnium. strangulationes præterea non ex fungis tantū, sed taurino sanguine, lacte intra uentriculum coagulato, aconito, taxo, gypso, cerussa, ephemero excitantur. In uniuersum diffi-

c ij

P R A E F A T I O


cile est certam quandam in quouis ueneno notam
reperiſſe, quæ ſola hauſti ueneni ſpeciem demon-
ſtrare poſſit. Itaque haud præter rationem, commu-
nẽ quoque medelam adhibemus, eaque præcipuum
in omni uenenorum curatione locum uidetur ob-
tinere. Nam ſi quis in corpore poſt horum remedio-
rum uſum relinquitur affectus, ille haud multum
ab aliquo diuturnorum morborum genere abſcedit:
inque eo facile poſtea eſt curationis methodum in-
uenire. Relinquitur autem, ut plurimum, à calido
quidem ueneno ſitis, proſtrata appetentia, icterus,
urinæ ardores: à frigido autẽ frigida quædam tum
uentriculi, tum iecoris intemperies, flatuſ plurimi,
color pallidus, ſomnolentia & totius corporis gra-
uitas: ab erodentibus autem putrefaciẽtibúſque, hu-
morũ etiam putredo, cacochymia, fœdus color, pru-
ritus, ſcabies, barbæ & pilorum defluuium, febres
lentæ, tabes, multaque præterea putridi et maligni
humoris indicia. Quæ quidem ſi poſt dies aliquot
perſeuerant, præcipuam tũc medici curam ad ſe cõ-
uertunt, nec tam ſymptomata quam morbi cenſeri
debent, imò neglectis propemodum ueneni proprijs
indicationibus illorum ſingula conuenientibus re-
medijs oportet medicari. Ac intemperie quidem con-
traria intemperie ſicuti in libris Methodi medendi
præceptum eſt, curabimus. Humoris autem uitium ſi
quod

quod à ueneno relictum est, purgantibus medicamentis auferemus. Quod si sanguis etiam abundare uideatur, & nihil eorum repugnet quæ sunt in uenæ sectione obseruanda, sanguinem audacter mittemus, non quidem per initia (sic enim in uenas deleteria traherentur, à quibus omni studio atque industria excludi debent) sed post uomitus aluique deiectiones, atq; ubi nihil ipsius reliqui esse in uentriculo & intestinis, sed id omne quod superest aut maiorem eius partem per uenas iam diffusam esse coniecerimus. Tunc enim non tantum commodissime id per uenas uacuatur, sed etiam humorum uitia & putredo emendantur. Præterea uerò & totius corporis perspirationem moliri & sudores prouocare, modisq; omnibus infectos ueneno humores è corpore, siue in balnea, siue in equi, muli, bouis, aut alterius ueterini recens cæsi corpus immisso, expellere. Cæterum post uitiosi humoris uacuationem, in eius locum cibi potusque euchymi, & qui non facile putrescunt substituendi sunt, in quibus etiam aliquid esse poterit medicamentosæ facultatis. Qualis autem ea esse debeat, singula, quibus mederi nitimur, symptomata priuatim indicabunt. Verum hæc, ut dixi, iam sunt uenenorum curatione prætergressa: & quia ultra propositam disputationem perueniunt, finem dicendi faciam.

P R A E F A T I O

Præfatus igitur doctiss. Cardinalis BELLAI,
meam de uenenorum natura, differentijs, actione,
præcautione & cura commentationem breuibus
chartis & exiguo uolumine comprehensam, qua si
quis casus (quod Deus auertat, nec spero. Quis enim
uiro ampliss. doctiss. uirtutis & bonarum litera-
rum amantissimo tam inhumanus & crudelis ini-
micus esse queat?) inciderit, commodissimè uti pos-
sis. Proderit autem & illa maximè ad alexiphar-
macôn Nicandri cognitionē, in quibus ille & sin-
gularia quædam deleteria, & peculiarem eorum cu-
rationem persequutus est, tantumque illi luminis
adferet, quàm est necesse, ut particularia intelligā-
tur, cognitam habere generis notionem. Is autem
Nicander est in quo operam collocasse, & quem le-
gisse neminem poeniteat, qui & Dioscoridi uisus
est dignus quem in uenenorum notis & curatione
sic sequeretur, ut ne transuersum quidem unguem
ab eo deflecteret. Fuit enim cum medicina tum ue-
nenorū omnium peritissimus, ut qui Attali nouis-
simi regis temporibus uixerit, qui maximo studio,
sicut postea Mithrydates fecisse proditur, medica-
mentorum quæ lethalibus aduersantur, uires explo-
rauit, & in facinorosis hominibus cōprobauit, &
poetica præterea facultate clarissimus, ut facilè ad
se legendum imitandumq; doctissimos quosq; in-


uitaret. sed uereor equidē, ne, ut uina optima ē uas-
se in uas sepius transfusa, bonitatem, sic ille per me
in latinum conuersus gratiam amiserit: quam ta-
men, nisi prorsus à musis alienus sum, si hanc Ni-
cādi uersionem auspicijs tuis à me editam, tuóque
illustrissimo nomini nuncupatam legere tibi uacat,
non dubito quin sis ex his etiam quauis minus sci-
tè & eleganter translatis, recogniturus. Vale.



NICANDRI COLOPHONII POE-
TAE ET MEDICI ANTIQVISS.
CLARISSIMI QVE
ALEXIPHARMACA,

Ioan. Gorrao Parisiensi medico interprete.

*Ad Reuerendissimū doctissimūque Cardinalem Ioan.
Bellaium episcopum Parisiensem.*



Ἰκαὶ μὴ σύγκληρα κατ' ἀσίδα τεί-
χῃ δῆμοι
τύρσεσιν ἐστήσαντο, πέων ἀνεδέχμεθα
βλάσας,

Ῥωτατόρη, δολιχὸς δὲ δαΐπεδι χῶρος ἰόργη,
Ῥεῖα κέ τοι ποσίεσιν ἀλέξια φαρμακοέσταις
Αὐδῆσαι μ', ἅπε φῶτας ἐπιχρὶμφθέντα δαμάσῃ.

*sint quannuis Asiae procul à se dissita latæ
Mœnia, queis urbes nostri cinxere parentes
protagora, atque illas spatium disterminet ingens,
At facile ipse tibi poti amuleta ueneni
Quo miseri pereunt mortales, carmine dicam.*

ALEXIPHARMACA propriè appellâtur à me-
dicis medicamenta quæ deleterijs pharmacis medentur, nō
extrinsecus quidem corpori imposita, sed intrò assumpta.
Hæc & alio nomine alexiteria uocantur, quanquam sunt
d

N I C A N D R I

qui hoc tantum nomine ea quæ uenenatarum bestiarum ictus sanant, nuncupanda censent. Ambo communi nomine Antidota dicuntur à Galeno, qui & discrimen hoc quod retulimus inter Alexipharmaca & Alexiteria parui facit. Venit utrunque à τὸ τοῦ ἀλῆξαν, quod ex ueneno noxam arceat, eadem ratione qua & Amuleta ab amoliendo Latinis dicta sunt. S I N T quanius.) Scribit Nicander Colophonius ad Protagoram Cyzicenum, illique Alexipharmaca sua nuncupat. Sunt autem Colophon & Cyzicus ciuitates duæ in Asia, longo à se interuallo distantes. Illa enim in Ionia, hæc in Bithynia ad Hellespontum est.

Ἡ γὰρ δὴ σὺ μὲν ἄλχι πολυστροίβοιο θαλάσσης
Ἄρκτον ἔστω' ὀμφαλόεσσαν ἰάσσοιο, ἥ χί τε ρείης
λοβεΐνης θαλάμῃ τε καὶ ὀργαστήριον ἄτρεω.
Αὐτὰρ ἐπὶ τῷ παῖδι ἐϋζήλοιο κρεούσης
Γιοτὰ πῶς ἰδύμεντο κωμοεῖω ἠπείρου,
Ἐζόμενος τει πόδες σι παρὰ κλαρίοις ἐκείτοιο.

Tu prope uentosum pelagus, mediâque sub Arcto
Cyzicis, ubi sacra Rheæ specus, incolis agros,
Infœlixque Attes magna Iouis occidit ira.
Ast ego ubi Epiri pinguisima rura, Creusæ
Progenies partita fuit, Phæbóque sacratos
Fatidicos habito ad tripodas, Clarijque lacunam.

T V P R O P E.) Protagoras incolebat Cyzicum, quæ ciuitas est maritima, uel uerius Hellesponti insula, quæ continenti, non aggestu quidem terræ, sed pontibus, ut inquit

quit Strabo, iuncta fuit. Eadem antea Arctonnesos uocitata est, Plinio Stephanoque authoribus, propterea quod monti subiaceret ἀρκτων id est urforum uocato. Hinc factum est ut dixerit Nicander Protagoram sub Arcto habitare. Estque id multò uerisimilius quàm dicere per Arcton ursam septentrionemque designari, quod tamen Græco scholiastæ uideo placere, etiamsi Cyzicus multò propius quàm Colophon ad septentrionem accedat. ATTES.) Fabula eiusmodi fertur, Rheam deum matrem Attem pastorem ualdè amasse, eamque ob causam indignatum Iouem immisso apro, ut clam id faceret quod palam committere matris pudor uetabat, Attem morti dedisse. Sepultum autem eum à Rhea, atque in eius honorem sacra illi ab incolis uerno tempore instituta fuisse. CREVSÆ progenies.) Ex Xutho Aeoli filio & Crensa Erechthei filia nati sunt duo filij Ion & Achaus. Quorum hic Thessaliam se contulit & Achaos à se dixit, Ille uerò Athenas dicitur condidisse, & Ioniam ex suo nomine nuncupasse. In Ionia autem Colophō est & iuxta Colophonem Claros Apollinis oraculo nobilis, & lacuna cuius potu oracula reddebantur, sed breuiore, ut ait Plinius, uita biuentium.

Ἀλλ' ἥτοι χολέεν μὲν, ἰδὲ σομίοισι δύταιλ' ἔς
Γρυθείης ἀκόνιζον, ὃ δὲ ἔ' ἀχωρονίδης ὄχθαι
φύοισιν, τίθι χάπμα δύσέκδρομον β' ἐδλῆθ',
Ἀσέα π' Γριόλαο κατὰ τρεφθέντα δίδουπεν.

Fellea sed primum varisque euieta medelis
Cognoscas aconita, cauo quæ littore sæuus
Fert Acheron, Priolai ubi diruta mœnia quondam
Constiterant, uastòque patet uia Ditis hiatu.

d ij

ACONITVM) quid sit Dioscorides declarauit. Cuius
 duo genera describit, è quibus unū Pādectarū author idem
 facit cum napello apud Arabas celebri, sed manifesto, ut mi-
 hi uidetur, errore. Primum quod diuersis locis de napello
 deque aconito Arabes loquantur, deinde quod napellus ab
 Arabibus calidus & siccus ad quartum usque gradum di-
 citur: Aconitum autem in frigidorum humidorumque cen-
 su annumerandum existimem. Quanquam non uideo ali-
 quem medicorum quam sit aconiti temperies definiisse.
 Verum clarè apparebit, si quæ ab eo excitantur symptoma-
 ta consideremus. Capitis grauitatem & uertigines inducit,
 humorem in oculis abundè prolicit, flatu multos parit, qui
 & hypochondria distendunt, & ructus, crepitusque mul-
 tos suscitant, atque ut ait Dioscorides, miscetur oculorum
 medicamentis ἀνωδύνοισι. Hæc autem omnia frigiditatis &
 humiditatis argumenta sunt. Attamen non tam manifesta
 qualitate quam totius substantiæ deleteria ui interficit, quod
 quantitate, ut quidam perhibent, uncia unius exhibitum
 occidat, quodque Galenus aconitum inter septica medica-
 menta recensuerit, quæ omnia toto genere deleteria censen-
 tur. Eam ob rem remediorum pars maxima quæ contra a-
 conitum à Nicandro & Dioscoride præcipiuntur, maximā
 siccandi facultatem habent. Quod pertinet ad napellum,
 ego longissimè distare ab aconito, & hellebori nigri speciem
 quandam esse existimo, quod facilè is intelliget qui scripta
 Auicennæ expenderit, & nouerit helleborum homini acer-
 rimum esse, ut ait Lucretius, uenenum, at capris adipem &
 coturnicibus augere. ACHERON.) Narrant aconitū
 ex Cerberi procreatum uomitu, postquam ipsum Hercules
 ab inferis extraxit per specum Acherusiam, ad manes, ut
 aiunt, peruiam, Heracleæ ciuitati uicinam. Ideoque pluri-
 mum

mum aconitum in Pōto nasci iuxta ripas Acherontis fluij.

PRIOLAI.) Priolans filius fuit Lyci, regis Maryandiorum. Hunc Hercules deuicit, & oppida eius subuertit. Erant autem condita propè Heracleam.

Τοιοῦτο δὲ πάντα χαλινὰ καὶ οὐρανόεσαν ὑπὲρ νῆλιν,
οὐλάθ' ἔπος σὺ φέχολόεν ποτόν. ἀμφὶ δὲ πρῶτ' οἷς
εἰλύεται σέρνοισι, καὶ ἡ ἀλάλυσσι βαρυῶν,
φῶτ' ἐπικαρδιόωντα. δύνει δ' ἔτι δάκνεται ἄκρον
Νειαίρης, ἄκλειστον ἀερόμενον σῶμα χασσός.
Τόδε χος ἦν καρδίῳ ἔτι δόρπιον, οἱ δὲ δοχαίῳ
κλείοισι σωμαίχιο.

*Illa quidem os totum, gingiuarumque locellos
Et testudineum constringunt hausta palatum.
Crassantur circum præcordia summa: grauique
Errore infestant. morsus in corde molestos
Oréque uentriculi pariunt sublata patienti,
Quod cor uentriculi quidam cellamque uocarunt.*

CONSTRINGUNT.) Dioscorides de aconito, à potu, inquit, statim cum adstrictione aliqua dulcedinem lingue inducit aconitū. Cæterū quod ego uerti testudineū palatum, dicitur Græcè οὐρανόεσαν ὑπὲρ νῆλιν. nec dubium est palatum, nō barbam & extimam faciem intelligi, quod rectè dicitur οὐρανόεν, id est in cæli formā cameratū. PRÆCORDIA summa. id est pectus, in quo grauitatem sentiari etiam Dioscorides prodidit, & flatus permulti uoluntur, ut errare atque uagari uideantur.

d iij

N I C A N D R I

Γύλη δ' ὠδὴ κέκλιται ἀρχαῖς
 Γρῶτα κόλων, ὅθι πᾶσα βροτῶν ἄλις ἐμφέρει δαῖς.
 Αἰεὶ δ' ἐκ φαέων νοπὶον ἔπολείβεται ἰσρώς.
 Ἡ δὲ ταρασσομυλὴ, τὰ μὲν ἔβρασαν ἥλιθα νηδύς
 Γνῶμαίᾳ. πολλὰ δ' ἔνερθεν ὑπὲρ μέσον ὀμφαλὸν ἰζή.
 Κράατι δ' ἐν βάρος ἐχθρόν, ὑπὲρ κροτάφοισι δὲ παλμός
 Γυχνὸς ἐπεμφέρει. τὰ δὲ, διπλόα δέρεται ὄσσοις.
 Οἶα χαλικοραῖα νύχιος δεδαματμένος οἴνη.
 ὣς δ' ὁπότε ἀχραιοῖσιν ἔποθ' ἰφάντες ὁπώρην
 Σιλῶοι κερκαοῖο δισυνάσσοιο ἰθῦοι,
 Γρῶτον ἐπ' ἀφείζοντι ποτῶ φρένα θωρηχθέντες
 Ὀρμῆσι δινέσθον, ὠδὴ σπικλεροῖσι δὲ κώλοισι
 Νυσαίῳ ἀνὰ χλιτὴν ὑπέδραμον ἀφραίνοντες,
 εἰς οἷ γε σκοτώσι κακῇ βεβαρκεῖς ἄτη.

*Crassaque clauduntur magno intestina dolore,
 In qua præcipites potusque cibi que feruntur.
 Perpetuò ex oculis madidus delabitur humor.
 Ipse etiam uenter flatus modò ruçtat ab ore
 Innumeros, media clausos modò detinet aluo.
 Est capitis grauitas, tempus uehementer utrunque
 Palpitat, apparet geminum quodcunque uidetur:
 sicut nocte solent qui uina bibere meraca.
 Aut ueluti expressis sileni agrestibus uuis
 Cornibus insignem qui nutriuere Lyæum,
 Postquàm tantarunt spumantia pocula mentem,
 Primum oculis uariant, titubantes inde per imas
 Incedunt.*

*Incedunt Nysæ malefidis gressibus oras:
Talis eos premit epoto uertigo ueneno.*

SILENI.) Hi Bacchi nutricij fuisse prodantur, unde Horatius, Famulusque dei Silenus alumni. Habitant in Nysa monte India, qui Libero patri sacer esse dicitur.

Τὴν μὲν τε κλέϊοισι μυοκτόνον· ἢ δ' ἀνιχρὸς 36.
Γαμπήην ὕρακας λιχμήρεας ἡρήμωσαν.
Οἱ δ' ἐπεὶ περδάλια δ' ἔπειθ' ἰδὲσι πελώροισι
Γότμον βεβλάται τε καὶ αἰγρομῆες ἔθεντο,
Ἰδὲς ἐν κνημοῖσι φαλακράϊς ἐν βήσῃς
Πολλάκι θηλυφόνον καὶ ἡμίμορον. ἐν δ' ἀκοναίοις
Θηλείῳ ἀκόνιτον ἀνεβλάστησεν ὀρόσκοις.

Hoc etiam quidam dixere μυοκτόνον, omneis
Quod perimat qui sint ausi delingere mures.
Pardalianches & huic nomen posuere, quod illo
Pastorum insidijs infecta carne ueneno
Pantheræ pereant celsis in collibus Ida.
Mors quoq; Thelyphonónq; & Cāmōrō indidit a-
fæminei sexus. duris in cantibus, altos (trox
Per montes nascuntur, & hinc aconita uocamus.

THELYPHONON.) Aconitū θηλυφόνον dicitur, q, ut Theophrastus & Plinius scribūt, radix eius genitalibus omniū quadrupedū fæminini sexus indita, mortē eodē die inferat, eoque modo interēptas à Calphurnio Bestia dormiētes uxores proditur. Sunt autē quibus hæc uox corrupta uideatur, & aconitū non θηλυφόνον sed θηρ' ἴφονον dici, q, feras, si ab his gustetur, occidat. Verū illi aptè utraq; appellatio
d ii ij

N I C A N D R I

congruit, uti & Cammori siue etiam Cammari cognomen. Video enim controuersum hoc esse, an Cammoron uel Cammaron dici debeat. Plinius, eumque sequuti Ruelius & Marcellus Cammaron legunt scribuntque, quod radicem modicam inflexam, & Cammaro (est autem quaedam cancrorum species) similem marino aconitum habeat, quam tamen Dioscorides non Cammaro, sed scorpionis cauda assimilauit. Reperi tamen omnia exemplaria tum Nicandri tum Dioscoridis Cammoron habere, atque ita legendum uetus Nicandri interpretes planè innuit, κάμμορον explicans κακὸν μόρον ἀναιρῶν, hoc est seu a morte perimēs. CAUTIBVS.) Quod Græcè dicitur ἐν ἀκοναίοις ὁρόγχοις, ambiguum est an de Aconis (qui secundum Theophrastum Peryandinorum pagus est, propè Heracleam Ponti, secundum autem alios Bithyniæ portus) intelligatur, an simpliciter de mōte omni in quo cautes, quas Græci ἀκόνας dicunt, nascuntur. Postremum probabilius mihi uidetur, quod de Aconito Theophrastus scripserit, non tantum Aconis, sed etiam ubique, uerum petrosi in locis, ipsum prouenire, quodque Ouidius de eo scripserit hunc in modum: Quæ, quia nascuntur dura uiuacia caute, Agrestes aconita uocant.

Τῷ καὶ πού τι τάνοιο χερὸς βάρος ἔσεται ἄλκαρ
 Γιμωλαμλίνης· ὅτε νέκταρ ἐν τειβὶ κερρὸν ἀφύσσει
 Μετρηδὸν· κοτύλη δὲ πέλῃ καταμέστιος οἴνης.
 Σὺν δὲ καὶ ἄβροτόνοιο ταμῶν ἄχρ' καυλῆα θάμνη,
 καὶ κλοδρῶ πρασίοιο· τὸ δὲ μελίφυλλον ὑλῶσι.
 καὶ τε σὺ ποιήεντος ἀειθαλέος καμελαίνης
 βλάστην, πηγαινίον τε πίοις ἐνὶ βράχμασι σίμβλων.
 Accipe sed calcem, quantum comprehendere pugno

I p se

*Ipse potes, fului cotulamque infunde falerni:
 sic mortem effugies, diræque medebere pesti.
 Nec minus abrotoni ramosum abscindito thyrsus,
 Marrubijque (meliphyllon dixere) uirentis,
 Atque chamælei fruticis frondentia semper
 Germina, uel rutam cum dulci combibe mulsæ.*

CALCEM.) Medicamentum hoc est ualdè exsiccans
 redundantem ex aconito humiditatem, uti et scoria ferri,
 cuius postea faciet mentionem. Nec uerò dubium est quin
 communia omnium uenenorum remedia tentare primum
 oporteat, sicuti antè ostendimus, hoc est, uenenum uomitio-
 nibus educere, aut clystere per inferna deicere. ABR O-
 TONI.) Abrotonum et marrubium calida sunt, et sic-
 cant tertio excessu, item et ruta, quæ præterea tota substā-
 tia uenenis aduersatur. CHAMÆLÆI.) Chamæ-
 læa surculosa est et de fruticum genere, multum deterget.
 nam et multum habet amaritudinis, sed præterea bilem pi-
 tuitamque purgatione educit.

Σβωνύς τ' αἰθαλόεντα μύθρον χλύνεσι πυράχνης,
 ἢ ἐσιδηρέεσσαν ἀπὸ φύγα, πλώπε χαμίνων
 ἔντοθεν χράνοιο διχὲ πυρὸς ἤλασε λιγνύς.
 Ἄλλοτε δὲ χρυσῷο νέον βάρος ἐν πυρὶ θάλασας,
 ἢ καὶ ἀργύρεον, θολοῦ ἐνὶ πώματι βάπτοις.
 Πολλάκι δ' ἡμιδαῖς χειρὸς βάρος αἰνυσο θρίων
 Γαῶρα χαμαὶ πίτυος, τότ' ὀνίτιδος αὔον ὀρείης,
 ἢ νέον ῥάδιχα πολυκνήμοιο κολούσας,
 τέτρασιν ἢ κυάδοισι χαδεῖν μελιηδέος οἴνου.

N I C A N D R I

Forcipibus prensū candens extinguito ferrum,
Aut ferri fecem rigidi, quam ardente camino
Separat impuram, pellitque acerrimus ignis.
Quinetiam argenti fuit utile pondus, & auri,
Ignibus accensum & mersum stridentibus undis.
Quòd si dimidium foliorum sumere pugnum
Terrestreis piceæ cupias, & Onitida siccam,
sive polycnemi radicem legeris: ista
Profuerint, cyathis cum uini exhausta quaternis.

P I C E A E.) Scribit Dioscorides chamapityn herbā,
qua terrestris picea est, existimari priuatim contra aconitū
remedio esse, & in Heraclea Ponti, quo loco etiam nasci-
tur aconitum, prouenire. Quamquam & manifesta quali-
tate prodesse potest, abstergendo, expurgandōque uiscera,
& ualēter siccando. O N I T I D A.) Onitis species est o-
rigani, sed origano aliquātò inefficacior. Calfacit & sic-
cat, & peculiarem aduersus uenena uim possidet. Sic & po-
lycnemon, cui magna est cum origano similitudo.

Ἡέτι μὲν λόαντα χαλκρόπερον ποτὶν ἴχθεις,
ὄρνιθας στυγδοῖο καποικίδος. δὲ θ' ἅπασαν χύρω
γῆν κατὰ θρύπῃσι βιαζομένης πυρὸς αὐγῆς.
καὶ πεβοὺς νεαγλίτα πωδιφλιδώντος ἀλοιφῇ
τηξάμενος κορέσαιο ποτῶ ἔσχανδία νηδύ.

Tūque cohortali præstans medicamen habebis
Ex gallo, quem urens, & ahenō subditus ignis
Coxerit, in tenuémque liquarit membra medullā.
Pocula sint etiam quibus exaturêre, liquamen

Excocti

Excocti uituli atque in pinguia iura soluti.

EX GALLO.) Galenus secundo Antidoton, pinguis gallina iure utitur. Sed nihil uetat etiam antiqui gallinacei ius exhibere, q̄ uenenū internis partibus adhærens maximè detergear. Cæterum tum pinguis gallinae tum uituli elixi liquamentum, non tam ad curationē, quàm εἰς τὴν ἀνά-
λυσιν facere uidetur. Nam post tam uehementer siccantia, exhibere eiusmodi ἐπικεραστικά rationi cōsentaneū est. Nisi quis illa ad curationem cōducere hac ratione existimet, quòd pinguedine sua meatus occludant, ne facile uenenum in uenas transeat, & uentriculum resoluētia faciliorem ad deiectiones efficiant.

Ναὶ μὴν καὶ βλατάμοιο, τὸτ' ἐν σατόνεσι γάλακτος
Θηλυτέρης πώλοιο χύας ὁ πόν, ἄλλοτε νύμφαις,
Εὐτ' ἂν ᾤσῃ ἐκ φάρυγγος χόη παναδρδέα δόρυπον.
Γολάκη δὴ σκίνακος δερχιδνέος, ἢ ἄρ' νεβρῶ
Γυνέλλω τμήξαιο. πόροις δ' ἐνὶ νέκταρι φύρσαις.
Ἄλλοτε καὶ μορέης ἄρ' εἰζία φοινικοέως
Ὀλμῶ καὶ σὺπτεϊ περβαλῶν καὶ ὁμήρεα κέρας
Οἶνω ἐνεψήθεντα πόροις καμαάτοισι μελίσσης.
Καὶ κεν ὠδι κραιπύσθαι ἐπαχθέα γῶσον ἀλάλκοις
Φωτός. ὃ δ' ἀσπραλέεσσι πάλιν μὲν πρὸς ἰνὸς δάδοι.

Lacte etiā liquidum quem sudant balsama succū
Fæmineo, aut unda fluuiali dilue, postquā
Compuleris uomitu crudum decedere uirus.
Eximere & lepori timidōne coagula damæ
Expedit, & tenui resoluta bibisse falerno.
Vel tu sanguineæ radices accipe mori,

ictibus & crebris in robore pinse cauato,
Atque mero incoctas, cum lento porrige melle.
Pellere sic poteris grassantem in uiscera morbum,
Quique bibit, pedibus rursus consistere firmis.

BALSAMA.) Balsamum excalfacit & siccatur, ideo
putredini ab aconito inductæ medetur. Sed & uim quan-
dam habet aduersus omnia uenena peculiarem, præsertim
succus eius qui opobalsamum dicitur. COAGULA.)
Coagulum omne acrem digerentem & resiccantem fa-
cultatem possidet. Licet ergo ex his uidere quàm rectè me-
dicamenta omnia contra aconitum instituta cõsentiant, &
omnia calida & sicca existere. Proinde frigidum humidum-
que esse aconitum contra multorum opinionem. Nec obest
quod ipsum Galenus inter putrefacientia recenset. Non est
enim necesse omnia quæ quocunque modo putrefaciunt, ca-
lida putare. MORI.) Radix mori, præsertim autem eius
cortex purgat aluum & modicè adstringit. ac purgatione
quidem aconitum educit, adstrictione uerò iter illi ad ue-
nas præcludit. Hoc medicamentum etiam Dioscorides libro
primo commendat.

Δὲ περὶ δ' αἰγλήεντος ὡς φράζου πόσιν ἐχθράν,
Κιρναμλίω ὀλοοῦ ἡμμυθίου· ἢ τε γάλακτι
Γάντοθεν ἀφρίζοντι, νέλω εἰδῆνατο χοιλίω,
Γελλίσιν ἐν γράνοιςιν ὅτ' εἶαι πῖον ἀμέλξαις.
Nunc ad cerussæ lethalia pocula mentem
Aduerte. Illa albo niueóque simillima lacti,
Quod spumam latè attollit, cùm tempore uerno
Rure reuertentes implent mulctralia uaccæ.

CERVUS-

CERVSSA Multas quidem ad res utilis est, sed intro assumpta, ueneni maleficium habet. Conficitur ex plumbo acris aceti uapore soluto, nec tamē acris est aut mordax, sed refrigerat & siccat, atque ideo emplasticam uim obtinet. eā ob causam quum primum sumpta est, palato, lingua, gingiuis, dentibus & faucibus inhaeret, unde candor partibus illis inducitur.

Τὸ μὲν, ὡδὲν χύνης τε, καὶ ἡ ἐνυαίνειται οὐλα
 Ἀφρὸς ἐπισύφων ἐμπάσεται. ἀμφὶ δὲ ὀλκὸς
 Τέτρηχε γλώσσης, νέκτος ὡδοκάρφεται ἰσμός.
 Ξηρὰ δ' ὡδὲ μίλων ὀλοῦν χυμύσεται ἄτη.
 Ἀβλεμές, ἡ γὰρ ἐκείνο πέλε καίρος. αὐτὰρ ὁ θυμῷ
 Ναυτίοις ὀλοοῖσιν ὡδοτρυφῇ χαμάτοισιν,
 Πολλάκι δ' ἐν φαέεσσιν ἄλλω ἐπεριδέα λδύσων.
 Ἄλλοτε δ' ὑπναλῆος ψύχει δέμας, οὐδέ τι γῆα
 ὧς ὀπάρος, δονέει, χαμάτω δ' ὡδοδάμνα, εἰκω.
 Gingiuae rugis, & totis undique malis
 Insidet, adstrigitq; hinc lingua est aspera, & isthmus
 Faucibus extremis aret, morboque fatiscens
 Aeger in expletum tussit, nec sputa sequuntur.
 Huic caput infirmum nutat, tum nausea tristis
 Urget, & extremo franguntur membra labore.
 Falsa modo ante oculos rerum simulachra uidentur,
 Nunc sopor algenteis multum complectitur artus,
 Robore defectos, nec corpus, ut antè, mouentes.

TVSSIT.) Pulmones asperaque arteria affectionem

N I C A N D R I

suam tuſſi declarant. Afficiuntur autem non tātū humo-
rum affluxu, ſed etiam quauis intemperie, ut hic frigida &
ſicca. FALSA modo.) Id ſit uaporibus frigidityate den-
ſatis & conuolutis. Refrigeratur enim cerebrum, adeo ut
æger grauitatem eius ſentiat, nec ſuſtinere poſſit. quo quidē
principio refrigerato, non mirum eſt ſi corpus uniuerſum fri-
geſcat, & uiribus deſtitutum torpeat.

Τῷ καὶ πρημαδίνης, ἢ ὀρχαίδος εἶαρ ἐλαίης,
ἢ ἔτι μυρτίνης χωδίῳ δεπείσιν ὀρέξαις.
Ὅφρ' ἂν ὀλιθίνασα χῶη καὶ φάρμακα νηδύς.
ἢ ἐσὺ γ' οὐ θατόντα διοιδία μαζὸν ἀμέλξας
ρεῖα πόροις. Θιάρῳ δὲ ποτὶς ἀχραίνυσο γρηῦν.
καὶ σὺ δὲ γ' ἢ μαλάχης ἐσδάμνδς, ἢ φυλλάδα τίξας
χυλῶ ἐνὶ κλώθοντι, κακῇ πελέοντα κορέσας.
πολλάκι σήσασμαι κόπτε. πόροις δ' ἐν νέκταρι καὶ ταί.
ἢ ἐσὺ κληματόεσσαν ἐν ὕδατι πλωῖο πέφρω
θαλπομείλιν. τὸ δὲ ῥύμμα νεοπλεκέος καλὰ δοιο
κόλποις ἰκμύειας. ὃ γὰρ τ' ἀναδέχεται ἰλῶ.

At præbe subito pinguem quem myrtea succum,
Premadia aut orchas compressa emittit oliua,
Lubrica ut obscœnum uirus labatur ab aluo,
Aut lac quod pingui tumidóque ex ubere uaccæ
Mulsisti, nudum rugis concede reuulsis.
Aut maluæ excoctis ramis foliisque tenellæ,
Exple cerussata tenaci uiscera potu.
Tritaque Lenæo confundas sesama dulci.
Nec non sarmenti calidis perfundito lymphis:

Et

Et per uimineum, cinerem colato canistrum,
ut nitida excluso fiat lixiuia limo.

AT PRAEBE.) Primum moliri oportet cerussæ uacuationem tum per uomitus tum per deiectiones. Ad utrumque pinguia sunt efficacissima. Nam & in uentriculo supernatant, & intestina quodammodo inungunt, & efficiunt lubrica. Quare oleum lac & malua decoctum conueniunt: nec has quidem tantum ob causas, sunt enim reliquis omnibus uenenis communes, sed etiam quod cerussæ qualitatibus contrarias qualitates sortita sunt. PREMADIA.) Plures sunt oliuarum differentiae, quarum unam esse Premadiam uocatam non est dubitandum, de qua tamen non potui quidquam ab alio scriptum reperire. RUGIS.) Rugæ lactis sunt pellicula illa quæ lacti superinducitur, à Græcis ῥαῖς appellata, propterea quod manifestas rugas, instar uetulae, habeat. Hanc à lacte credo eximendam, quoniam siccitatis quodammodo particeps est, & ori faucibusque cerussa adhuc imbutis affigitur & inheret. SESAMA.) Sesamum multum uiscidum & pingue est, modicè calfacit & emollit. Quare siccitati cerussæ resistit, nec patitur eam intra corpus resiccari et cōcrescere. LIXIUIA.) Lixiuiā hanc incidit & absterget cerussam, internisq; gulæ, uentriculi, & cæterorum uasorum spatijs affixam, auellit. Itaque non modo ea colluendū os gargarizadūque, sed etiam bibere ipsam expedit, sicut et aquam mulsam, quam Dioscorides his qui cerussam hausere præterea bibendam consulit.

Καὶ πικρὰ τελευτῶντα μετ' ἀρχιόντος ἐλαίου,
σκληρὸν ὅσον πρὸς σείης κάρνα βλάβῃ οἷον ἐρύξῃ.
Γόρδως ἢν ποτε ποσὶ λιπῶν κηφνίδα γαῖαν,
Ἀνὴν ἄχρημῆας ἀρπυζιόεντα μεδούσας,

N I C A N D R I

ῥῆα μυκλώαίησιν ἐνέξῃσιν ἄρῃης,
 κηφῆος νέα δῶρα, μύκης ὅθι καὶ ποσειδῶν ἄρῃης,
 ἄλκρον ὑπὸ πρηνῶνα μελανθίδος. ὅθι τὲ νύμφη
 λαβείη πόμα κείνο Διὸς τεκμήροιο παιδί.

*Tinfa quoque interdum quæ perseæ protulit ossa
 Palladio noxam depellent mixta liquori.*

*Hanc olim perseus postquàm Certheia liquit
 Arua, & fœcundæ præcidit colla Medusæ,
 Certhei noua dona, Mycenis intulit agris,
 Ensis ubi capulus cecidit, quem Græca mycetem
 Lingua uocat, super alra Melæthidis, hunc ubi potū
 Langia inuentum nato monstrauit Abantis.*

PERSEÆ.) Persicorum ossa siue nuclei euidentem ha-
 bent amaritudinem. Proinde calfaciunt & detergent. Est
 autem perseæ arbor à Perseo dicta, quam ille primus My-
 cenis, ut ait Nicæder, plantauit, dono sibi datam à Certheo,
 posteaquàm Medusæ collum amputasset, quod fœcundum
 Nicander uocat, quoniam ex eo Chrysaor & Pegasus nati
 sunt, ut scribit Hesiodus in Theogonia. CAPVLVS.)
 Ferunt Mercurium Perseo ex fatis denunciassse & præce-
 pisse, ut ubi gladij manubrium excideret, illic urbem cōde-
 ret. quod cū euenisset, urbem Mycenen, siue Mycenæ ap-
 pellauit. Est autem in Peloponneso condita.

Πολλάκι δ' ἐνθρύφειας ἐν ὀπταλέῃσιν ἀκοσαῖς,
 Γεῖρράϊης λιβάριοιο ῥῆσιν ποσειπῆγῃα θάμνοισι,
 καί τε σύ γ' ἢ καρύνης ἀφ' ὀδόνος, ἢ ἀταλύνει
 ἢ πελέης, ὅτε πολλὸν αἶ καλμείπεται ὄχαις
 κόμμι,

κόμμι, τὰ δὲ χλιόεντι ποτῶ ἐπαρώχια πῆξον.
 Ὅφρα τὰ μὲν τ' ἐρύγῃσι, τὰ δ' ἐψητοῖσι δαμαθῆις,
 ἀλθῆσῃ ὑδάτεσιν ὅτ' ἐκμήνῃ δέμας ἰσρώς.
 καὶ κεν, ὅγ' ἄλλοτε δόρυπα δεδεγμένιος, ἄλλοτε δ' οἴνης
 γιοπίρης κορέοιτο, καὶ ἀλκέα πότμον ἀλύξαι.

*Illam etiam in ptisana persæpè liquato, sabæi
 Quæ libani ramos concrescit lachryma circum.
 Aut cape gummosam quæ stillat de nuce, guttam,
 Vel quæ ulmi patulis in ramis, aut atalymni
 Plurima inest, tepidòque humore soluta iuuabit,
 Ut partem uomitu, partémque calentibus undis
 Pellat, ubi expressus manarit corpore sudor.
 Quin satur ille cibus, hic lati munere Bacchi.
 Vitabit poti metuenda pericla ueneni.*

ATALYMNI.) Ego prunum esse suspicor, quòd cùm
 Dioscorides omnia ferè è Nicandro in librum suum sextum
 transtulerit, & magna ex parte uerbum uerbo reddiderit,
 commendet prunorù gummi contra cerussam. CALEN-
 TIBVS undis.) Post maiorem cerussæ partem uomitibus
 & deiectionibus redditam, quod reliquum est, & iam in
 uenas corpùsque receptum, id balneo digerere haud inutile
 fuerit, à quo non hoc tantùm commodi, sed etiam intempe-
 rie per cerussam inductæ alteratio speratur. SATVR.)
 Ciborum & uini copia non modò cerussæ, uerùm aliorum
 etiam omnium uenenorum maleficia temperat, & nonnun-
 quam uomitus aut deiectionis alui occasionem præbet.

N I C A N D R I

Μὴ μὲν κανθαρίδος σιτηφάγον βῦτ' ἀν' ὀσώδῃ,
 Κἄνο ποτὶν δέξαιο χυτὴ ἐναλίσιμα πίσσῃ.
 Γίσκες γὰρ ῥώθωσιν ἄγρ' βάρος. ἐν δὲ χαλινοῖς
 Οἶά πε δὴ καρφεῖα νέον βεβρωμένα κέδρου.
 Αἶ δ' ὅτε μὲν πλάδωντι ποτῶ ὠδὴ χεῖλεϊ δηγμοῖ
 Τόχουσιν, τότε δ' αὖτε πῶδ' ἐν σῶμα νείατα γαστρός.
 Ἄλλοτε κ' μεσάτῃ ὠδὴ δάκνεται ἄλγισι νηδύς.
 Ἡ κύστις βρωθεῖσα. πῶδ' αὖτοισι δ' ἀνίστα
 Ὁρώρηκος. τόθι χόνδρος ὑπὸ κύτος ἔξετο γαστρός.
 Αὐτοὶ δ' ἀχαλόωσ', ἄλλη δὲ θιν' ἥδεα φῶτος
 Ἀΐψυχός πεδάδ'. ὅδ' ἀελπεῖα δάμναται ἄταις.
 Οἶά πε δὴ γήρεια νέον πεθρυμμένα πάπῳ,
 Ἡῖε ὠδὴ πλάζοντα Διὰ χεῖροισι αἵματις.

Heus fuge Cantharidum, si quando olfeceris, haustu.
 Ille picis liquidæ tetrum diffundit odorem
 Naribus, & cedro similis uersatur in ipso
 Ore sapor, cum quis mandit uirgulta uirentis.
 Qui bibit hunc multo perfusum humore, molestos
 In labijs morsus, atque ima sentit in aluo.
 Nec minor exercet mediam dolor: horrida surgunt
 Vlcera uesicæ, compressum pectus anhelat,
 Quâ super ossa cauo incumbunt mollissima uentri.
 Ira uenit uehemens, & pandiculatio corpus
 Distendit defectum animo. uis dira ueneni
 Præualet, & miseros, præter spem, pascitur artus.

Ac

Ac ueluti excussi uolitant per inania pappi,
Et uento diuersi abeunt: sic mente feruntur.

CANTHARIDES.) Cantharides omnibus notæ
sunt. Calfaciunt & siccant excessu quarto, urunt, erodunt,
mordicant, putrefaciunt, sed maximè infestæ sunt renibus
& uesicæ, cumque his ex professo inimicitias exercere uidē-
tur. Accidunt autem ab eorum potu asperissima omnium &
difficillima symptomata. PICIS.) Non tantum odore sed
& gustu grauis est Cantharidum potio, etiam si gustus mo-
dò mentionem fecisse Dioscorides uideatur. IN labijs.)
Haustis cantharidibus cuncta ferè ab ore usque ad uesicā
erodi sentiuntur, quæ in tres partes distinxit Nicander, la-
bra, uentriculum medium, & imam aluum. VLCE-
RA.) Vesica maximè inflammatur, inde δυσγία superuenit
& sæpius sanguinis mictus. PECTVS anhelat.) In-
flammatiō & febris ardentissima difficilem inducunt respi-
rationem, ut ea parte compressus esse thorax uideatur, quæ
chartilagineus est. IRA.) Propensissimi sunt ad iracun-
diam, spiritu uitali inflammato & circa cor ebulliente.
PANDICVLATIO.) Id fit ad extremū fractis & ex-
olutis uiribus quibus corpus humanū cōfirmatur. MEN-
TE feruntur.) Phrenitis tandem sequitur tam uehementes
inflammationes spirituum & humorum, neque ulla menti
requies datur, quod calore bilēque diuexetur.

Τῷ δὲ σὺν πολλὰ κὲ μὲν γλῆχ' ποταμίοις νύμφαις,
Ἐμπλήλω χυκεῶνα πόροις ἐν χύμβεσι τούξασ·
Νηείρης δ' ἡδ' ὁμορόεν ποτόν. ὧ ποτε δ' ἡδ' ὦ
Λαοκωνίῳ ἔβρεξεν ἂν ἄστυρον ἰσσοδύωτος
ὀρηίσσης ἀδύροισιν ὑπαὶ ῥήρησιν ἰάμβης.

c ij

N I C A N D R I

sed tu puleium misce fluuijalibus undis,
Atque imple tristi, quæ sicces cymbia, potu
ieiunæ Cereris, quo quondam fertur inanem
Ventriculum satiasse, pîj Hippothoontis in urbe,
Cùm de Threïciæ salibus rideret Iambes.

P V L E I V M.) Pulegium acre & subamarum est, pluri-
mumque tum exalfacit, tum extenuat. Quamobrem non
potest manifesta qualitate contra Cantharidas prodesse,
sed vi totius substantiæ Alexipharmaca, cuius nemo possit,
ut ait Galenus, rationem assignare. Nec uero tantum Can-
tharidibus, sed omniũ etiam uenenatorũ morsibus cū uino
potum subuenire Dioscorides docet. M O E S T O.) Ferūt
Cererem cum filiam raptam quæreret, luctu faméque affli-
ctam, ab Hippothoonte hospitio exceptam fuisse, & illic pu-
leium cum aqua bibisse, interea dum Iambe famula multis
salibus dieterijsque luderet, ut Cererem etiam quamuis tri-
stem ridere compulerit.

Δὴ ποτε δ' ἢ σιάλοιο καρέατος, ἢ καὶ ἀμνῶ
Ἀμμίγδην πορράδεσσιν ἐν Ἰοχάλοιο λίνοιο·
ἢ ἐνέον κορσεῖα ταμῶν κρέεντα χιμαίρης,
ἢ ἐπὶ που χνὸς μορόεν ποτὸν αἶνυσο χῆτον.
Ἔς δ' ἔμετον κορέσαιο. τὰ δ' ἀθρόα νήοθι βράστοις,
Ἐμμάπιων, ἔτ' ἄπειπτα πύλῃ μεμιασμένα δόρυπα.

pinguia nonnunquam porci cerebella, uel agni
cocta diu sumas teretis cum semine ligni,
Tempora uel capræ quæ uix dum cornua gessit,
Diuide, percoctoue ex anseris confice potum.

Quæ

*Quæ tu multa uora, dum crudo in uentre morâtes
Impurâsque dapes cogas exire uomendo.*

CEREBELLA.) Omne cerebrum pituitosum est, difficulter recipit concoctionem, tardè digeritur, crassum succū generat, & præter alia mouet nauseam. Itaque ciendis uomitibus accommodatissimum est, multoque magis cum lini semine, quod flatuosum est, nec facile à stomacho, propter leuitatem, potest comprehendi. Nec uerò tantum hæc à Nicandro nominatim expressa præbere oportet, sed & omnia pari prædita facultate, ut gallinaceorum, hædorum, porcellorum, omnésque pingues carnes longiore coctura flaccescentes. Tales nanque aluum lubricant, & cantharidum simul obtundunt acrimoniam. CRUDO in uentre.) Cogendus ad uomitum æger est dum adhuc uenenum in uentriculo continetur, nec dum ab eo transiit in maiores uenas: tantumque prædicti cibi offerendum, donec uentriculus nimio humore redundans euomat.

πολλάκι δ' ἐν κλυτῇ νεὸν γλᾶρος οἷος ἀμέλξας,
κλύζει. τὰ δ' ἥλιθα γαστροῖς ἀφόροισι κενώσεται.
Ἄλλοτ' ἀλυπαίνοντι ποθὲν γάλα πῖον ἀρήξει.
Ἡὲ σύ γ' ἀμπελόεντα γλύκει ἐνὶ καυλίᾳ κόψας.
Χλωρὰ νεὸν πετάλοισι περιβέβηκτα κολύσας.
Ἡὲ μελισσῶν καμάτῳ ἐνὶ παύρᾳ μορύξαις,
σχορπίοντα ταμῶν φαφαρῆς ἐκ ῥίζης γαίης,
Αἶεν κενεῖντα. πόα καὶ μελὶ ὕψι τέθνηκεν,
οἷον πόρ μολόθροσ, ὅνισχνα δὲ καυλίᾳ βάλλει.

sæpe etiam uentrem, teneræ perfunde capellæ

c iij

N I C A N D R I

Lacte nouo, ut sordes multas, fecemque remittat.
 sin bibere hoc mauis, nihil est præstantius illo.
 Aut uirides uitis ramos decerpe, recenter
 Indutos folijs, miti quos intere passo.
 Asperâque & semper spinis horrentia duris
 Infunde in flauo radicis frustula melle,
 Quæ caulem in sicca sublimem tollit arena
 Asphodelo similem, gracilisque excrescit in altum.

PERFVNDE.) Clysterem inijcere conuenit, præser-
 tim ex lacte, quod ardori inflammationique tantæ modere-
 tur. BIBERE.) Lac serosa substantia refrigerat & de-
 terget, & internum æstum à Cantharidibus excitatum cõ-
 pescit, potum magis quàm per clysterẽ intromissum. VI-
 TIS ramos.) Vitium teneri palmites extergendi uin ha-
 bent, & aliquam simul refrigerandi. ASPERA QVE.)
 Non possum facile diuinare quam hic herbam Nicæder de-
 pingat Asphodelo similem, cum nec eius interpret hâc pro-
 prio nomine appellet, nec eius mentionem Dioscorides libro
 sexto fecisse uideatur.

καὶ δὲ σὺ δραχμάων πσύρων βάρος αἶνυσο γαίης
 παρθενίης, ἢν φυλὴς ἑπὶ κνημοῖσιν ἀνῆκεν,
 ἱμβρασίδους γαίης χιονώδεος, λῦ τε κεράσης
 ἄμνος χυσιάδεσι νέον σιμιλῶατο νύμφαις,
 κερκετέω νιφόεντος ἑπὶ χιονώδεσιν ὄχθαις.
 ἢ καὶ σπράγιοισι πόσιν διπλῆ δέκ τάλυαις.
 Σὺ δὲ τε πιχνόεντας ἐπιθρύψαις ὀρχάνης,
 ὀρχάων λίπαι ῥοδέω, θρόνα πολλάκι χραίνοις

ἡερέα

Ἡεῖνέω. τό, τε πολλόν ἐπαλθία ἔσονται ἔτθξεν.

Vel tu partheniæ drachmarum pondera terræ
Quattuor accipias, quam Phyllis collibus altis
Imbrasix profert, & quam quæ cornua gestat
Fertur Chesiadis pecus ostendisse puellis
Iuxta Cercetij iuncosa fluenta niuosi.
Purpureamue saram geminato pondere sumes,
Atque intrita simul miscebis germina rutæ,
sed prius irino, prius & perfusa rosato.
Et morbi, facilis reddetur cura maligni.

PARTHENIAE.) samium aſtera intelligit, qui & mediocriter refrigerare, & sanguinis profluvia, quæ ferè cātharidas conſequūtur, ſiſtere, tum dysentericis exulcerationibus mederi poteſt, & uim præterea habet toti ſubſtantiæ inſitam aduerſus omnis generis uenena. Hæc aries inueniſſe dicitur in Phyllide, quod nomen fodinæ eſt in qua terra illa legitur. SAPAM.) ſapa medicamentum eſt παρηγορικόν. Ruta tota ſubſtantiâ uenenis reſiſtit. Expedit igitur rutam cōterere, eamque miſcere cum ſapa ſeu paſſo, & unguento irino roſaceoq̃ue. Eaæm aduerſus Cātharidas utitur antidoto Dioſcorides & Galenus. Eſt autem irinum tum oleum tum unguentum excitandis uomitibus cōueniēs.

Ἦν καὶ μὲν ἑλόμενον καὶ ποτὶν κορείοιο δισαλθίς
Ἀφραδίᾳς ἀπείσιν ἀπεθομύοισι πάσῃται.
οἱ μὲν τ' ἀφροσιῶν ἐμπληγίς, οἱ δὲ καὶ μάργι
Δήμια λαβράχοισι, παρὰ πλῆγας δ' ἀπὲρ βάκχαι,
ὅξυν μέλος βοόωσιν ἀταρμύκτω φρένας οἷσιν.

e iiij

NICANDRI

si quisquam imprudens grauiter redolentia tetri
 Et uix cedentis coriandri pocula cepit,
 ille amens, stupidusque, insani more pudenda
 Passim deblaterat, furiali & percitus æstro
 Asper, acerba tonās, Baccharū imitatur Erinnyn.

De Coriano siue Coriandro non conuenit inter Diosco-
 ridem & Galenum. ille frigidum credidit, hic calidum esse
 magnis rationibus asseuerat. Multi autem non ignoti nomi-
 nis medici, dissidentes tantorum uirorum opiniones conci-
 liant, dicentes recens quidem coriandrum frigidum esse ad
 extremum primum gradum, & siccum ordine secundo: in-
 ueteratum autem, sed adhuc integrum, calidum esse. Verum
 in recenti plus multò noxæ inesse crediderim quàm in uete-
 re, etiamsi Dioscorides copiosiore & cōtinuum eius usum
 cauendum admoneat nullo recentis aut ueteris factō disci-
 mine. Sed cū mentem non leui periculo tentet, mirum est
 tantam illi uim esse ad reperiendos uapores qui in caput
 feruntur, infuso in acetum & postea exsiccato, sicut uulgò
 preparari assolet. Credo autem non ab ulla quidem insigni
 qualitate coriandri furorem illum animi exoriri, sed à na-
 turali potius quæ illi inest proprietate. GRAVITER.)
 Tam grauis est sumpti coriandri odor, ut toto corpore illius
 qui id hauserit, sentiatur. Quod quidem non omni coriano
 accidere dicit græcus Nicandri interpretes, sed agresti mo-
 do. quod ab eo describitur folijs latioribus, & procerius,
 multis adnatis, numerosa radice & plurimis ornatum flo-
 ribus. Alterum enim quod satium est ait suaue esse, &
 odoris non ingrati.

Τῷ μὲν τ' ἔστι δ' ἀνοῖο πόροις δ' ἅπας ἔμπλεον οἶνός,
 Γράμμιον

Γράμνιον αὐτοκρήες, ὅπως ὑπετύφατο λινῶ.
 Ἡ νύμφαις τήξαι βαλὼν ἀλὸς ἔμπλεια κύμβλι.
 Πολλάκι δ' ὀρταλίχων ἀπαλλὼ ὠδὶνα κενώσας,
 Ἀφρόν ἐπεκεράσαιο, τοῦ δὲ δερπήϊα κέπφας.
 Τῷ γὰρ δὴ ζωῷ τε θεοῖ καὶ πότμων ἔωθ' αὖτε.
 Εὖτε δόλοισιν ἵχοντα κακοφθόρα τέκν' ἀλιήων
 οἰωνόν χραίνωσιν. ὃ δ' ἐς χέρας ἔμπεσε παίδων,
 Θερδύων ἀφροῖο νέλω κλύδα λυκαίνουθεν.

At contrā suavi Carchesia plena falerno
 Exhibe, ut hoc primum fuderunt torcula purum.
 Aut solves massam salis humectantibus undis.
 Siccum etiam ouorum miscebis sæpe putamen
 Candenti spumæ, fulicæ gratissima longè
 Esca illa est, cui mortem adfert, uitamque tuetur.
 Nanque hac insidias piscator fraude uolucris
 Molitur miseræ, quæ dum comprehendere tentat
 Ore auido spumam fluitantem, in retia fertur.

Non est dubium in curatione coriandri, uti et aliorum
 omnium, prouocandas esse uomitiones, id quod irino oleo
 moliendum Dioscorides admonet. Reliquum curationis par-
 tim per illa quæ tota substantia medentur uenenis, partim
 per alia quæ manifesta qualitate alterant, perficitur. Quo-
 rum utrunq; mero præstari haud ineptè dixerimus. Cuius
 quidem qualitatem si spectemus, uidebitur coriandrum ui-
 ride, de quo hic sermo habetur, frigidum esse. ΟΥΟ-
 ΡΥΜ.) Galenus coriandrī facultates exponens, haud parū

N I C A N D R I

illi inesse dixit humiditatis. Quamobrem ouorum putamina trita cum sale aut muria, ipsaque per se muria, salsaque omnia contra coriandrum auxilio sunt. Illa enim ualde exsiccant. Ego uero non tam siccitate, quam naturali & occulta antipathia salem salsaque sumpto coriandro mederi puto.

Καί περ σὺ γ' ἀγλὸχλῳ βάψαις ἰόντα θάλουσαι,
 ἦν περ καὶ ἀτμύειν ἀνέμοις πόρεν ὕνοσίγαιος
 Σὺ πνεῖ. καὶ γὰρ δὴ τὸ, πνοαῖς σπυδαμένα ἰχθυαῖς.
 Γῦρ μὲν αἰζῶον καὶ ἀχνέτον ἔτρεσαν ὕδωρ
 Ἀρχίσας, καὶ ἔν μιν, ἀποσμήεσσα φιλοργός.
 Δεσπόζοντων περ καὶ ἐμφορέων αἰζηῶν.
 Ὑλὴ δ' ἐχθρομυλίοιο πνερὸς ἔστι θεσμὸν ἀκρόφ.
 Ναὶ μὲν, ἀτμυλίοιο περ καὶ οἰόμενον λίπος οἶνῃ,
 ἦ χιόνι γλυκέος μίσθην πόσις, ἄλγος ὀρύξῃ.
 ἦμος ἑσπέρῃ κληροῖσι πωδὶ βεῖθεσθαι ὁπάρῃ
 Τρυσσελίῳ ἰδανοῖο καὶ ἐκ ψιδίης ἐλίνοιο
 Κείροντες θλίβοισιν, ὅτε ῥοιζήδ' ἀμέλιαι
 Γεμφρῶν σφῆκες τε, καὶ ἐκ βέμβικας ὄρασι,
 Γλυκὸς ἄλλος δαίνωτο ὡδὲ ῥ' ἀχέαισι πισῶσαι,
 Γιοπέρῳ ὅτε βόρῃ ἐσίνετο κηκὰς ἀλώπηξ.

Nec non & pelagi falsis immerge fluentis
 Qui corion biberit. pontum Neptunus & ignem
 Ventorum leuibus uoluit seruire procellis,
 In partésque rapi uarias metuentia uentos.
 At maris imperio tumidi, longæque carinæ

Et iuuenes

Et iuvenes parent qui per uada cæca feruntur,
 sylua inimico igni naturæ subdita lege est.
 Vinum etiam liquido permistum tollet oliuo
 Omne malum, atque niuis cum musto potio dulci,
 Quandò falce grauem & maturam uinitor uuam
 Incuruus resecat, psithiáque è uite racemos
 Conculcat pedibus, cum fuci ignauáque uespa,
 Vuarúmque bibunt crabronum examina succum,
 Atque maligna nocet plenæ uulpecula uiti.

NEPTVNVS.) Digressio est poetica, minimè quidem
 ad coriandri curationem conducing, sed medico & philo-
 sopho non indigna, per quam maximarum in orbe rerum,
 quarum in hac uita præcipuus usus est, naturam exponit.

NIVIS.) Si frigidum coriandrum est, haud rectè nix
 uidetur exhiberi. Verùm refrigeranda bili accommodatissi-
 ma est, cuius feruore maxima phrenitis oboritur hausto co-
 riandro. Adde quòd eam non omni tempore, sed oporæ fer-
 uoribus exhibendam Nicander præcipit, quam ipse elegan-
 tissimè per uindemiam describit.

Καί τε σὺ κωνείῃ βλαβόῃσι πικραίρεο πῶμα.
 καὶ νο ποῶν δηγάρ τε καὶ ῥά τι φοινὸν ἰάπτῃ,
 Νύχτα φέρον σκοτόεσσιν. ἐδίνῃσιν δὲ καὶ ὄσιν.
 Ἰχθῆσι δὲ σφαλδροί τε καὶ ἐμπάζοντες ἀγχαῖς,
 Χόρσιν ἐφερπύζῃσι. κακὸς δ' ἔσθ' ὅτε νείαται πνιγμὸς
 Ἰσθμικὰ καὶ φάρυγγος σενιὺ ἐμφράσσεται οἶμον.
 Ἀκρὰ δ' εἰ ψύχει. πῶρ δ' ἐφλέβεις εὐδοῖσι γήων.

N I C A N D R I

Ῥωμαλίας σέλονται. ὅσ' ἤρα παῦρον ἄλυσσιν,
οἷα κατηβολέον. ψυχὴ δ' αἰδωνέα λούσσει.

Tu quoque signa malæ iam contemplere cicutæ.
Hæc primum tentat caput: & caligine densa
Inuoluit mentes. oculi uertuntur in orbem.
Genua labant. quòd si cupit ocyus ire, caducum
sustentant palmæ corpus: faucésque premuntur
Obsessæ, & colli tenuis præcluditur isthmus.
Extremi frigent artus. latet abditus imis
In uenis pulsus. nihil inspiratur ab ore.
Fata instant, Ditémque miser iam iam aspicit atrū.

CICUTAM maximè refrigerare omnes norunt, ut A-
uerroem, uel eius interpretem & conciliatorem nostrū, pu-
dere debeat, eam calidam & siccam tertio gradu scripsisse.
Id enim haustæ cicutæ symptomata euidentissimè ostendūt:
Capitis grauitas, uertigines, caligo oculorum, mentis ab alie
natio, motus maxima imbecillitas, intercepta respiratio, suf-
focatio, extremarum corporis partium perfrictiones, nullus
pulsus arteriarum, Græci ἀσφυξίαν uocant. Hæc enim omnia
ex frigidityte, tanquam prima causa, nascuntur.

Τὸν μὲν τ' ἢ λίπεος κορέοις, ἢ ἀμυσχέος οἴνης.
Ὅφρα κεν θύδρυγῃσι κακλὴ καὶ ἐπώδιον ἄπλω,
ἢ εὐχὴ κλυσηρός ἐνὲς ὀπλίξειο τῶντος.
Πολλάκι δ' ἢ οἴνης ἀμυγῇ πόσιν, ἢ ἀπὸ δάφνης
Τεμπίδος, ἢ λαύκοιο φέροις ἐκ καυλίας κόψας,

ἢ πρὶ ὧτι

Ἡ πρώτη φοίβοιο κατέσφι δελφίδα χαίτω.
 Ἡ πῶδε κνίδης πὲ μέγα σαρμῆα λειώσ,
 Νείμας τόπε νέχταρ ὁπῶ ἐμπυκεί χράνας.
 Δὴ ποτε δ' ἰευνίου θυέσσι μετρηθὲν ὀρέξαις.
 Σίλφιά τ' ἐνθρυφθέντα μετ' ἀργέντος ἐλαίου,
 Ἐν δὲ μεληζώρου γλυκέος πόσιν, ἢ δὲ γάλακτος
 Ἀφειόει νέμε τῶχρς ὑδρὶ πυρὸς κρέμα πίνειν.

*As t oleo hunc satura, nec uino parce meraco,
 Ut uomitu redeat demissum in pectora uirus:
 Clysteremque pares, quem uentris in ima recōdas.
 Sæpe merum per se, uel quam Peneïa Tempe
 Producent laurum, qua primū pulcher Apollo
 Dicitur intorta crines cinxisse decoros:
 Aut dabis exectum dauci consumere caulem,
 Vel piperi urtica semen miscebis acuto,
 Et uinum succo quem Cyrenāica mittit.
 Iriniq̃ue parum, gratum spirantis odorem
 Præbe, & cum claro calidum tere laser oliuo.
 Mulsæ quoque expediet, nec non spumantia lacte
 Cymbia, si modico tepesacta calore bibantur.*

OLEO.) Adhibetur oleum ad ciendos uomitus: post quos clysteres iniiciendi & purgantia medicamenta propinanda sunt, quæ delapsam in intestina eius portionē exturbent: postea uerò ad efficacissimum remedium, meracas uini potiones, transeundum. Debet autem uinum generosum esse. Quod enim debile est & parū calidum, non potest

N I C A N D R I

cicutæ immensam frigiditatem superare, sed hoc præterea adfert detrimenti quòd cicutam ipsam, quam in uentriculo remanere & pigrescere præstaret, secum per uenas & arterias in cor deducit, ubi extincto uitali calore, occidit.

L A V R V M.) Laurus uehementer calefacit. Daucus item & piper. Sed semen urticæ minus, tamen maximam partium tenuitatem obtinet, per quam facile cicutæ crassities incidi tenuarique potest. quia autem non tam calidum est quàm fortasse expedit, ideo cum pipere misceri debet.

CYRENAICA.) Succus Cyrenaicus qui & Silphij & laseris liquor aliter dicitur, etiam atque etiam calfacit. Irinum quoque unguentum oleumq; calidum est, & præterea uomitum, sicut diximus, facit. M V L S A.) Et mulsa & lac non tam ad cicutæ curationem conducunt, quàm pertinent ad analepticen, simulque prohibent ne tam calida medicamenta quibus usi sumus, corpori noceant. Itaque per interualla debet lac siue asininum siue etiam uaccinum exhiberi, quod & medicamentorum acrimoniam obtundit, & aliquam præterea uitiosi humoris partem, a quæ ac mulsa, deterget.

Καί κεν λοιγῆοντι παρὰ χῶδον ἄχθεις ἀμύοις
 τοξικῶ, δὴ τ' ἀχέοσι βαρυῶνται ποτῶ ἀνήρ.
 Τῶ κ' ἔρεθ' ἡλῶσα παχύνεται. ἀμφὶ δὲ χεῖλη
 οἰθαλμία βεῖθοντα πῶδ' ἐσμάπεισι βαρυῶν,
 Ξηρὰ δ' ἀναπύει, νεόθεν δ' ἐκρήγνυται οὐλα.
 Πολλάκι δ' ἐς κρηδίῳ πτοίῳ βάλε, πᾶν δὲ νόημά
 ἔμπληκτον μεμώρηκε, κακῇ ἐσφαλμένον ἄτη.
 Αὐτὰρ ὁ μνηστῆρ, μανίης ὑπο μυνεία φλύζων.
 Διθάκι δ' ἀχθόμενος βοάα ἅ' ἕς ἐμπειλάδῳ φῶς,
Ἀμφιβρόπιω

Ἀμφιβρόπιω κώδειαν ὑπὸ ξιφείαςιν ἀμνηθεῖς.
 Ἡ ἄ τε κερνοφόρος ξάκορος βωμίστρια εἴης,
 Εἰνάδι λαοφόροισιν ἐνι χρίμπτισσα κελδύθοις,
 Μακρὸν ἐπεμβοάα γλώσση θρόον. οἱ δέ, φρέοισιν,
 Ἰδαίης εἰρηλὸν, ὅτ' εἰ θείωσιν ὑλαγμόν.
 Ὡς ὁ νόον λύσση ἐσφραμλίᾳ βρυχανάαται
 Ὀρυσδὸν, λοξαῖς δὲ κόραις ταυρώδεα λδύσων,
 Θήγδ λδύκὸν ὀδόντα, παρραφείζδ δὲ χαλινοῖς.

Toxica si potu seuum fecere dolorem,
 Protinus immiti properes succurrere noxae:
 Lingua homini inflatur, distentaque labra tumore
 Circum ora attollunt, & magna mole grauantur.
 Ore spiritus sicco. rimis gingiua fatiscit.
 Horror saepe quatit trepidantia corda, furore
 Exundat diro mens exagitata ueneno.
 Balanteis imitatur oues, & mille furores
 Concipit, exclamat feruenti ut concitus ira
 Cui uitale caput uiolentus ademerit ensis.
 Aut ueluti cui templa Rheæ & libamina curæ
 Aeditua, in plateas, nona quando luna reuertit,
 Fertur, & Idæos campos ululatibus implet:
 Tum trepidi horrescunt audita uoce bubulci:
 Sic miser in rabiem uersus fremit ille, rugitque,
 Et torua, in morem taurorum, lumina torquens
 Exacuit dentes, & spiritum fundit ab ore.

NICANDRI

TOXICVM quid sit incertum adhuc est. Plinius falso putauit à taxo, arbore uenenata, dictū. Sūt enim utriusque ueneni accidentia multum inter se diuersa, & à Nicandro atq; Dioscoride manifestò distincta. Est autem toxicū ueneni certa quædā species, quo barbari sagittas suas olim tingeant, quæ Græcis τόξα uocantur. Nec tamen uenenum omne quo illæ tingeantur hoc nomine appellabant. Nam & dorycnio inficiebantur aliquandò, de quo postea suo loco dicemus. Dioscorides toxicum plantæ genus esse innuit libro quinto. ipsumque Asclepiades & Galenus inter simplicia uenena annumerant, libro secundo Antidotōn. Nec poenitendum quidem est ueneni tam perniciosi notitiam perriſſe, sed seculo potius nostro gratulandum, id genus deterriſſimi quod prioribus seculis tam notum erat, & usitatum, ut aliquam ipsius descriptionem afferre antiquos pigeret, nunc prorsus ignotum esse. INFLATVR.) Græcè est πᾶχύνεται, id est intumescit. Dioscorides dixit, inflammatur, tumoris substantiā particularius explicans. ex quo, & reliquis item accidentibus colligi potest toxicum præter totius substantiæ ueneficam facultatem, caliditate & siccitate uehementer nocuisse. ENSIS.) Exclamat, inquit, ueluti is cui aliquis ense minatur exitium, aut uelut Rheæ adi tua & sacerdos nona luna, hoc est, nono die mensis, quo die Rheæ deūm matri sacrificia fieri solebant apud antiquos. SPVMA M.) Hoc à magno feruore & motu humoris & spirituum prouenit, ut norunt qui spumæ generationem ex Galeno didicere.

Τὸν μὲν, καὶ δὲ σμοῖσι πολὺ πλέκῳσι πύξας,
 Νέκταρι θωρήξαι, καὶ ἔχαιοντα κορέσων,
 ἢ καὶ βιησάμενος. Διὰ δὲ σῶμα βρυχὸν ὀχλίζοις,
 ὄφρ

Ὅφρ' ἂν ὑπεξερύγῃσι δαμαζόμενος χεὶρ ῥάβδῳ.
 Ἡὲ σὺ βοσκαδίνης χλωὸς νέον ὀρταλιχῆα
 ὕδασιν ἐντήξαιο πυρὸς μεμορημένον αὐγαῖς.

*Quem primum manicis strictū uinclisq̄ue teneto,
 Tum ui non magna diductis, ne c̄tare fauces
 Imple, atque immisisis stridentia protinus ora
 Irrita digitis, uomat ut uirosa coactis.
 Aut pullum quem nuper edax exclusit anser
 Merge in aquam, & flāmis elixa undantis aheni.*

Primum oportet uinculis arctè deligatos compesce-
 re. Est enim illis tam uehemens phrenitis, ut nisi illata ui
 & necessitate cogantur, medico non obediant. Deinde uinū
 plurimum in os infunde, donec euomant, nisi consultius a-
 gere Dioscorides uideatur, qui non uino in tanta phreniti-
 de, sed passo & oleo rosaceo utitur. Ad uomitum quoque cō-
 ducit anseris ius decocti, simulque immensam toxici siccita-
 tem emendat.

καί τε σὺ μηλείης ἐκχέδος ἄχρια κάρφῃ
 οὔρεσιν ἐνθρεφθέντα, πόροις ἀπὸ σίνεα κόψας.
 Ἡέτι καὶ κλήροισιν ἐπιβόλα, βίᾳ πρὸς ὥρα
 εἰαρινὰ φορέουσιν ἐνεψήματα κάραις.
 Ἄλλοτε δὲ σπᾶσθαι, τοτὲ βλοσυροῖο κυδῶνος,
 κείνο φυτὸν κρήτηθεν, ὃ δὴ ῥ' ἐκόμμεν ἄρσρα.
 πολλὰ μὲν δὴ σφύρησιν ἄλῃς ἐναολλία κόψας,
 ὕδασιν ἐμβρέξαιο, νέλιν δ' ὀσμῆρεα γληχῶ.

f.

N I C A N D R I

Σπέρμασι μηλείοισι βάλοις, ἡομήρεα Φύρον.
καί τε σύ γ' ἢ ῥοδαῖσι θυόεν μαλλοῖσιν ἀφύσων,
Γαῦρα λίπος σάξαιασ' ἀνοιγθ' ἐλύοις σιμόπεσιν,
ἢ ἢ καὶ ἰενέοιο. -

*Et uirgulta rudis profunt syluestria mali,
sed purgata prius, quæ crescunt montibus altis.
Quæque per æstatem nostris nascuntur in hortis
Mala, quibus ludunt delectanturque puellæ.
struthiaque interdum, uel quæ deuecta Cydone
Arbore in austera crescunt, edisse iuuabit.
sed contusa simul, liquidisque madentia lymphis
Mistaque puleio: gratum quod spiret odorem.
Quodque rosam redolet, uel quod sapit irin oliuum
Ori, cum lana, potes instillare recluso.*

Omnia malorum genera exhausto toxico conueniunt,
nec earum modo fructus, sed uirgulta etiam cortice suo nu-
data. quæ ego puto decoquenda in aqua simul cum puleio,
& postea bibendum ipsorum decoctum. Mala autem ipsa
etiam citra cocturam esitasse prodest. Cuncta equidem hæc
ob causam utilia esse arbitror, quod frigida sint & humi-
da, quibus duabus qualitatibus toxici intemperies refre-
natur. Sed potissimum struthia cotoneaque, quæ Cydonia à
Cydone Cretæ oppido unde primùm aduecta sunt Græcis
nuncupantur, iuuant, quia præterea adstringant, & uen-
triculum roborantia, uaporū partem qui feruntur in cere-
brum, reprimant. Q U O D Q U E rosam.) Oleum ro-
saceum & Irinum adhibentur ad ciendas uomitiones. Sed
rosaceum

rosaceum priuatim feruorem atque incendia toxici restin-
guit. Ea uerò per lanam instillare intra fauces oportet, quòd
insania furorq̃ue agrum diuexet.

-Μόγισ δὲ κ' μνεί' ὠδὶ τλάς
Ἡμασιν ὦν πολέεσσιν ἀκροσφαλὲς ἴχνη ἰήλαι
Ἀσφαλέως ποιοιτὸν ἔχον ἐπεροπλάνες ὄμμα.
Τῷ μὲν κ' ῥαῖοι νομάδες χαλκήρεας αἰχμάς,
οἱ τε παρ' δ' ὀφρήταο ῥόον πολέοντες, ἀρ' ἔρασ
Χραίνουσιν. τὰ δὲ πολλὸν ἀναλθέα θάυματα τὰ δ' ἄχθ,
Σάρα κα μελαινομελίω. πικρὸς δ' ὕποσῆται ὕδρης
Ἰός. σὺ πόμηνον δὲ μύδω ἐκ ῥήγνυται ἔρφθ.

Plurima sed tandem perpeffus tempore longo
vix unquam poterit gressus firmare labantes,
sed trahet attonitus oculis fallentibus auum.
Isto Gerræi Nomades, populûsque rapacem
Qui colit Euphraten armant sua tela ueneno.
Quæ postquam hæserunt, & non sanabile uulnus
influxere, caro liuet, uirûsque putrescit
Vipereum, atque cutis se tabo foeta resoluit.

VIX unquam.) Tantum est toxici scelus, ut non nisi dif-
ficillima curatione, rarissimèque incolumes euadant qui id
hauserint. Quod si qui extra periculum redditi sunt, non
nisi post longum tempus è stratis surgunt, & cum surrexe-
rint, attoniti reliquo tempore uitam agunt. Non est enim du-
bium quin cerebrum illo maximè ledatur. atque ut tam ne

f ij

N I C A N D R I

hemētis phrenitidis quæ superuenit, impetus sedetur, omnibus modis principem illam partem refrigerandam stupefaciendamque esse necessario, ut mortem liceat tam præsentaneam declinare. Quò sit ut ager promptissimè attonitus euadat. eique perpetua ferè scotomia oculorum aciem obtundat.

C A R O liuet.) Obiter hic symptomata recenset eorum qui cuspide toxico infecta uulnerati sunt. Caro quidem liuida est quia putrescit unà cum ipso ueneno. multisque postea in locis uicina cutis disrumpitur, putrido humore taboque plena. Quòd autem toxicum uirus uipereum dicatur, non inde rectè colligas ex uipera compositum fuisse, nanq; Dioscorides, ut antè diximus, toxicum plantæ speciem facit, sed uipereum dicitur quasi deterrimum & maximè exitiale. Versus Nicandri sic habet, *πικρὸς δ' ὕποσ' ἡ τεταῖ Ἰδρὺς Ἰός.*

Ἦν δὲ τὸ Μηδείης Κολχίδος ἐχθρόμελον πῦρ
Κεῖνο ποτὶν δέχεται ἐφ' ἡμέρον, ἔπαρξ' χεῖλη
Διολομνίου δυσάλυκτος ἰάπτεται ἑσθόθι κνηθμός·
Οἶά τ' ὁπῶν νιφόωπι κρύδης, ἢ ῥηχὶ κνίδη
Χρῶτα μαινόμελος, ἢ καὶ ἀπειρώδει κόρη
Σκίλλης, ἢ τ' ἐκπαλά νέλω φοινίξατο τάρχα.

si quisquam infestos Medæ Colchidis ignes
Incautus gustarit Ephemerum: ille repente
Vritur internis seu prurigine labris.
Vt cui uel fici succo candente, uel acri
Vrtica, aut scyllæ perfriktum uertice corpus,
Horrendum in tenera quæ tollit carne ruborem.

Ephemerum duplex est Galeno. unum quod folia cau-
lémque

lēmque lilio similem habet, & radicem oblongam, alió-
que nomine iris agrestis dicitur: alterū uerò deleterium &
lethale, quod aliter Colchicum, quoniam in Colchide regio-
ne Ponto uicina enascitur, & à Romanis bulbus agrestis
appellatur. Radicem hoc habet rotundam. Vulgò Hermo-
daētylon esse creditur. Theophrastus scripsit ephemerum ue-
nenatū, de quo hic agitur, hellebori folio esse, eamq; ob cau-
sam ita dictum, quòd eodem die iugulet. Cum autem multis
rebus commune sit ephemerum nomen, ut ambiguitatem tol-
leret Nicander, addidit infestos Medæ Colchidis ignes, q̃
fortè eo Medea in ueneficijs uteretur, aut ipsum prima inue-
nerit. Græcus interpres male putat ephemerum ueneni ge-
nus esse non simplex sed compositum. V R I T V R.) Ero-
dendi uim inesse ephemero patet ex symptomatis, & pro-
pterea toto genere deleterium esse.

Τὸ καὶ ἐνδοχρεῖοιο ποδὶ σόμαχον βάρθ' ἰδ
Γρῶτ' ἀνδρὲ πτόμενον, μετέπειτα δὲ λοιγὸν συρμῶ,
ῥιζόθεν ἔλκω θέντα, κακὸν δ' ἀχρήρυκε δειρῆς.
Ὅσπερ κ' ἐκρεῖων δολβρὸν πλῦμα χόδατο δαιμόν,
Σωὶ δὲ π' ἐνδοῦς μεμιασμένα λύματα βάλλει.

Hoc ubi susceptum est, stomacho graue pōdus in ipso
Insidet. is ruētat primum, pōst ulcera diro
Contrahit ex uomitu, fœdusque è gutture fertur:
Carnibus ablutis qualem coquus abiicit. humor
Aluúsque impuras effundit sordida feces.

Suffocationes & ponderosa uentriculi grauitates fiunt
assumpto Colchico, quales à fungis sentiuntur. Itaque pri-

f ij

N I C A N D R I

mum grauaturs & æstuat stomachus. Deinde inualeſcente malo eroditur à ueneni acrimonia, & cruorem ſtrigmētis miſtum per inferna effundit. Vnà autem frequentes etiā uomitus excitantur, per quos liquida quædam uacuantur, aquæ in qua recens macerata carnes abluta fuerint, ſimilia. Ex quo ſymptomate neceſſariò colligitur iecur inflammatum eſſe, ſicut à Galeno libro quinto de locis affectis demonſtratum eſt.

Ἀλλὰ σὺ πολάνη μὲν χεῖπῳ θρὺς ἐλάδα κόψας,
πολάνη κὴ φηγῖο πόροις ἀκύλοισιν ὁμήρη,
ἢ σὺ γε βδὴλαιο νέον γλάζον ὠδοθι πέλλης.
Αὐτὰρ ὃ τῷ κορέοιτο καὶ ἐν σωματίσιν ὀρύξαι.
ἢ μὲν πολυπόνοιο τότε βλασθήματ' ἀρήξοι.
Ἄλλοτε δὲ ῥιζεῖα κατὰ ψυχθέντα γάλακτι,
σωὸ δὲ καὶ ἄμπελόεις ἑλικας ἰθρὺ πῖον ὕμφαις.
Ἴσως καὶ βατόκτα πῶδι πτορθεῖα κολάσαις.

sæpe salutiferam quercus fagique uirentis
Cæde comam, glandemque simulquæ pendet in illis.
Et lac in mulctram subducito, coctâque mande
Dum stomachum saties, & pleno contine in ore.
Herbæ etiam ramos, cui ductum à sanguine nomē,
vel modò radicem lacti incoxisse iuuabit.
Viteus & palmes tenera mollescat in unda,
Atque rubi horrentis pariter uirgulta terantur.

Præcipua mala quæ Colchico inferuntur, sunt, intestinorū
leuitas

leuitas & tormina. Quare non abs re quercus & glandes sic affectis deuorantur. Sunt enim partes omnes quercus adstringentis facultatis participes. Adstringit etiam fagus, & omnes imbecillas partes corroborat. Itaque sunt hæc nō colchici quidem sed eius symptomatum remedia. L A C) Ad mitigandos dolores, & ardores restringendos adhibetur, nec dubium est quin non solum bibi, sed etiam per elyterem iniici possit, quomodo in omnibus dysentericis medici iniiciunt, sed præsertim bubulum, quod tam præsentī ope dicitur his qui colchicum biberint, mederi, ut ubi id sit, nullum aliud efficacius remedium querere oporteat. A S A N G V I N E.) Herba hæc est quæ à Romanis sanguinalis dicitur, à Græcis autem polygonos. Adstringit fluentem aluum, stomachi ardores refrigerat, & internis partibus colchico debilitatis robur addit. V I T E V S.) Extrema uitis germina modicè possunt sordes intestinis adhærentes detergere, simulque haud obscuram habent adstrictionem. Quod autem & tota rubus adstringat, manifestissimum est.

Καὶ π σὺ γυνώσκειας ἐϋτρεφείος νέκ πέρφη
 Κασυνὲ καρύοιο ταχφλοίοιο καλύμματα,
 Νείαιραν πότι σάρκα παρὰ σκύνλθ αὐοι ὀπάξῃ
 Δυσλεπείος καρύοιο, τὸ κασανὲς ἐτρεφει αἶα.
 ῥῆα δὲ νάρθηκος νεάτλω θζαίνυτο νηδυνί,
 ὅς τε προμηθείοιο φιλοζώοιο πέτηλα.

Hirsutámque nucem quæ leto prouenit agris
 Vbere Castaneis exempto cortice nuda:
 Et cape qui carnem siccus liber implicat imam.

f iiij

NICANDRI

*Exime & interno ferula de uentre medullam,
Quæ quondam furtiuo incanduit igne Promethei.*

N V C E M.) Castaneam nucē appellat Nicāder, quam tamen inter glandes Dioscorides recēset. Sic dicta est à Castano Magnesiæ oppido, uel ut alij uolunt, Apuliæ, non procul à Tarento. Adstringentis est facultatis, præsertim uerò quæ inter corium & carnem earum subiecta membrana est. Nec uerò illa tātū, sed etiam eius caro priuatim his qui ephemerum hauserint utilissima esse proditur. FER V-
L A E.) Medulla ferulæ adstringentem habet facultatem. ideo contra tormina utiliter bibitur, celiacis item & sanguinem expuentibus. Sed uisus est mihi hoc potissimum in loco mutilus Nicander, & hemistichia duo amisisse: sicq; ex duobus uersibus unum male factum fuisse. Namque hemistichium hoc ὅς τε προμηθείοιο, alium finem habere debet q̃ nunc habeat in nostris exēplaribus: similiter & extremum hoc φιλοζώοιο τί τε καί, finis esse debet alterius uersus. Caterū ego reddere tentauī quod deesse Nicandro uidebatur, idque faciliē supplere fuit ex Græco interprete qui Promethei κλοπὴν hoc est furtum ita interpretatur, quasi hoc nomē uersibus suis Nicāder inseruisset.

Εὐφύμου τ' ἀπ' ἡερὸν ἄλιν κατὰ βάλανον μύρτον.
Ἡ καὶ πον σιδόντος ἀπ' ἐρέξαιο καλὺμμια
καρπεῖς, μίσθην δὲ βαλὼν ἐμπύσο μύρτοις,
Ὅφρ' ἂν ὠδισύφοντι ποῖ, νῆσον δὲ κεδάσας.

*Et folia expedient nunquam morientia olentis
serpilli, & quas fert baccas asperrima myrtus.
punica cum myrto quod gestant mala putamen*

Excoque

Excoque, & infectum, decocto prolue uentrem,
vt tandem austero uincas medicamine morbum.

SERPILLI.) Serpillum cum lacte decoctum exhibendum esse puto, priusquam mala ex Colchico inualescāt. Hic enim suffocationibus medetur, crassitiem ueneni & flatuum ab eo prodeuntium incidens discutiēnsque. Est enim serpilli facultas acris & excalfactoria, eamque ob causam ubi oborta iam dysenteria est, serpillum uidetur esse abstinendum. MYRTVS.) Hæc gustu asperissima est, æquè & mali punici putamē, quod malicorium dicitur. Proinde licet et tormina ex potu ephemeris contracta sanant.

Ἰξίοεν δέ σε μήτε δόλω παρὰ χεῖλεσι πῶμα
οὐλοφόνον λήσειεν, ὅτ' ὤκμωιδὲς ὄστω δέ.
Τὸ μὲν, ἅπασαν γλῶσσης νέκτος ῥηχυνέται ὀλκός,
Νόρθεν ἅπασαν φλεγέθων. τὸ δέ οἱ ἐμπαίξεται ἥτορ
Λυσσῆθις, γλῶσσαν δὲ κατὰ πρὸς χυμὸν ὀδοντε.
Δὴ δ' ὅγ' ἐμπληκτος φρένα δάμνη, ἀμφὶ δὲ ὀδοὺς
Εἰκὴ ὡς φράσσοντα πόρος τυφλώσαστο νηδὺς,
Ἰγρῶν τε, βρωτῶν τε, κατὰ πνίγουρα δὲ πνέμα
Ἐν τὸς ἅπασαν βρομέει, ὀλίγω δ' ἐνελίσσεται ὀλκῶ.
Πολλάκι δ' ὡς βροντῆσιν ἀνομβρήεντος ὀλύμπου
Εἰδόμενος, τότε δ' αὖτε κακοῖς ῥόχθοισι θαλάσσης,
Οἷος περ αἶψιν ἅπασαν βρέμεται ἀπιδάσσει.

Ne uero ad motum labris fallare bibendo
viscosum ulophonon, quod præfert ocima gustu.
Mox tumor & summam grauis inflammatio linguæ

N I C A N D R I

Accendit, cordis uires animusque recedunt.
 Tum linguam rabido laceratam dente remordet,
 Et stupet attonitus qui uiscum exhausit, & ambo
 In cæco obstructi conuiuent uentre meatus
 Potus atque cibi. Flatus ubi carcere clausi
 Dant strepitum, & circum spatijs uoluuntur iniquis.
 Horrifono ueluti cælum tonat omne fragore,
 Aut celeres duris illis rupibus undæ
 Clamorem attollunt inter caua saxa, fremuntque.

Ixias siue Vlophonum Chamæleonis species est uiscum ferentis. Neque enim simpliciter Chamæleo existimari debet, etiamsi huius quoque radix uenenosa est, & canes, sues muresque occidat. Nam & Paulus Aegineta seorsum de ixia deque chamæleone scripsit, multumque differentia utriusque symptomata enumerauit. Ipseque Dioscorides in proæmio lib. 6. uenena in suas quaque classes digerens, inter radices chamæleonem & ixiam separatim recenset. Ex quo apparet non uiscum quidem ipsum Chamæleonis, sed eius radicem deleteriam esse, maximèque si uerum est quod proditur Creteneses mulieres Chamæleonis uiscum mandere solitas esse lucubrationum gratia, ne somnum ineant in opere. Cæterum à uisco Ixias nomen factum est, quasi uiscariam plantam dicas. Nanque uisco redundat, tam tenaci & pernicioso, ut non nisi interaneorum conglutinato interitum adferre uideatur. Vnde & οὐλόφωνον nuncupatum puto, quasi ἔλον φόνον φέρων hoc est perniciosam mortem inferens. **MOX** tumor.) Notæ quibus ixiam deprehendas sunt, ocymi sapor, lingua tumens & inflammata, defectus animi, mentis ab alienatio, meatuum omnium obstructio, uiscerum intestinorumque

stinorumque tumultus & strepitus, & suppressa corporis excrementa.

Τῷ καὶ τρυβλίῳ πρὸ ἀνέλυσεν ἐκ χαμάποι,
Γινῶμα μολίς, πόσις δὲ παραυτίκα λύμματ' ἔχθραν
Φαρμακείας ὡοῖσιν ἀλίγκια, βίᾳ τε βοσπᾶς
Ὀρταλὶς αἰχμητοῖσιν ὑπὸ νηθεῖσα νεοαστοῖς.
Ἄλλοτε μὲν πλὴν νεὸν θρομβήια γαστροῦ
Μαρναμελὶν δύσπεπτον ὑπεκτόνον ἔκχευ γαίην.

*sic miserè afflētus uix tandem ducere pressō
Ore potest animam, ac si quis medicata propinet
Pocula, mox sordes similis profunditur onis,
Qualia concepit coitu gallina frequenti,
Et pugnans crebris contuso corpore plagis
Abjcit, informe & crudum sine regmine semen.*

VIX tādem.) Afflatuū copia comprimitur diaphragma,
unde difficillima omnino respiratio est. MEDICA-
T A.) Exhibito purgante medicamento, pituita crassa &
inuiscata deijcitur similis ouorum albumini quod sæpius
gallinæ nondum maturum perfectūque, & sine testā
abortiunt.

Τῷ μὲν τ' ὕβρεώς ἀψινθίου ἄλγος ἀρήξει,
Ἐνσυφον πόμα κείνο νεοτείπτω ἑσθὲ γλυκὺ.
Καὶ δ' ἀπὸ ἐκλίνων περμινθίδας πολλάκι πέλκεις.
Πολλάκι καὶ πίπτος τρυβλῆς ἀπὸ δάκρυα τμηῆσαι
Μαρσίου, ἥχι τε φοῖβος ἀπὸ φλόα δύσατο γῆων.

N I C A N D R I

Ἡ δὲ, μόρον πολύπυσον ἀπ' αἰάζουσα κατ' ἄγκη,
οἷη, σιωχῶς ἀδινῶ ἀναβάλλεται ἡ χλῷ.

sed tantos pellent absynthia cana dolores,
Et morbo expedient, musto diluta recenti.
Et piceæ resina uel Oriciæ terebinthi
Danda, aut quæ tristi de pinu lachryma uenit,
Marsya ubi à Phæbo nudatus pelle pependit.
Interitum cuius deplorans illa, gemitque,
Perpetuo & mœstis implet iuga sola querelis.

Post uomitus & alui deiectiones peractas, remedio est
absynthij dilutum cum musto aut uino copioso aut aceto
mulso exhaustum. Valet enim ad reserandas obstructions
& discutiendos nimium crassos flatus. RESINA.) Re-
sinæ omnes desiccant & calefaciunt, uiribus tamen impa-
ribus, atque ideo digerunt & detergent, simulque partium
sortitæ sunt tenuitatem. Quare his prosunt qui ulophonum
deglutierint, sed præcipuè terebinthina, ut quæ minimum
habeat acrimoniæ, & post hanc picea, deinde pinea.

Ἄσαι δὲ πολίοιο μυοκτόνου ἄρσεν & ἄνθην,
Ἡέτι καὶ ῥυτῆς πεδανὰς ἀπαμέργο βλάσας,
Νάρσδον λιμναίου πὲ χαδῶν ἀπο κᾶσρος ὄρχιν.
Ἡ ὁδελὸν κηνησῆι κατὰ τεῖλαιον χαράκτρω
σιλθίς, ἄλλοτ' ὀλιζον ἀφτμήξαις ὁποῖο.
πολλάκι δ' ἀναλέης τραχειάνου, ἢ γάλακτος
πηγνυμλὺς κορέοιτο ῥεημέλκτῃ ἐνὶ πέλλῃ.

Con=

Conuenit & polij redolentem mandere florem,
Paruâque feruentis decerpere germina rutæ,
Et nardum, & testem fluuiali è castore cæsum.
Laseris aut radix obolum quæ pendeat unum
secta iuuat, modicûsque liquor qui fluxit ab illo.
siccum etiam Origanon hirci de nomine dictum,
Haustâque profuerit concreti copia lactis.

Quamuis ulophonum calidum sit & siccum, quia tamē
uiscosum est, eâque de causa noxium, incidentia & deter-
gentia postulat medicamenta. Itaque polium rectē admini-
stratur, quod & uisceribus omnibus obstructions eximat,
& suppressus ab ulophono excrementis uacuationem libe-
ram restituat. R V T A E.) Ruta crassos lentosque humo-
res ualenter incidit, unde urinas mouet. est & tenuium par-
tium: quare flatu maximè compescit. Habet etiam nardus
uires easdē, licet imbecilliores. Idem potest & castoriū ce-
leberrimum facultatibus istis medicamentum, & à Galeno
in libris simplicium maximè prædicatum. Laser æquē & li-
quor eius qui κατ' ἐξοχὴν succus appellatur. LACTIS.)
Lac omnibus ferè uenenis competit, tum quod temperatissi-
mum sit, tum quod eorum acrimoniam reprimat, quodque
præter cætera analepticum sit.

Ἦν δ' τις ἀφροσιῶν ταύρων μέλαν αἷμα πάσῃται,
Στρώχιδι περὶ δούπε δαμαζόμενος καμάθισιν,
ἦμος πλινάμενον σέρνοισι κρυταίνεται εἶαρ
ῥεῖα, θρομβῶται δὲ μέσῳ ἐνὶ τέρχῳ γαστρὸς,
Φράσσονται δὲ πόροι, τὸ δὲ θλίβεται ἐνδοθι πνύμα

N I C A N D R I

Ἀνχίνοσ ἐμπαλιδέντοσ. ὁ δὲ πασδνεσιν ἀλύων,
Δηθάκισ ἐν γαίῃ παίει μεμορυγμένος ἀφρῶ.

At si quis tauri nigrantem fortè cruorem
sorbuit, afflētus saevo iacet ille dolore.
Nanque cruor subiens penetralia corporis alta
Concrefcit, mediáque coit glaciatus in aluo.
Aëris arcta uia est, pressō quē gutture clausum
Intus pulmo tenet. conuulsus at ille, frequenter
Concutitur saliens, & spumis oblitus ora.

Credo frequentius quondam epoti taurini sanguinis pe-
riculum fuisse inter sacrificia, multis, cum tauros immola-
rent, & parum propitia exta intuerentur, in summam re-
rum desperationē adductis. Hoc modo fertur Themistocles
olim perūsse in Ionia Magnesia, cum poculo exceptum tau-
ri sanguinem repente hausisset. Magnam habetis crassitiē,
ideoque celerrimè coit & durefcit in uentriculo, magis que
quàm alius quilibet sanguis. Omnis enim protinus ut extra
uasa sua effusus est, cōcrefcit, & in grumos glomeratur. In-
de adstrictio gutturis & intercepto anhelitu suffocatio.

CONVVLVS.) Non est dubium quin sanguis ille in
uentriculo grumosus & haud facilis solutu neque per uo-
mitum reddi possit, neque in aluum descendere, eamque ob
rem corrūpatur, & malignos uapores in cerebrum mittat,
& grauter os uētriculi offendat, ut ex eo symptomata epi-
lepticorum similia, conuulsiones, cōcussiones uniuersi corpo-
ris & spuma circa os proueniant.

Τῷ μὲν τ' ἢ ὁ πόντος ἀρχοῦσσι σείας ἐεινούς,

ὅξδ

Ὅξϊ δ' ἐμπίσατο, τὸ δ' ἀθρόον ὕδασι μίξας
 Συκεράων νύμφας τὲ καὶ ἐνσυφον ποτὶν ὄξος.
 Ἡὲ καὶ ἐκφλοίοιο κατεχθέος ἔρματα χασσός,
 Καὶ τε σὺ πνεύλιω ὀδόνης πολυωπεί κόλπῳ
 Φύρσιμον ἠδῆσαιο ποτὲ περὶ κὸς, ἄλλοτε νδρῶ,
 Ἡὲ εἰφῶ. τότε δ' ἂν σὺ καὶ δισκάρθμοιο λαγῶ
 Αἰνύμενος, μοχλόντι φέροις δὲ ἀλδρὲ' ἀρωγῷ.

sed tu laete graues ficorum collige grossos
 Inque mero mergas acido, mox omnia lymphis
 Confundes, mordax ut acetum temperet unda.
 Et uacua tumidum tendentia pondera uentrem.
 Quinetiam caprea, imbellisue coagula dama,
 Aut hoedi, aut agili leporis de corpore rapta
 Liquida per tenuis angusta foramina ueli
 Colanda: & facilem dabit hæc tibi cura salutem.

Vnum est in taurino sanguine totius curationis præcipuū
 caput, ut coeuntem durescentemque sanguinem soluamus,
 perque aluum præcipitemus. Vomitus enim in hoc Diosco-
 rides improbat, uitandumque monet, quod eo conatu san-
 guinis grumi magis se densant. Sunt autem ficorum crada
 siue grossi ad eam rem accommodatissimi, qui adeo calidi
 sunt & tenuium partium, ut si cum carnibus bubulis uel
 durissimis incoquantur, eas friabiles & teneras efficiant.
 Eas Nicander non cum aceto syncero, sed cum posca sumen-
 das consulit. quæ etiam uim habet incidendi & attenuan-
 di. COAGULA.) Coagulum omne digerentis est fa-
 cultatis, nec leporinum tantum, sed etiam omnium aliorum

N I C A N D R I

animalium. Lactamen in uentre coagulatum dissoluit efficacius quàm cætera, & concretum simili modo sanguinem. Est autem cum aceto eliquandum percolandumque.

Ἡ ἐνίβρου σήλιω ὀδελοῦ πόρε τειπλόον ἄχθος
 εὐτειβέος. κίρνα δὲ ποτῶ ἐνὶ λιδίει βέκχην,
 ἐν καὶ σιλωόεωσαν ὀποῖο τε μοιρίδα λίβρω,
 καὶ ἀπέρχουδς κρεμβῆεν ἄλις μεμορυγμένον ἐξί.
 Ἄσαι δὲ ῥάδινα κακοφλοίοιο κονύης,
 Ἡ πέπει, βλάσας τε κατὰ ρμόξαιο βάτοιο,
 καὶ κεν πηγνυμλίοιο χρίσιν δὲ ῥεῖα κεδάσους.
 Ἡ δὲ Διφθέρυφαια σὺν ἁπείσιν ἐσηκῆαν.

Aut nitri dones obolorum pondera ternūm
 Leuis & intriti, quæ miti dilue Baccho.
 Lasris & iustam, succique fluentis ab illo
 Libram adde, & crambes madefactum semē aceto.
 Tūque olidæ exatura stomachum radice conyza,
 Cui piper, & duri sint germina mista rubeti.
 sic facile incides glomeratum, in frusta, cruorem,
 Atque altè medio franges in uiscere fixum.

NITRI.) Nitrum tenuium partium est, intróque sum-
 ptum secatur & extenuat crassos lentosque succos potentius
 multò quàm sal. Easdem ferè uires habent silphium, succus
 Cyrenaicus, brassicæ semen in aceto infusum, & conyza
 utrunque genus. RUBETI.) Rubi folia, germina. flos,
 fructus, radix, denique totus ipse rubus non leuiter adstrin-
 git, unde & uentris profluvia strenuè sistit. Ex quo mirum
 uideri

videri potest, ipsum in hoc affectu contrariā poscente curationem exhiberi. Verum ille dissimilium partium est, habetque, sed præsertim radix eius præter adstrictionem, nō paucam tenuem substantiam, per quam et lapides renum cōminuit. Dioscorides non germina, sed succum eius ex aceto propinat.

Μὴ μὲν ἐπαλγώουσα πόσις βυπρεστίδος ἐχθρῆς
 Λήσειω, σὺ δὲ φῶτα δαμαζόμενον πεπυθῆτο.
 Ἡ δ' ἥτοι λίβω μὲν ὑδὶ χρώζουσα χαλινὰ
 Εἶδε δ' ἐμβρυχθεῖσα βαρύπνοος. ἀμφὶ δὲ γαστρός
 Ἀλκα δινδύοντα πῶδ' ἐσμάπασιν ὄρωρει.
 Οὐρα δὲ τυφλᾷται, νεάτη δ' ἔσθ' ἐκύστις ὀρεχθεῖ.
 Γᾶρα δὲ οἱ νηδὺς δαπύμπρα. ὥς δ' ὁ πότ' ὕδρωι
 Τυμπανόεις ἀνὰ μέσων ἀφυσκὸν ὀμφαλὸν ἰῆδ,
 Ἀμφὶ δὲ οἱ γύοις πετανὸν πῶδι φαίνεται ἔρφθ.
 Ἡ καὶ πον δαμάλεις, εἰ γὰρ σόρας ἄλλοτε μόχρους
 Γίμπρα, ὁ πῶτε θῆρα νομαζόμενοι δαπέονται,
 Τοῦνεκα πῶ, βύπρησιν ὑδὶ κλείοισι νομῆες.

sed neque te lateat si quis Buprestida tetram
 Hauserit: epotam signa haud obscura sequentur.
 Illa quidem nitro simili maxora colore
 Inficit, ingratamque exhalat mansa mephitim.
 Et stomachū, tumidūmq; exercet tormina uentrē.
 Urina adstricta est. magno uesica dolore
 Ingemit, et senis ardoribus æstuat aluus.
 Tum quasi tympanicus, sordentem corporis hydrops

NICANDRI

Obsidet umbonem, & distenta cuticula totis
 Contrahitur membris. fortes nunc illa iuuenos
 Nunc vitulos inflat, si quando pascua lata
 Carpent es auido lacerarint ore latentem:
 Vnde illam Graio Buprestida nomine dicunt.

Buprestis animal quoddam est cantharidi & specie & uiribus ad simile, ut ait Galenus, uel ut Plinius scarabaeo longipedi. sed & Nicander & Dioscorides Buprestidem manifestè inter animalia recensent. Plinius tamen alterius Buprestidis, oleris cuiusdam agrestis, mentionem facit, quā & bouum uenenum dicit, eāque degustata boues prosilire, & à ueteribus contra eam remedia, tanquam contra uenenum prodita fuisse. Idē scripsit & Etymologici author, nisi quod in hoc nomine βῦν non animalis speciem, sed magnitudinem significare arbitratur. NITRO) Dioscorides gustu tantum nitri Buprestidem prodi dixit. Nicander uerò & gustu & odore graueolentiam nitri sentiri cecinit. VRINA.) Ut est Buprestis uiribus cantharidi similis, ita similes notas habet, de quibus antè diximus. TYMPANICVS.) Flatibus scatet corpus uniuersum, adeo ut & umbilicus, qui sordidus est, & ueluti sentina corporis intumescat supra modum, sicut solet per hydropas tympanicos fieri, ipsaque cutis extima uelut contractior facta distendatur. INFLAT.) Verbum τρῆσαι siue τρῆσθαι à quo βῆσθαι dicitur, & inflammare & inflare significat. Plinius in priore significato accepit, scribens buprestidem haustam ita inflammare ut rumpat. nisi mendosus codex est, & legendum sit, ita inflat ut rumpat. Quam ego lectionem sequi malim. Siquidem inflationi potius quàm inflammationi succedit ruptio:

&

¶ Dioscorides magnos tumores à buprestide non autem inflammationes scripsit excitari, qui in omnibus fidus Nicandri interpret esse solet. Ipsaq; experientia rem ita se habere attestatur.

Τῷ καὶ ἀκράδης τριπετεῖ ἐνέκταει μίξαις,
 σύκων αὐανθεῖαν ἄλις πίνῃ ὀμφαλόεσσαν.
 Ἡέτι καὶ σφύρη μεγάλην πεθλασμένα κόψας,
 ἐν πυρὶ τηξάμενος πυρετῶν ἀλκτῆρια νόσων.
 Καὶ κε μελιζώροιο νέον κορέσαιο ποτόιο
 ἀνέρε λαϊμώσονται, τοτὲ γλῶσος εἶν ἐνὶ χόλῳ,
 πολλάκι φοίνικος φαφαρόν καταμύσχο καρπὸν.
 Ἄλλοτε δ' ἀναλέης διὰ ἀκράδος, ἢ ἄκρ' βάκχης,
 ἢ ἄκρ' μυρσίνης, ὅτε μυρτίδας οἰνάδι βάλλων.

sed tamen auxilium feret is, qui necitare siccas
 Miscuerit trimo ficus dederitque bibendas.
 Aut simul in pila tunsas qui macerat igne,
 Egregium aduersus febres medicamen, & inde
 Propinat pleno mellitum gutture potum.
 Quique ubi lac pendenti expresserit ubere uaccæ
 saepe leuem haud dubitat palmæ cōiungere fructū:
 Achradis aut duræ, uel quæ pyra Bacchica multi
 Myrteaque appellant Lenæo immergere dono.

Haustræ Buprestidi conueniunt quæcunque contra Can-
 tharidas opitulantur. priuatim autem ficus aridæ, quæ pro-
 priè carica appellantur, in uino intritæ aut etiam decoctæ.

g ü

N I C A N D R I

Sunt enim moderatè calidæ, & anodynæ: habentq; aliquã
 partium tenuitatem, per quam ad flatus discutiendos ua-
 lent. Quas etiam ob facultates febribus conferre possunt,
 humorem concoquentes, incidentes & detergentes. Id quod
 sicca magis quàm uirides efficiunt. Sed & hac ratione for-
 tè conuenient, quòd aluū adstrictam subducunt. L A C.)
 Interea dū flatibus distenduntur hypochōdria, lac dare ma-
 lum est. Itaque in hoc affectu non nisi inclinato decedentēq;
 iam periculo propinari debet. Est autem, sicuti antè dixi-
 mus, maximè ἀνακτινὸν, neque aliud usquam est cui maior
 cum substantia corporis nostri similitudo insit, & succum
 meliorem generet, sed præcipuè fæmininū, quod meritò Ni-
 cander eam ob rem prætulit uaccino. P A L M A E.) Di-
 stinxit apertè Dioscorides tempus exhibendi fructus pal-
 marum. scilicet quando iam buprestidis symptomata desie-
 runt, & tumor ferè totus resedit. Tunc enim non leui ad-
 strictione roborat interna uiscera, exsiccatur humoris uitiosi
 reliquias, suoque calore non pauco nostrum auget. A-
 C H R A D I S.) Achraspirus est syluestris. Bacchea & myr-
 tea, pirorum sunt species. Sunt autem pira omnia frigida
 & adstringentia, ac frigiditate quidem calidam bupresti-
 dis intemperiem emendant, adstrictione uerò stomacho
 grata sunt, ipsumque roborant.

Ἡ ὅ γε καὶ θηλὴς ἄτε δὴ βρέφῳ ἐμπελάοιτο
 Ἀρτιχλὴς, μάστιξ δὲ πόνον μοχλοδὸν ἀμέλγει.
 οἷοντ' ὕμνῳ νεαλὴς ἔπειθ' οὐδαμὶ μῶρος
 βράτῃ ἀνακρῶνσα χέσιν μλνοικέα θηλὴς.
 Ἄλλοτε παλὴς πόσεος χλιαροῖο κορέσσις,
 εἰς δ' ἔμεπον βιάοιο, καὶ οὐ χαπύονται πόνῳ ἔμψης
 χαρὶ

Χαεὶ βιαζόμενος, ἢ καὶ πῶρῳ, ἢ ἀπὸ βύβλου
Σφρεπτόν ἐπιγνάμψαι κακῶν ἐρυτῆρα φάρυγος.

Maternam ille etiam, pueri de more, papillam,
Vberaque, ut uitulus sugat distenta iuuentæ.
Qui petulans primum ut cœpit prodire secundis,
Elicit è mammis quadrantem uiribus undam.
Pinguis & interdum tepesacti potus oliui
Prouocet ad uomitum, atque immixtis ora laceffens
Coge recusantem digitis pennaque, recuruóque
Et modicè intorto, fauces purgante papyro.

A D uomitū.) Non oportet remediorū ordinem in poëta
requirere. Ecce enim quod primò fieri debuit, postremū ad-
scripsit, omnibus modis egro uomitum prouocandum esse.
PAPYRO.) Vult charta intorta inflexaq; gulam irrita-
ri. Quod autē papyrū fauces purgare dicit, nō ita accipiē-
dum est quasi propria uis illi ad eam rem insit, sed quod gu-
la ab eo laceffita per fauces noxius humor effundatur, non
aliter quàm à digitis & penna aut alio quouis altè in os
demisso. Nicander Græcè uocat κακῶν ἐρυτῆρα φάρυγος.

Ἦν δ' ὠδὶ θρομβωθῆ νεαλὲς γάλα τόνχει γαστρός,
Δήποτε εὐ δέ τε πνιγμὸς ἀθειζομένοιο δαμάξῃ.
Τῷ δ' ἡ βί τεισάς πόσις πόρε, μέσγα μὲν ὄξους,
Δοιάς δ' ἡλυκέθ', σεγανὴ δ' ἔπος σῦρεο νηδὺ.
Ἡέτι καὶ λιθύηδε ποτῷ ἐλκνήθεο εἰζας
Σιλοίου, ἄλλοτ' ὁποῖο, νέμοις δ' ἐν βάμματι τίξας.

g ij

sin lac in grumos grauida glomeratur in aluo
 Præcluditque animam, & pectus suffocat anhelū.
 At potum præbe cuius pars acris aceti
 Vna sit, & passi gemina. uentrémque repurga
 clystere, & libycis deuēctum laser ab oris
 Intere, uel succum, dilutáque combibe poscā.

Lac non est natura sua uenenosum, sed per errorem tantū
 ueneni mala inuehit. Error autem in lactis usu maximus
 est, ipsum statim ut inditum coagulū est, haurire. Nam quia
 priusquam concreuerit, editur, postea in uentriculo concre-
 scit & intra priores etiam uenas, quæ per initia ipsum exce-
 perint. Factaque obstructione suffocationis pericula eue-
 niunt. Quòd sanè non eueniret, si admixto coagulo interpo-
 sitaque mora ipsum in uasculo suo concrefcere pateremur.
 Sic enim deuoratum in uentriculo manet dum concoquatur
 & ex crasso tenuatum in uenas transsumitur. Illud autem
 contra liquidum, sicut erat, in uenas recipitur unà cum coa-
 gulo suo cui adhuc uires integræ sunt, illicque glomeratur,
 neque prius inde discedit quàm concoctum tenuatūque.
 Ex quo manifeste patet quæ sit lactis in caseum recens con-
 creti à proposito nunc lacte differentia. POTVM præ-
 be.) Sicut in taurino sanguine uomitus uitandus est, ita in
 proposito etiam lacte, quòd in conatu illo uomēdi lac angu-
 stis stomachi meatibus ualentius impingatur. Est & sat-
 sis omnibus abstinendum, quia, liquata expressaque sal-
 samentis tanui lactis humiditate, reliquum crassius euadit,
 & difficilius ideò soluitur. Danda sunt igitur statim ab
 initio quæ incidunt & extenuant. His autem præditus est
 facultatibus potus quem parat Nicāder ex una parte ace-
 ti &

ti & duabus passi. Easdem habet & silphium & succus
eius uires, cum oxycrato dilutus.

Πολλάκι δὲ θρύπτειραν ἐπεγμδράσαιο κονίλιω,
Ἡὲ νέον βρυόεντα θυμόν σάχυν. ἄλλοτ' ἀμυῶδ
Βότρυς δὲ κνήμοιο μίγα βρεχθέντος ἐν οἴνῃ.
Ἐν καίπου ταμίσιοι ποτὶν διεχδύατο θρόμβους,
καὶ χλοδρά μίνθης ἀφφυλλάδες ἢ μελίσσης,
Ἡὲ καὶ ἐν σύφοντι ποτὶν μεμορυγμένα ὄξυς.

sæpe etiam incidens lixiuia danda, thymique
semine spica grauis, sarmentosa que racemus
vitis opem tulerit, Bacchi madefactus in imbre:
Pota quoque interdum soluere coagula grumos,
Et uiridis nepetæ stillantia grermina mulsâ,
Aut perfusa amni linguam mordentis aceti.

INCIDENS.) Lixiuiâ omnis tenuium partium est &
incidit. Hanc Nicander θρύπτειραν cognominauit. ex quo pa-
tet non quamlibet, sed maximè incidentē deligendam esse.
Dioscorides hoc Nicandri carmen, sicut reliqua ferè omnia
prosa reddens ἀντὶ τῆς θρύπτειρας τῆς τοῦ ποικίλου κονίαν dixit, id
est lixiuiam quam parât hi qui τοὺς πῆλεις hoc est pileos co-
actis lanis concinnant, cui lana succida quæ in ea mader,
partium tenuitatem indit. Ea Galenus usus est libro sexto
methodi medendi ad neruum punctum, inque penuria al-
terius medicamenti cum fortè agro uicinum τῆς τοῦ οἴνου ui-
disset (sic enim lego, non ut Linacer τῆς τοῦ οἴνου quod uerbū
omnino nullum in lingua Græca est) aquam ab eo lixiuiam

g iiij

poposcit. Nanque digerendi & incidendi uim habet maxi-
mam. Præsertim si illi additum sit acetum, quod quamuis no-
stri pileorum artifices non admisceant, quondam tamẽ ad-
dere solitos Plinius commemorat, lib. 8. naturalis historiæ
cap. 48. ubi de lanarum generibus edisserit. Hæc autem po-
tissimum libuit annotasse, ut Marcello Dioscoridis interpre-
ti scrupulum quo mirum in modum torquetur lib. 6. cap. de
laete cui mixtum coagulum est, eximerem. **THYMI.**)
Incidit & calefacit uehementer, omnesque ferè suppressas
uacuationes restituit. **RACEMVS.**) Remedium hoc pa-
rum admodum efficax est, nec temerè à Dioscoride negle-
ctum prætermissumque. **COAGULA.**) Nemo miretur,
coagula ad curationem adhiberi, cum tamen ab his omne
malum prodierit. Siquidem tam ualenter digerunt & ex-
tenuant, ut non aliud sit præstantius in hoc affectu præsi-
diũ, maximè si cum aceto soluta bibatur. Hoc etiam se ex-
pertum fuisse non solum in leporino sed etiam in aliorum
omnium animalium coagulo Galenus memoriæ prodidit.

NEPETAE.) Nepeta quæ Græcis calamintha dicitur,
essentia est multum tenui, & calida. quare maxime incidit.
Bibenda autem est cum mulsa aut aceto.

Ἀλλ' ἄγε δὴ φράζοιο δδρύκνιον, οὐ τε γάλακτι
ὀπὴ τε βρωσὶς τε ποδὶ σωματέσιν ἔϊκται.
Τῷ δ' ἤδη λυγμοὶ μὲν ἀνθέσσοντες ἡμαρτῇ
Αὐχὼν ἀνακρῶσιν. ὁ δ' ἀχρόμυλος σόμα γαστρὸς,
πολλάκι μὲν δαίτῳ ἀπδρδύκεται αἷμα πόεσαι,
Ἄλλοτε νηδύων θολδρῶ μιν ξάδεα χόδι.
Τίλωι πμῶ δ' ὥσπερ δυνέντερος ἀχρόμυλος φῶς,
Δὴ

Δὴ ποτε πειρόμεν ὅ καὶ τοῖς καὶ φοιτοῖ δ' ἄσπε
Γῆα δαμείσ. οὐ μὲν ποτὶ δ' ἐκὼν σῶμα βρέξαι.

Nunc age contemplare dorycnion, aspice primum
Quàm color & gustus niueo sunt proxima lacti.
Et mox sugultus nascentes colla frequenter
Comprimere, insuetos, stomachumq; indigna ferētē
sæpe cibos uomitu, respersos sanguine, sursum
Pellere, nunc infrà cœnosum effundere mucum:
Vt quem tenasmus, miserandaque tormina uexāt.
Qui sæuo cruciatu, exhaustis uiribus æger
stratus humi iacet, atque arentia negligit ora
Colluere.-

Dorycnium idem esse cum solano furioso Dioscorides in
proœmio libri sexti prodidit. Similiter & Plinius, qui præ-
terea dorycnium uocari dixit, quòd olim eius succo lancea-
rum quæ δόρυα dicuntur à Græcis, cuspides tingerentur:
aliter quàm Demophon qui hanc nominis assignat ratio-
nem quòd ad inferendam mortem pares ὅδ δόρυα uires ha-
beat. De eo præterea Theophrastus scripsit, eum qui dra-
chmæ pondere id biberit, sibi placere ac se pulcherrimum
existimare, mente nimirum iam tentari cœpta: qui uerò du-
plicato pondere, magis insanire, spectris animo obuersanti-
bus: si uerò triplicato, iā perfectè & iugiter insanire: quod
si quid ponderi adūciatur, repente mori. Sed insaniam qui-
dem inter eius notas Nicander omisit, ut manifestam. Est au-
tem temperie frigidum naturæque somniferum. Qua quidē
qualitate insaniam excitare non potest, quam intemperies

N I C A N D R I

ueterno contraria parere consuevit. Ex quo sequitur id ue-
neni genus uel dissimiles partes continere, uel occulta qua-
dam proprietate hoc efficere. SINGULTVS.) Sympto-
mata uentriculi sunt singultus & uomitus. Quorum utrū-
que accidit ore uentriculi conuulso à frigiditate & siccitate
dorycni. Quòd autem sanguis etiam multus per uomitum
erumpat, causa est uehemens uomendi conatus uel putredo
humorum in uentriculo, qui non aliter abrasunt & ipinas
uetriculi tunicas, quàm in dysenterico affectu intestina, san-
guinemque inde exprimunt. NVNC infra.) Tenesmo ue-
xantur qui dorycniū hauserint, eūque humorum putre-
scientium acrimonia parit. Quibus malis omnibus uires in-
tantum prosternuntur, ut ager quauis maximè sitiens, ta-
men bibere negligat.

Τῷ δὲ σὺ πλάκῃ μὲν γλῶχος πόσιν, ἄλλοτε μὲν ἄλλῳ
ῥῆα γλυκῶν νείμειας ἀλνκότερον δὲ πάσαι.
καὶ τε καὶ ὄρνιθος θιαρῆς πνεὶ τε καὶ μελὶν σάρεξ,
ὠρήκων ἥμασι ἐν ὑφ' ἐφ' ὧν βρωθῆτα,
ἥμασι καὶ γλῶς ἄλλας κύμβησι ῥοφηθείς.
ὅσα τε περὶ ἥμασι ἐν ὑφ' ἐφ' ὧν βρωθῆτα,
κνώδαλα φυκίοντας αἰὲν ὑφ' ἐφ' ὧν βρωθῆτα,
ἦν τὰ μὲν ὧμα πόσαιτο, τὰ δ' ἐφ' ὧν βρωθῆτα, πλάκῃ θάλ-
ἐν φλογὶ, ὑφ' ἐφ' ὧν βρωθῆτα, πλάκῃ θάλ-
κῆρα θείδης, πίνης δὲ καὶ αἰθῆρας ἐχίνου
δαῖτες ἐπαλθῆσαι, ἰδὲ κτένες, οὐδ' ἐπὶ κήρυξ
δὴν ἔσεται, τῇ δὲ τε γραιόμηνι μνίοισι.

- At contrà potiùs maxima lactis,

ΕΓ

Et tepidi si quis miscebit pocula, passi.
 Quinetiam elixi flammis caro candida galli
 Profuerit, quæ armos robustaque pectora uestit.
 Nec minus expressum iuuat absorbere liquorem
 Et quotquot petras inter scopulosque sonanteis,
 Algosa & circum pascuntur littora pisces.
 Hos crudos, uel si prunis libet indere, tostos
 Mande: sed in primis prosunt conchylia, murex,
 Et carabi, & pinna. dabit & rubicundus echinus
 Auxilium & pecten. nec postponenda medelis
 Buccina, & in musco quæ degunt ostrea uili.

Omnia quæ hic contra Dorycnium proposita sunt reme-
 dia plus prodesse puto ui quadam toti substantiæ insita, quàm
 ulla euidenti facultate, nisi fortè probabiliter de his dica-
 tur, quòd humiditate, cōtra dorycnij siccitatem pugnent. Nā
 & lac & passum & commemorata piscium genera humi-
 da sunt. Gallinaceorū uerò elixa pectora cur magis quàm
 reliquæ carnes prosint nulla ratio est. PISCES.) Testa-
 cei ferè sunt omnes hi pisces, eorūque alij facile alij diffi-
 cilius concoquuntur aut etiam corrumpuntur. Itaque uis
 potius occulta in his quàm manifesta ratio est, nisi quis sub-
 ducendæ alui gratia exhibendos arbitretur.

Μὴ δὲ σε γ' ἐχθρομὲν ἡ λήθη πίσις, οὐ γὰρ αἰῶσις
 Φαρικοῦ, ἢ γαστροῖσιν ἔδῃ βαρὺ ὥπασε μύχθον,
 Τὴν ἥτοι γάθῳ μὲν ἰσχυρομὲν ἰσχυρὸν μάδε νάρθη.
 Ἦνυσε καὶ σφαλδρὸν ὅτε δ' ἄφρονας. ἢ δὲ μόνῃς

ῥηιδίως ἀκτῖνι βαρυὺ καπναίρεται ἄνδρα.
 Ἀλλὰ σὺ πολλάκι μὲν σαδίῳ βίαι δέα νάρδου
 ῥιζάδα θυλακόεσσαν ὀπάζεις, πῶς τε κίλισσαι
 φρονέεις ἀλδαίνοισι πῶδ' ὀληρμυεῖδα κέστρον.

Nec uerò pharici potius (tam certa uidentur
 signa) latere potest, quod sensu torquet acerbis
 maxillas, nullòque sapit discrimine nardum.
 Perturbat mentē, tremebūdāque membra resoluit,
 Et patitur miseros lucem non amplius unam
 viuere. sed iusto radicem pondere nardi
 Thylacitis præbe, Cilicum quæ montibus altis
 Crescit, ubi undosi labuntur flumina Cestri.

Quid sit Pharicum non certò constat. Nemo enim eorum
 qui de uenenis scripsere de eo quicquam præter notas ex-
 curationem tradiderunt. Apparet hoc tantum ex Dioscori-
 dis proœmio in libro sexto, arborem, fruticem aut herbā
 esse, & proinde simplex deleterium fuisse. Sed & Galenus
 libro secundo Antidotōn ipsum inter simplicia uenena re-
 censet. Quidam credidere nardi speciem esse, aut aliquid in
 nardo nascens, quòd nardum sapiat, quòdque nonnihil
 ueneni uicem gerens in nardo gigni scriptum legerint, ex
 quo pison illud uulgò nuncupatum tamque celebre ut iam
 omnia uenenorum genera uno eius nomine designentur:
 Indi conficiant, exitiale non potu modò, sed & in sudo-
 re corporibus admotum. Nec repugnat quidem hoc pha-
 ricum esse, & tamen illi nardum aut nardi spicas aduersa-
 ri. Multa nanque uenena produxit natura, quæ secum suas
 ferunt

ferunt antidotos. ACERBO,) Id est molesto, nequis putet hic propriam saporis differentiam esse. Græce dicitur ἡ γναθμοῖσιν ἐπὶ βαρὺν ὧπασε μόχθον, hoc est, quod grauem maxillis infert dolorem. PERTVRBAT.) Pharicum in furorem agit, neruorum resolutionem & conuulsiones inducit, siue id fiat ab eius siccitate, siue à multitudine uitiosi humoris in cerebrum confluentis. THYLACITIS.) Hoc est montanæ nardi cognomen, scriptum etiam à Dioscoride libro primo. Sic autem nardus dicta est, non omnis quidem, sed quæ in Ciliciæ montibus nascitur propterea quod ex Cilicia à mercatoribus in Græciam sacculis conclusa uenalis afferretur. θύλαξ enim sacculum ex corio factum utrumque significat. & θυλακοφόρος Hesiychius interpretatur θυλάκοις πρὸς φέροντας τὰ ἀρώματα καὶ πῆρας.

Ἄλλοτε δὲ σμύρνηον ἐϋτεβίς. αἶνυσο δ' αὖ πλὴν
 ἶριδα λαιόον πε κάρη. τὸτ' ἀπείσυλιν ἀφρώ,
 οὐνεκ' ἐρισμαίνεσκε χροῆς ὑπὸρ, ἐνδένυ θείοις
 Ἀρχαλίω μεσάτοισιν ὀνειδίω ἐπέλασσε,
 Δδνλὼ βρωμήεντος ἐναλδῆσα (κακορῶν),
 Κέρσας δὴν καὶ νεόθεν ξυρῶ-.

smyrnion terito interdum, simul irida sumas
 Lirineúmque caput, dea quod Cytherea perosa
 De forma quoniam secum contendere uellet,
 Illius in medijs, probro cefsura perenni
 Impresit folijs pudibunda rudentis aselli.

smyrnium quod quidam hipposelinum agreste cognominant, & Iris, calida sunt & sicca. Quare neruorum resolu-

N I C A N D R I

tionibus auxiliantur quas pharicum accersit. Resistunt autem, & putredini pharici, quod ego inter deleteria quæ Græcis σήπιδωνιάδην à putrefactione dicuntur, annumerandum puto. PVDIBVND A.) Credo luteos illos apices intelligi qui ex fundo calycis emicant, qui pudendis a sinu similes aliquo modo uideri possunt. Non potui autem fabulam hæc ab alio scriptam reperire, miror quæ id in Nicandro, qui alibi lilium Veneris χάσμα hoc est delicias appellauit.

Εν δὲ νυ θάλλεις
 Ἥια κειθάων νεοθηλέα, φυλλάδα τ' ἰχνύ.
 Γολλάκη δὲ σκύλαιο κάρη, ποδὶ δ' αἶνυσο λάχνυ
 Γηχάντ, ὡς τ' ὤκισα βορῇ ἐπεσίνατο κέμπη,
 Βάμματι δ' ἄλδ' σταιο, κὶ δὲ ποδὶ κέρσεα πλάσσοις.

sæpe caput rade, & demptam quam feruida gestat
 Ruta comam, uiridésque solent erodere campæ,
 Excisam cultro summa ab radice, leuémque
 Hordea quam primum fuderunt trita farinam
 Perfundas poscâ. gemina & line tempora circûm.

Hic capiti remedia Nicander admonet, quæ & phrenitidem demulceant, & humorum à quibus conuulsio fit & paralysis, portionem digerant & siccent. Hoc ruta præstat, illud posca & hordeacea farina efficitur.

Μὴ μὲν ὑοσυνάμω τις αἰδρήσῃτι κορέσκει
 Νηδυῶ, οἷά τε πολλὰ παρὰ σφαλῆες ἀδρῆχονται.
 Ἡὲ νέον ἀπείρημα κὶ ἀμφικαίρην κομάων,
 Κούροι

Κοῦροι ἀπειπάμενοι, ὁλοῦ δ' ἔρπηδὸν ἄγχις
 ὅρδ' ὅπως βαίνοντες ἄνις μοχροῖο τιθῆνης.
 Ἀλοσῶν βρύκωσι καὶ κενθῆντας ὀρέμνους.
 Οἷα νέον βρωτῆρας ἔσθ' ἡναθμοῖσιν ὀδόντας
 φαίνοντες, τότε κνηθμὸς ἐνοιδέα δάμναται ἔλα.

Nullus hyoscyamo malè prudens expleat alium,
 Vt faciunt queis cæca animum dementia uersat.
 Aut pueri quando lanugo uertice prima
 Decidit, & pedibus possunt incedere rectis
 Repere iam obliti, nec adhuc nutricis egentes,
 Flore malo insignes qui gaudent mandere ramos,
 Vt modò cùm primos cœperunt edere dentes,
 Pruritúque tumens illis gingiua doleret.

Quem hyoscyamum Græci dicunt, Latini Apollinarem
 herbam & altercum nuncupant. Sic autem Græcè dicitur
 quod pastu eius conuellantur sues, & in summum periculū
 adducātur, nisi protinus aqua se copiosa intus forisq; pro-
 luerint. Galenus tria facit eius discrimina, uni semen atrū,
 alteri modicè flauum, tertio album tribuit. Sed primū qui-
 dem deterrimum est, potumque ebrietati similem amentiam
 & soporem inducit: postremum uerò in medicina minimè
 aspernandum est, tertio ferè excessu refrigerans. Itaque pri-
 mo nullus utitur nisi qui mentis male sana est, aut puer, qui
 pulchritudine floris captus, eum aliquando mandit.

Τῷ δ' ὅτε μὲν καὶ θάρω γλάχος πέσιν ἥλιθα πίνει,
 Ἄλλοτε βσκέραος σιτηρῶν ὀρέα κεραίασ'

N I C A N D R I

tionibus πῆς πετάλοισιν ὑπνεπίοισιν ἄξει,
 tem, λείω μέγ' ὄνταρ ὅτ' ἐμπλώησιν ἐλαίω.
 cis

At noxam exhausti curabit copia lactis,
 Aut uescæ siliquæ, solitæ proferre recuruos
 sub lenibus folijs, referentes cornua, fructus,
 vi magna expresso si perfundatur oliuo.

Facillimè omnium curantur qui hyoscyamum biberint, si
 copiosam aquam mulsam, aut lac præsertimque asininum,
 sin minus, caprinum aut bubulum exhauriant. Hæc enim
 hyoscyami siccitatem, à qua amentia est, emendant. S I -
 L I Q V A E.) Siliqua arboris genus est, siliquas pro fructu
 ferens falcatas & cornibus similes. qua de causa eam Græ-
 ci κεράτιον appellant. Credo hanc ad irritandum uomitum
 institui. prædulcis enim est. proinde facile nauseam mouet,
 sumpta præsertim cum oleo, sicut Nicander consulit.

Ἡ ἐσὺ γ' αὐαλίον κνίδης σπύρον, ἄλλοτε δ' αὐτὴν
 Νείμας ὠμόβρωτον ἄδην ἀνὰ φύλλατ' ἀμέλξας,
 Κίχρα δαρυδάμιδας τε, καὶ λὺ παρσεῖον ἔποισιν.
 Ἐν δὲ πενάπειαν, ῥάφανον δ' ἄλιν, ἐν δὲ τελεπῆας
 Ἀμμιγα κρομμύων γαρυλίδας. ἤρκεσε δ' αὐτὴν
 Εὐαγλὶς κώδεια νέον σκορόδοιο ποθεῖσα.

Crudam etiam urticam uel semina sicca comesse
 compressum & laijs foliorum exugere succum
 Conuenit, intybáque & nasturcia, perseáq; arbos,
 Et napy & raphanus, tenuisque cacumina porri,

Et

Et caput auxilio est, quod iunctis ordine granis
Allia compactum gestant, potuque medetur.

Cuncta ferè remedia hæc pugnant contra hyoscyami frigida-
tatem, & crassos uapores qui mentem turbant, incidunt.
Inter quæ urtica primum habet locum, cuius tum fructus,
tum folia, tum semen quod præsertim siccum est maximam
habent partium tenuitatem & non minimum caloris. Præ-
terea abstergent, & quadam ueluti titillatione aluum sub-
ducunt. Sunt uero & in napy & in nasturcio maiores ad
eadem uires. INTYBA.) Cichorium omne frigidum est.
sed non omne siccum. Hortense enim in humiditate & siccitate
temperatum est. Quare neutrum uidetur temperie sua
hyoscyamo aduersari. Eamque ob rem arbitror à Dioscori-
de consultò prætermissum, sicut & perseam arborem. Reli-
qua autem omnia ab eo referuntur, magna calfaciendi &
incidendi facultate prædita.

Καὶ σὺ δὲ μήκωνος κεβλητόν· ὁ πότος δ' ἀκρυ
Γίνωσιν πεπύθιο καὶ θυπνέας, ἀμφὶ δ' ἄκραν
Γῆα κατὰ ψήλοισι. τὰ δ' ἔκ ἀναπίτναται ὅσσι,
Ἀλλ' αὖτως βλεφάροισιν ἀκινῆεντα δίδμεν.
Ἀμφὶ δὲ ὀσμῆς καμάρῳ πωδὶ λείβεται ἰσρῶς
Ἀθρόος, ὠχραίνδ' δὲ ῥέει, πίμπρησι δὲ χεῖλη,
Δεσμὰ δ' ἐπερχαλάοισι γυνδάσδς. ἐκ δ' ἐπε παῦρον
Αὐχένος ἐλκόμενον ψυχρὸν διανίσσεται ἄσθμα.
Πολλάκι δ' ἢ πελιδνὸς ὄνυξ μῶρον, κέτι μυχτὴρ
Στεβλὸς ἀπαχέλις. ὅτε δ' αὖ κοιλῶπεις αὐγάς,
h

Fœcundi lachrymam quicumque papaueris hausit,
 Hunc sopor altus habet, glaciali frigore summi
 Torpescunt artus, nec lumina cæca recludit,
 Commisissis sed uincta genis immota tenentur.
 Undique permulto corpus sudore grauique
 Extillat, pallet facies, sunt feruida labra:
 Vincula malarum soluuntur: anhelitus imo
 Exiguus frigensque simul spiratur ab ore.
 sæpe etiam obtortæ nares uel liuidus unguis,
 Aut oculi sunt certa caui præfugia mortis.

Opium dicitur liquor papaueris, eius præsertim quod lō
 giorē reliquis papauerum generibus calicem habet, &
 totum procerius squalidiūque est. Nam quanuis alia quoq;
 refrigerent & soporifera sint, hoc tamē excellit atque in re-
 frigerando quartum ultimūque locum obtinet, somnūq;
 ideo inducit qui stupor uerius quā sopor dicatur, & ex-
 tincto calore natiuo sæpe mortem adfert. Nanque omnium
 ferē symptomatum causa quæ epoto liquore papaueris ex-
 oriuntur, ad summam illam frigiditatem refertur. S V-
 D O R E.) Id fieri potest uel à uirium sola imbecillitate, uel
 calore natiuo ad cutem, frigore ueneni propulso & expirā-
 te, et spiritibus per poros resolutis, quos tennes humores qui
 frigore densari non potuerunt, consequuntur. Grauis autem il-
 le sudor est, ut qui opium redolet. F E R U I D A labra.)
 Græcè est τὸ μπρὸς διὰ χεῖλε. Est autē ambigua huius uerbi
 significatio, ut antè diximus, quod & urere & inflare si-
 gñificet. Quorum utrunque etsi potest opio succedere, mihi
 tamen uidetur feruorem potius designare. Est enim inter
 opij

opij symptomata non minimum corporis prurigo, eaque se-
pet tanta, ut qui id hauserint quavis stupidi & alto oppres-
si somno, uexatione tamen ista excitentur. Sunt autem qui
hoc symptoma non esse perpetuum dicant, sed in ijs modò
corporibus uideri quæ sanguine bilèque abundāt, quæ cum
ad cutem propellantur, in primis pruritum, deinde sudorem
excitent. OBTORTAE nares.) Ista lethalis est facies
quam Hippocrates in Prognostico depingit, & quam Ga-
lenus extincto calore nativo fieri posse demonstrauit.

Ἄσφα σὺ μὴ δειδῖθι, μέλοιο δὲ πᾶμπαν ἄρωγῆς,
οἶνάδῃ καὶ γλυκύοντι ποτὶ κεκαφνότα πιμπλᾶς
τὴν θαλέω. ποτὲ δ' ἔργα λειθρύνῃσι μελίσσης
Ἄμμια ποιπνύων ὑμμήτιδος. αἵ τ' ἄρ' ἄρ' μόχου
σκληρὸν & ὕπερβοντο δεδουπότος ἐν νεμέεσσιν.
Ἔνθα δὲ καὶ κοίλοιο κτλ θρόνος ἐκλίσσεται
Γρῶτον πον θαλάμους σωομνείας. ἀμφὶ καὶ ἔργω
μνηταί, μὲν αἰ δ' οἱ πολυωπέας ὥπαθεν ὀμπνᾶσ
βοσκομέναι δὴμα φασὶ καὶ ἀνδεμόεσαν ὀρεῖκιν.

Tu ne cede metu, sed curæ accingere morbi,
Dulcia propinans & feruida uina trahenti
Vix animā, nōnunquā & Hymettia mella remiscēs
Ex apium deprompta fauis, quarum agmina densis
In syluis tauri liquefacto corpore nata
Confertim sedes antiquo in robore quercus
Condita legēre, atque operam nauantia mellis,
Pasta thymum pedibus, florémq; uirentis erices
h ij

N I C A N D R I

Multifidos partus Cereri atque opsonia præbent.

Quemadmodum in cicuta diximus uinum & ad perniciem & ad salutem dari posse, sic & in opio existimandum. Nam si debile exhibetur, deducet confestim uenenum & rapiet à uentriculo in uasa maiora & cor, nec tamen poterit opij frigiditatem superare, sed contrà ab opij frigiditate calor ipsius extinguetur. Sin autem uinum forte & calidissimum bibatur, nullum esse potest eo præstantius remedium quod & calore & humiditate contra papaueris liquorem efficacius decertet, addito præsertim melle, quod & per se calefacit & extergit, & sopitas quodãmodo naturæ facultates exsuscitat. CERERI.) Id est præbent apes mella cum quibus panem opsonij uice edamus. Nican- der Græcè dixit ἀνοὶ πολυωπίας ὡπασαν ὀμῶνας. Sunt au- tem propriè ὀμῶνας, τυροὶ μέλιτι βιβρεγμένοι, hoc est panis melle aspersus & conditus.

Δὴ ποτὲ δ' ἢ ῥόδοιο νέον θυὸς δ' τευχλίνῳ
ὀχλίζων κυνόδοντα, τὸτ' ἡμίονοι χαλινοῖς
ἐνθλίβοις, μάλλον δὲ βαθὺν κεκορημένος ἔλκοις
ἦε καὶ ἰεὺς ποτὲ δ' αὖ μορόεντος ἑλαίνης.

velleráque interdum redolenti imbuta rosato
instilles clauso, reſeratis dentibus, ori,
Aut ſatura irino fauces mittantur in imas:
Vel ſolo interdum tortâ quod fluxit oliuâ.

Qui opium bibère, iacent uelut mortui & omnibus na-
turæ officijs deſtituti. Itaque cùm ex ſeipſis nihil agant, co-
gendi

gendi sunt ea deuorare quæ salutis causa imperantur. In primis autem ad uomitum compellendi sunt, per lanam instillato in fauces oleo rosaceo uel irino uel etiam simplici, quale primum ex prælo profluxit. Sed irinum uidetur accommodatissimum, quia præterquam quod uomitorium est, etiã calfacit & crassitiem frigidorum humorum flatuumq; extenuat. Non est autem dubium quin præterea acerrimis clysteribus aluum resolueret oporteat.

Αἰψὰ δὲ πόνει ἐκείπερ τε δὲ ῥέθορ ἐχρεο πλῆσων,
 Ἄλλοτε δ' ἐμβόων. ὅτε δὲ κινώσονται μαλάσων,
 Ὅφρα κατηβολέον ὀλοὸν. Ἀχὼ κῶμα κεδάσῃ,
 Τῆμος δ' ἰδρύγῃσιν ἀλεξόμενος κακὸν ἄλγος.
 Σπείρα δ' ἐνὶ χλοὺρ ῶ λίπει, πρὸ δὲ νέκταρ βᾶπτων
 Τεῖβε, καὶ ἐκ δέρματι ποῶ ἐφυγμένα γῆα.
 Ἄλλοτε δ' ἐν σφοίτῃ κεράων ἐμβάπτειο σάερα,
 Αἰψὰ δὲ ἱνθαλέοισιν ἐπαυονάαστο λοετροῖς,
 Αἰμ' ἀναλνόμενος, τέτανον τ' ἐσκληκότα ῥινόν.

Hinc atque hinc faciem palmis, clamoribus aures
 Tundito, dum excieas, & torpens concute corpus,
 Funestum ut fatis instantibus ille ueternum
 Excutiat, sumptoque uomat medicamine uirus.
 Tum molli madidas oleo uinóque lacernas
 Induat & potu frigentia membra calefant.
 Nunc tepidam affundens ægrum demergito corpus
 In solium calidisque lauetur & innatet undis:
 sic densata cutis rubidúsque liquabitur humor.

h iij

N I C A N D R I

LACERNAS.) Ab opij frigidity uniuersus etiam corporis habitus refrigeratur, humores densantur, cutis adstringitur. Contra hæc Nicander duo præsidia adhibet, uestes oleo uinóque imbutas & madentes, & aquæ tepidæ balneum, in quo calfacientia quædam medicamenta incoxisse, non dubito quin sit optimum. Sic enim corpus concalescet, sanguis, quem ego Lucretium imitatus, rubidum humorem appellauit, liquabitur, & cutis adstricta laxior euadet.

Εἰ δῆες δὲ λαγῆιο κακοφθόρος πόσιν ἔμψης
οὐλομένῳ, τὸν κῦμα πολυσείσ τεκεν ἄλμης,
τῷ δῆ τοι λεπίδων μὲν, ἰδὲ πρύματος πέλδ' ὀσμῆ,
τὸ θυμὸς δ' ἰχθυόεις νεπόδων ἅτε σαπρῶ θέντων,
ἢ ἢ καὶ ἀπώλων, ὅποταν λεπίς αὐξίδα χραίνῃ,
ὅς δῆ τοι ἐν πόδῃ μὲν ἔσ' ὅς λήϊος ἄραιαίς
τὸ θίδος ἐμφέρεται νεαλῆς γόνος. ἢ ἅτε τὸ θυθ,
ἢ ἅτε σπητιάδος φυξήλιδος. ἢ τε μελαίνῃ
οἷμα χελῆ δολέεντα μαθῶν ἀχρώσορος ὀσμῇ.

Disce uenenatos leporis cognoscere potus
pestiferi, mediis peperit quem fluctibus æquor
viro si squamas & purgamenta marini
piscis olet, piscemque sapit qui putridus, & quem
Non perpurgatum squamæ infecere relictæ.
Ille quidem sordens tennes lolliginis inter
Defertur pendetque comas, quasi natus ab illa,
Aut quæ piscantis ui penè oppressa dolisque
Diffugiens atro perturbat sepia fluctus.

Lepus

Lepus marinus ex Lacertorum genere est, paruaque lol-
ligini similis, informis magis offa quam piscis: solo colore le-
porem refert, ueneno exitiabilis siue in potu siue in cibo da-
tus, alijs autem etiam uisus. Siquidem grauida si omnino a-
spexerint faeminam ex eo genere, statim nausea & re-
dundatione stomachi uitium fatentur, deinde abortum fa-
ciunt. Caterò homines quibus in pastu datus est dicuntur
mori totidem diebus quot uixerit lepus. Hi autem pi-
scem putridum olent. hoc primo argumento ueneficium id
deprehenditur.

Τῶν ἥτοι ζοφώεις μὲν ἐπίχλοος ἔδραμε γήοις
ἰκτερόεις, τάρκες δὲ πῶδε σολάδιω μινύδοισι
τηκόμηναι. τὰ δὲ δόρυπα κατέσυλιν. ἄλλοτε ῥινὸς
ἄχρον ἐποιδαίνων σφυρὰ πύμπρα. ἄμφι δὲ μύ-
ανθεά τε βρυέντα κυλοιδιώντος ἐμίζει. (λοῖς
Δὴ γὰρ ἐφωμάρετ' ὀλιζοτέρη κείσις οὔρων
ἄλλοτε πορφυρέη, τότ' ὤδι πλέον αἱμάσσεται.
Γὰρ δὲ παρὰ δρακείας φαεὶς ἐχθαίρεται ἔμοψ.
Αὐτὰρ ὁ ναυσίοις ἀλίλω ἐμυδάξατο δαῖτα.

His color ictericus uiridi nigròque remistis
Corpore fit toto. carnes tabescere sensim
incipiunt. odere cibos. cutis alta tumore
Tollitur, inflantúrque pedes. mox undique malas,
Ceus flos exoriens, tumidas rubor occupat ambas.
Vrinæ exiguum uesica excernit, & illa
vel modo purpurea est, uel sâguine tineta rubescit.

h ii ij

NICANDRI

Omnem auersatur piscem, uisóque repente
Nauseat, atque dapes quas mittit pontus, abhorret.

ICTERICVS.) Non est leporis marini uenenũ præ-
sentaneum, sed sensim hominem cõficit, & sæuissima adfert
symptomata, inter quæ iëterus est, & uiridi nigróque mi-
stus color. Fit autem hoc à putredine humorum. Nam &
leporis uenenum putrefactione erosioneque deleterium est.
TABESCERE.) Corpus nutriri desinit uel quòd corru-
ptos à lepore humores nõ possit sibi assimilare, uel propterea
quòd pulmones malo quodam leporini ueneni occulto tan-
dem exulcerentur, unde febris & tabes fiunt. Quod quidẽ
ulcerati pulmonis malum Nicander apertè indicauit, scri-
bens genas illis rubere & uelut roseo colore pictas uideri.
Hoc enim fit humorum in pulmonibus putrescentium calo-
re in faciem sublato. CVTIS alta.) Credo hydropem si-
gnificari etiam si nec Dioscorides nec alius quisquam eum
inter notas recensuerit. Sed ratio facile id persuadet. Nam
& iëterum hydrops sequi solet, & in tam longo cruciatu
tãtãque humorum putredine uix potest iecinoris robur &
calor conseruari. Adde uerò & inter huius hydropis cau-
sas sitim qua phthisici omnes & in quibus calor ex putre-
dine accensus est, mirum in modum torquentur, ut uel ab
immodico potu abstinere nequeant. VRINAE.) Suppri-
mitur urina non multò post epotum leporis uenenum ab in-
flammatione renes & uesicam obturante, uel ab immodico
calore serum omne sanguinis absorbente. Quod si quid uri-
nae reddatur, initio sanguinea est & rubra propter inflam-
mationem: procedente autem inualescẽteque malo purpu-
rea euadit, humore magis putrescẽte, & calore natiuo pau-
latim pereunte. A VERSATUR piscem.) Non est mix-
cos

eos qui in tanto periculo ob piscem uersantur, pisces odisse. Sed hoc occultam aliam causam habere existimo: maximè autem quòd cum omnes alios pisces auersentur & oderint, & uisis etiam illis terreantur, solos fluuiales canculos libenter comedant, & admisto uino tritos bibant, eosque magna cum utilitate concoquant. Tunc autem indicium & spes salutis magna est cum pisces amare & in cibos admittere cæperint.

Τῶν μὲν, φοινίεσαι ἄλις πόσιν ἐλεβοροιο
Νείμας, τοπὲ δάκρυ νεοδαλτοιο καμάνος,
ὄφρα ποτὲν ἐποδὲς τε κακοῦ ἐκφύματα χόη.
Ἄλλοτε βρωμήεντος ἀμελγόμενος γάλα πίνοι.
Ἡὲ χύρω τίξας μαλάχης ἐν πόωντας ὀράμνεις.

His contra hellebori misceto pocula nigri,
Aut quam pressa recēs lachrymā scammonia fundit,
Piscis ut obscæni pellatur corpore uirus.
Aut asini interdum mulctram bibat ipse, uel olla
Incocta absumat uiscosa uimina malua.

Post uomitus & aluum solutam, purgans medicamentū ex helleboro nigro & scammonia compositum exhibere oportet, quo radicitus quicquid assumptum est ueneni, euellatur. Huic autem Auicenna etiam agaricum & succum glycyriæ adiicit, atque secundo tantum die à quo symptomata exorta sunt, dādum esse monet. MALVÆ.) Valet malua contra inflammationes internas, dolores sedat, suòque lentore internas partes inungit, ne facile leporini ne

N I C A N D R I

neni acrimonia erodantur. Eadem ad uomitus & alui de-
iectiones conducit. Sunt & in lactis asinini potu paria fe-
rè commoda.

Καὶ τότε κεοβρίνης πελάνθ' βάρος ἔμμορε πίσης.
Βρύκοι δ' ἄλλοτε καρπὸν ἄλιν φοινώδεα σίδης
κρησίδος, οἶνωπῆς τε, καὶ λυῖ περ μλίειον ἔποισιν,
Σαῶ δὲ καὶ αἰγνῆτιν, ὅσαι τὰ σκληρέα κάρφῃ,
Φοῖνι' ἀραχνήεντι Διφραόσοισι καλύπτει.
Ἄλλοτε δ' οἶνοβρωτὰ βορῶν ἐν κυρτίδι θλίψαις,
ὡς ποδὶ νοτῆδ' ἔχει ἑσπὸς τειπῆρσιν ἐλαίῳ.

Concretámque picem quæ cedri caudice manat
vel modo granati fructus Cretensis abunde
Mandat & ænopes, tum quæ promeneæ uocantur,
Quæque ferax Aegina tulit, tum cuncta rubenteis
Ac duros acinos tenui quæ cortice condunt.
Nunc uerò in quallum coniecta prematur edulis
vua, uelut prælis udae stringuntur oliuæ.

P I C E M.) Lachryma cedri ab alijs pix, ab alijs resina,
à Galeno cedri oleum, ab omnibus ferè Cedria dicitur. Cal-
facit & siccatur: absumptáq; humiditate corpora præsertim
mortua præseruatà putredine. Sed mirū eam lepori marino
aduersari, eamq; intra corpus sumi, cū inter septica medi-
camenta sit, & uiuentia corpora putrefacere, sicut inani-
ma à corruptione tueri medicorum omnium consensu dica-
tur: Leporis autem uenenum sit inter putrefacientia haud-
quaquam postremum. Cedriam tamen & Nicander &
Dioscorides

Dioscorides exhibent. Ipseque Asclepiades qui Galeno uisus est optime de uenenis scripsisse & ab ipso eam ob rem libro secundo Antidoton citatur, eam oboli unius pondere propinat. Ex quo loco magna mihi suspitio est quod scribitur apud Nicandrum *πελάνυ βάρος*, obolum significare. Id quod rectè admonet Græcus interpres. Significat autem & *πέλανος πᾶν δὲ πεπικγός*. Quæ significatio rectè hoc etiam in loco quadrare potest, præsertim cum Dioscorides de cedriæ pondere nihil addiderit. GRANATI.) Mala punica siue granata refrigerant, adstringunt & siccant: quare humores à leporis putredine possunt uindicare. Alij non integris malis, sed acinis tantum utuntur, in quibus uiscidi aliquid inest, quo potest commodè rosio impediri. Sunt autem & *αποπε* & *promeneum* & *αγινense* punicorum species. VVA.) Passum uidetur hic parare Nicander quod dandū continuè his est qui leporem marinum hauserint.

Ἦν δ' ἔτι αὐαλίη πεπιεσμένῃ αὐχίνα δίψῃ,
 Ἐκ ποταμοῦ ταυρησδὸν ὡδίπε πεσὼν ποτὸν ἴχθῃ,
 Λεπτὰ δ' αἰσείλασ' παλάμη μιν ὠθεῖα θρία,
 Τῷ μὲν περὶ ζοίῃ δὲ φιλαίματος ἐμπελάσσει
 ῥύμη, ἄλιν περὶ τυφὸν ποτοῦ μὲν χεῖλ' ἰβρώμης
 Βδέλλα. παρὰ λαπαρὴν τε καὶ ἰμείρουσα φόνοιο.
 Ἢ δ' ὅθ' ἔσθ' ὡφείης νυκτὸς κεκαλυμμένος αὐγὰς
 Ἀφραδῆος κρωσσῶιο κατακλίνας ποτὸν ἴχθῃ,
 Χέλεισι πρὸς χεῖλιν πίεσας, τὸ δὲ λαίμον' ἀμείψῃ,
 Κνώδαλον ἀκροτάτοισιν ὡδί πλῶον ὑδάτεσι,
 Τὰς μὲν, ἵνα πρῶπιον ὀχλιζομένης ῥόος ὦσῃ,
 Ἀθρόα πεσφύονται ἀμειλγόμεναι χροὸς αἷμα.

N I C A N D R I

Ἄλλοτε μὲν πύλαισιν ἐφύμναι, ἠδ' αὖτε πνύμα
 Αἶεν ἀθροίζομενον, σαινὸς διαίσεται ἰσχυρῶν.
 Ἄλλοτε δὲ σομίοισι πῆριξ ἐπενήνοθε γαστρὸς,
 Ἀνέργα πημαίνουσα, νέλιν δ' ἐπενείματα δαῖτα.

*si quisquam multum sitiens è flumine, uultu
 Ceu taurus prono liquidas potauerit undas
 seponens manibus sordes, algámque natantem,
 illius in fauces accedens impete magno
 Longa, fame crepitans, quæ sanguine gaudet hirudo
 In labra cum potu, pòst uentrem fertur in altum.
 siue sub obscura cum lumina nocte teguntur,
 Ora, leuare sitim cupiens, malè prouidus urnæ
 Admorit, fluitans tunc summa uermis in unda
 Irruit, & fauces subiens inuadit apertas:
 Quóque illum uariè iactatum cursus aquai
 Pertulit, hic hæretque & combibit ore cruorem:
 Nunc tenet obsessos animæ uocisque canales
 Aër angustum quàm præter labitur isthmum.
 Nunc uerò mediij circumsedet oscula uentris,
 Atque hominem excrucians ingesta cibaria pascit.*

*Hirudo uermis est in aquis degens, qui & sanguisuga ap-
 pellatur. Eius duo genera reperiuntur, unum caput habens
 magnum, coloris ruffi, uarijs distinctum filamentis, & quo-
 dammodo lanuginosum. His multum uirus inest, idque ali-
 cui affixæ parti inuehunt. Id quod uel ex aquis in quibus
 degunt*

degunt facile deprehendas. Alterum est tenuius, & à cauda muris non multum diuersum, cui & breue caput est, & uenter rubet, atque in aquis puris habitat. Sed hæ quoque uenenosæ sunt. Quare si non antè purgatæ & probè deter-
sæ corpori affigatur, uulnera aliquādo insanabilia faciūt, tum quod etiam plerunque affixa relinquūt capita, qua de causa multi intereunt, sicut Messalinus olim è consularibus patricijs, cū ad genua admisisset. Verū partibus externis affixæ multò facilius decidunt, uulneraque curātur, quàm ubi uel naribus uel ori uel uētriculo inhæserint. Adde quòd & agrum & medicos plerunque latēt. Nec tamen quibus eas notis possis discernere, Nicæder & Dioscorides explica-
runt, cū tamen cognitu planè necessaria uideantur, ne qui earum occasione uel screat uel emungit sanguinem, alia de causa laborare existimetur. Ergo si quis pluribus deinceps diebus cruorem euomuerit, screauerit, uel emunxerit, quem nec dolor aut grauitas capitis, nec iētus etiam expreßerit, magna hirudinis suspicio est, maxime si ager suctionis sen-
sum aliquem percipiat. Est autem sanguis qui excernitur tenuis, & qualē Græci ἰχῶσα uocant, nisi fortè hirudo in maioris alicuius uenæ orificium impegerit, ex qua sanguis affa-
tim erumpat.

Καὶ οὐ τὸτ' ἐν δὲ πάεσι κεραρόμλιον ποτὶν ὄξους
Νείμειας, ποτὶ δαῖτα σωήρεα χιονόεσσαν,
Γολάκη χρυσάλλοιο νέον βορέησι παχύντος.
Ἡὲ σὺ γρῶσαιο καὶ θαλμέα βώλακη γαίης
Ναιομλίω. Θαλερίω δὲ πόσιν μλιοεικέα τδύξαις,
Ἡ αὐτὴν ἄλα βάπτει, τὸτ' κελίοισι δαμάζων,
Εἶθαρ ὀπωρειοῖσι, τὸτ' λυγρὸς ἐν πνεὶ θαλάσσης.

N I C A N D R I

Πολλὰ κ' ἢ ἄλλα πικρὸν ὀμλαδὸν, ἢ ἄλως ἄχνιν
Ἐμπόσαις, πλὴν τ' αἶεν ἀνὴρ ἀλοπιγρὸς ἀγείρει
Νειόφ' ὑψισταμὲν, ὅπως ὕδασι νύδατα μίξει.

Hanc autem urentis qui pocula miscet aceti,
Quique niuem adiungit, Boreæ uel frigore duro
Adstrictam præbet glaciem, decedere cogit.
Aut salsam terræ perfossam uomere glebam
Accipias, largóque bibas humore madentem.
Mox etiam pelago ex ipso salis unda petatur
solibus autumnī uel multis feruida flammis.
Effossi que sales pariter uel mista iuuabit
spuma salis, fundo demersam quam legit imo
Confundens undis salsamentarius undas.

Qui aduersus hirudinem remedia prodidere, unam mo-
dò curam auellendæ hircudinis sibi proposuisse uidentur, uul-
nus autem quod illa fecit neglexisse. Debetur tamen & illi
sua curatio, tum quod omnes sanguisugæ uenenate sint, tū
quod aliquando sanguis inde copiosus erumpat. Est autem
earum uenenum frigidum, quod omnes frigido temperamē-
to esse Galenus scripserit: quod ut ipse à partibus externis
educat, cucurbitulam his admouet, uulnūsque spongia fouē-
dum monet. sed quia interius nec spongia nec cucurbitula
apponi potest, potius gargarismatáq; fieri poterunt commo-
diſsimè, quæ & modicè calfaciant, & detergendi faculta-
te prædita sint, atque ut unà sanguinis profluuium sistatur,
leuiter adstringant. ACETI.) Acetum non modo cogit
hirudinem loco cui adhæsit, excidere, sed etiam ipsam in-
terficere.

terficat. NIVEM.) Monent plerique & niuem & glaciem in ore continendam esse, nec bibendam, ut hirudo quæ frigidis in aquis degere consuevit humoris frigiditatem sentiens & appetens, ad eam feratur, sicque facile reiici possit. A V T sal(am.) sal omnis ad auellendam hirudinem utilis-
simus est. Id quod externis in partibus facile licet experiri. Illa enim quauis auidissimè sanguinem exugens, protinus decideret, si salem uel cinerem etiam ori ipsius insperferimus. Sunt autem salis geminæ differentia. nam aut fossilis est aut marinus. fossilis è terra effoditur, qualis in Cappadocia esse dicitur, & in Oromeno India monte, in quo lapidinarum modo ceditur renascens. Marinus ex aqua maris efficitur siccata æstiuis solibus. S A L I S unda.) Dicit præbendam esse aquam marinam uel à sole uel ab igne calidâ. S P V-
M A salis.) Multis in regionibus qui salem faciunt aquam dulcem marinæ affundunt: nisi imbres plurimi è cælo decendant, ut sal iucundior sit & minus acris. quam dum miscet, spuma gignitur, quam dandam Nicander consulit, & ἄχυν uocat, ut etiam Homerus uocauit.

μη μὲν δὴ ζύμωνα κακὸν χρόνος ἀνέρα κήδου,
πολλάκι μὲν σέρνοισιν ἀνοιδέον, ἄλλοτε δ' ἄγχον,
εὐτ' ὑδὶ φωλδόντα τραφεῖ βαθὺν ὀλκὸν ἐχίδνης
ἰὼν ἄχρ' πνεῖον. σομίω δ' ἄχρ' φώλιον ἄσθμα
καῖνο ποτὲν ζύμωνα. καὶ δὴ ῥ' ὑδέοισι μύκητας
γαμπήσω. ἄλλω γὰρ ἐπ' οὐνομα κέκεται ἄλλο.

Ne mala te nexent terræ fermenta, caueto.
illis sæpe tument præcordia, collaque duro
ut laqueo arctantur, latebris si proxima crescunt

NICANDRI

Vipereis, tetrum quibus exit uirus, & ipsum
 Concipiunt cæco qui mittitur halitus antro.
 Quisque uocat fungos, sed plurima nomina passim.

Fungorum duplex est differentia. Aut enim edendo sunt, aut lethales. Omnibus origo eadē. Nā è limo & acescente succo madentis terræ excitantur. Quam ob causam arbitror à Nicandro terræ fermenta nuncupatos. Est enim fermentum aciditatis cuiusdam frigida particeps, habetque tantam cum fungis naturæ similitudinem, ut si caudice populi nigrae iuxta terram conciso, aqua resolutum infundatur, ilico fungi enascantur quos proprie ægiritas uocant. Vitiatur autem fungi multis de causis & euadunt uenenati. Si enim rubiginosus clauus, si putridus aliquis pannus, si arbor noxia, si serpentis cauerna iuxta fuerit, & patefcentes primum adhalauerit, perniciales sunt. Nanque strangulationes laqueis similes inducunt, & animi deliquia & sudores frigidos, si quis uel crudiusculos uel maiore copia ingesserit, ore uentriculi angustia ponderēque oppresso, & maligna putrescentiū fungorum qualitate uexato: ydēmque putrescentes malum id sæpe inuehunt quod Græci χολὴ γὰρ appellant. PLVRIMA nomina.) Sunt inter fungorum genera Boleti, quibus Paulus Aegineta principatū dedit: sunt & Amanitæ dicti, quibus secundum assignat locum. Dicuntur etiam alij ægiritæ, lacinia, & ab ouorum similitudine, ouati, sicut & à spongia spongioli. Græci quoque poëtae fungos γυγινῆς, hoc est natos terræ cognominarunt. Sunt præterea multæ fungorum differentia quæ uarijs in locis uarijs etiam nominibus designantur.

ΑΜΑ

Ἀλλὰ σὺ γ' ἢ ῥαφάνοιο πόροις ἀπειρώδεα κόρην,
 ἢ ῥητῆς κλώθοντα ποδὶ ἀσάδικα κολύβας,
 Γομάκη καὶ χαλκοῖο πάλαι μεμνημένος ἄνδρην.
 Ἄλλοτε κληματοέωσαν ἐν ὄξϊ ῥύπτιο πέφρω.
 Δήποτε ῥιζίδα τείβε πνεΐτιδα βάρματι ῥαίνων
 Ἡὲ λίσρον, ποτὲ φύλλον ἡαλδόμενον πρασιῆσι
 καρδαμίδος, μῆδόν τε, καὶ ἐμπριόειτα σίνηπι,
 Σωὶ δὲ καὶ οἴνηρῳ φλογίῃ τρύγα πεφρώσαιο.
 Ἡὲ πάτον στυγροῖο κατοιηάδος. ἐκ δὲ βαρεῖαν
 χῆρα κατεμμάπτειν ὀρύκοις λωβήτορα κῆρα.

Tu contrà raphani sinuosum corpus, & acris
 Concede excisum ruta de cespite ramum,
 Chalcanthumque uetus, natum sutoris in usus.
 vel modo clematidis cinerem miscebis aceto,
 Nunc uerò in poscam nitrum, tritamque pyrethri
 Radicem infundes, uel quæ nascuntur in hortis
 Cardamumque & Medum malū, exurenique sinapi.
 In cinerem pariter uini conuvertere fecem
 Gallinæque fimum ne spreueris, inque profundum
 Guttur, ut euites fatum, demittere dextram.

Fungus frigida humidâque admodum planta est. Cras-
 sos humores flatûsque gignit. Quare calidis siccisque medi-
 camentis & incidentibus expugnari debet si quando mo-
 lesta est. Vim autem eiusmodi habent raphanus & ruta.

CHALCANTHYM.) Atramentum sutorium de-

N I C A N D R I

siccat, non instrenuè calfacit, & adstrictione quam possidet uehementissimam, humiditatem exprimit superfluam. Ex aceto autem dandū est, quò tenuius euadat. CLEMATIDIS.) Folys clematidis (herbarij uolubilem appellāt) acris & adurens facultas inest, nec dubium quin & eorum cineri. Sed uis illa caustica misto aceto temperatur. quod etiam non leuiter fungorum succum crassum incidit. Vires etiam clematidi similes habent pyrethrum, nasturcium, sinapi & fax uini usta. MEDVM malum.) Medicum malum, quod & Citrium dicitur, partium habet tenuitatē. Præterea ueneficij cuiuslibet optimum scribitur esse amuletum. GALLINAE.) stercus gallinaceum siccum est & calidum & apprimē his qui ab esu fungorum suffocantur, utile, si minutissimè contritum ex posca aut oxymelite bibatur. Nanque ægri non multò post humorem crassissimum crudissimūque uomunt, undè suffocationis periculum planè tollitur. Id se in multis expertum fuisse Galenus scripto testatus est.

Ἦν δὲ λιπορῆνοιο ποτὸν δυτάληκτον ἰατρικὴ
 φαρμακίῃς σαύρης πολυκηδέος, καὶ θελαμάνδριω
 κλείοισι. πλὴν, οὐδὲ πυρὸς λαβήσαστο λιγύς,
 αἰψὰ μὲν πρὸς ἡλίουσιν ἐλάσας ἐλάσας. ἀλλὰ δὲ ὑπὸ μάλης
 δάμνα. ἐμβαρύθων δὲ κακὸς ἴσμος ἄλλα λύει.
 οἱ δὲ πᾶσι σφαλείοντες, ἅτε βρέφος ἐρπύροισι,
 τετραπόδες, τοδραὶ γὰρ ἄχρ' ὅστις ἀμβιώνται.
 Σάρακα δ' ὡς ἰσοχώρασιν ἀολλέες ἄκρα πελιδναὶ
 σμῶδιπες σάροισι κεδαυομένης κακότητος.

sin quis uiscosi tristisque uenena lacerti

Mortifera

Mortifera ebiberit, uero salamandra uocatur
 Nomine, damnosus quam non uiolauerit ignis,
 Extemplo ardentem uexant incendia linguam:
 Torpescunt, proprióque trementia pondere mēbra
 soluuntur, non firmi errant, pedibúsque quaternis
 Ut pueri incedunt: nam mens obtusa uacillat.
 Plurima pérque cutem uibex liuescit in orbem,
 Et saniem extillat, multum tardante ueneno.

Salamandra in lacertarum genere est, ignauum animal,
 stellatum, coloris uarij, nunquam nisi magnis imbribus pro-
 ueniens & serenitate deficiens. Huic tantum rigorem ines-
 se Plinius putauit, ut ignem tactum extinguat, nō alio mo-
 do quā glacies, eūque sequuti quamplurimi, simulque
 quod aliquo tempore citra corporis iniuriā uersari in igni-
 bus uideatur, Salamandræ temperamentum frigidissimum
 esse crediderunt. Sed mea quidem sententia falluntur. Illi
 nanque & Dioscorides & Galenus exedendi, calefacien-
 di exulcerandi que uires tribuerunt, eāque ob rem medi-
 camentis quæ exedendo sunt misceri dixere nō minus quā
 Cantharidas, quibus similiter non reponitur modo & asser-
 uatur, sed etiam hausta curatur. neque enim rectè scriptum
 est ab Auicenna curationem illi perinde atque opio adhibē-
 dam esse. Itaque quod ignibus resistat nō efficit frigida eius
 natura, sed uel occulta quædam uis, uel cutis magna densi-
 tas, uel quod perpetuo lentore quodam madeat, qua de cau-
 sa scripsit Græcus interpres λι πόρριον, τριτίσι γλίσχρον καὶ λι
 πόδι, à Nicandro uocatam esse, qui donec absumptus sit, Sa-
 lamandra non uritur. Ignibus tamen inuictam esse falsò
 creditum est. TORPESCUNT.) Torpor, neruorū reso-

i ij

N I C A N D R I

Solutio, tremorque sequuntur haustam salamandram, liquatis à calore præter naturam humoribus cerebri, uel in caput aliunde sublatis, & per ueruos sparsis eosque obturatis, ad eundem modum quo febribus ardentibus & apoplexiis & lethargos & paralyses succedere uidemus. nec mirum si deliria inde fiant. VIBEX.) Partes in quas plus ueneni confluit, aut quæ sunt ad putredinem magis procliu-nes circumquaque liuescunt, putrefacta iam carne & calore natiuo pereunte, ex quibus sanies quædam uirosa diffluit, tandemque illæ emoriuntur, & corruptæ decidunt.

Τῷ δὲ σὺ πρὸς αὐτὴν ἢ πύλης ἀπὸ δάκρυα μὲρξας,
 Τεθρῶνς ἀναμίγδα πόροις ἐν πίονι ἔρῳ.
 Ἡὲ χαμαὶ πίτυος βλαστῆμον & ἄμμιχα κώνοις
 φύλλα καὶ φήσεις αὖ, ὅσους ἐψήτατο πύλη.
 Ἄλλοτε δὲ σπέρματος κνίδος μυλοδρῆκί μίστων,
 Τερταίνοις ὀρόβοιο παλήματι καὶ ποτε κνίδω
 Ἐψάλλω κείνοισι παλιν ἄμμιχα φαφαροῖσιν,
 Ἐν λίπιδι χραίνοιο. Βορῆς δ' αἰκοντα κορέσκοις.

Huic uerò lachryma celsæ medicabere pinus,
 si lento cupias fusam componere melli.
 Necnon cum piceæ terrestris germine, pini
 Incoque maturum qui pendet in arbore conum.
 Atque mola decussæ erui miscere farinæ
 Expedit, & siccare urtica semen, & ipsam
 Vrticam tenui conspersam polline, coctam
 Ex oleo edisse, inuitoque obtrudere uentri.

LACHRY-

LACHRYMA.) Pini resina acris est. siccat & calfacit, & crassos humores incidit & digerit. Quare non pugnat manifesta qualitate contra uenenum Salamandra quod multum calidum est & causticum, non, ut male uisum est Alberto, frigidum. Ergo uel naturali quadam proprietate illi resistit: quæ uidetur fuisse Dioscoridis sententia, scribentis priuatim peculiarique remedio pineam resinam contra Salamandra uenenum exhibendam esse, uel dicendum eam non ueneni quidem sed eius symptomatum amuletum esse. Contrariam enim hæc duo curationem aliquando poscunt, sicut quotidie in febribus alijsque morbis usu uenit, quibus sæpe neglectis, ad symptomatum curationem conuertimur. Idem in proposito ueneno accidit, quod tametsi calidum est, tamē torporem, paralysin & tremorem, frigida omnia, inuehit, quibus medicandis pinea resina manifestò conducit, illis quas supra commemoravi facultatibus pollens. PICEAE.) Eadem est in picea terrestri siue trissagine Græci χαμῖναιον dicunt, quæ & in resina pini ratio. Expurgat enim abstergitque & obstructa aperit. & siccando, putrescentem absunit saniem hausta Salamandra emanantem. Ea autem tritis simul nucleis pineis decoquenda est. URTICAM.) Hæc tenuiū admodum partium est. Dicit autem Nicander cum erui polline & tenui farina in oleo coquendam, quo magis incidat detergat & obstructions expediat. Hoc medicamentum etiam Dioscorides conficiendū præcipit, quo locò mendosum eius codicem esse opportunè uideor monere, frustra que Marcellum multum laborasse in eo restituendo, asserentem legendum, ἢ κνίδης φύλλα συνετρίψαι κρίνοισ. quod est, urticæ folia cum lilij decocta. Verum κρίνοισ non est legendum, sed κρίμνοισ, id est cum farina, quo in uocabulo quàm facilis esse potuerit librarij error nemo

N I C A N D R I

non afficit. sic autem legendum esse ex his Nicandri uersibus perspicuum est, καὶ ποτὲ κνίδην Εϋαλέην κρήμοισι παλυνά-
μηνος ἑαφαροῖσιν, Ενλίπει χραῖνοιο.

Ναὶ μὲν ἐκλίνῃ τὲ καὶ ἱερὰ ἔργα μελίσσης,
ρίζα τὲ χαλβανόεσσα, καὶ ὡαὶ θιβερά χυλῶνης.
Ἀλθαίνῃ κὴ γλίτα σὺς φλισθῶντος ἀλοιφῇ,
Ἀρμύγδην ἀλίοιο καὶ δεψιδέντα χυλῶνης
Γήοις, ἢ ταχυνῇσι λῆξ πλώδ' πῶδ' ὕκεσιν.
Ἄλλοτε δ' ἔρεϊς κυτισπνόμου, λῶτ' ἀκάκητα
Αὐδῆεσαν ἔθηκεν, ἀναώδῃ τὴν πῶδ' ἐοῦσαν
Ἑρμείης. παρὸς γὰρ ἀφραυόσφι σε χύλειον
Αἰὸλον. ἀγκῶνας δὲ δύο παρεπείνατο πῆλαις.

Quin resina tenax & apīs foetura sacratæ
Radix galbanea, & tenerum testudinis ouum,
Distenta quæ suum multa pinguedine carnes
Cum curua auxilio ueniunt testudine coctæ
Quæ pelagi fluctus uelocibus innatat alis.
Aut montana etiam, cytiso quæ uescitur, & quam
Reddidit è muta modulanti uoce canoram
Mercurius, pīcto infantis qui cortice carnem
Exemit, geminūque ancona intendit in oris.

RESINA.) Bis idem remedium Nicander describit,
quod resina pinea mellēque constat. Id enim duobus antè
uersibus complexus erat, scribens. Huic uerò lachryma cel-
sæ medicabere pinus, si lēto cupias fusam componere melli.

Ex quo

Ex quo apparet in eclegmate dandam esse. nunc autem ait
resina loco misceri posse cum melle galbanum & agro dari
delingendum. Sunt enim & pineæ resina & galbani uires
ferè pares in siccando digerendóq;. TESTUDINIS.)
Et marinae & terrestres testudinis oua & carnes cocta con
ueniunt, item suilla carnis pingue ius, ad mitigādos uiscerū
ardores, deliniendos dolores, inungendas interiores partes,
ne promptè salamandra acrimonia erodantur, lubricandū
stomachum, quò uel euomere, uel per alium facilè deijcere
humorem uitiosum possit. E M V T A.) Puer adhuc Mer
curius spelunca egrediens in qua natus erat, obuiam pri
mum habuit testudinem, quam cum exinanisset septem in
ea tetendit chordas, duabúsque extremitatibus alligauit,
quas ἀγκῶνας, id est cubitos Nicander uocauit, propterea
quod cubiti in modum inflexæ sunt. atque ita citharam ex
testudine confecit, quam & Græci χέλιν ἀπὸ τῆς χελώνης appel
lant. Fabula scripta est in hymno Homeri in Mercurium, &
multis illic uersibus decantata.

καίτε σὺ γ' ἢ χερύνων λαϊσρούς δαμάσαιο τοκῆας,
Ἄμμιχα δὲ ῥίζας ἢ ῥυχίδας. ἐν δὲ ἐπαρκῆς
Θάλαττα βαλὼν χύτρω σκαμμώνιον· οἷσι κορέσκων
Ἀνέρα, καὶ θανάτοιο πέλας βεβαῶτα, παύσεις.

Dede neci turpes ranas, stirpémque remisce
spinosæ erynges, simul & scammonia iusto
Pondere feruescat, saturúmque à morte reduces
Hoc potu, inferni subeuntem limina Ditis.

R A N A S.) Hoc uerè tota substantia alexipharmacum
i iij

N I C A N D R I

est, temperie quodammodo medium inter Salamandræ uir-
 rus & corporis nostri naturam, & uenenositate aliqua, si-
 cut omnia quæ toto genere deleterijs aduersantur, partici-
 pans, quam non est dubium inesse ranis. Est & eryngium
 commune uenenum omnium remedium. Porro antidotus
 hæc solis duobus istis eryngij radice & ranis, constare po-
 test, quo modo etiã Dioscorides consulit, aut scāmōniæ por-
 tiuncula aliquando adijcienda est, ut corpus uniuersum à
 putridis humoribus expurgetur, & uenenum paulatim
 deiciat. Auicenna non modo antidotum istam, sed omnia
 etiam Theriaces & Mithrydatij genera exhibenda cōsulit.

Ἦν γε μὲν ἐκ φρωοῖο θερειομὲν' ἔχον ἰχθῆς,
 Ἡέτι καὶ κωφοῖο λαχειδέος, ὅς τ' ἐνὶ θαύμοις
 εἴαει πρὸ σφύεται μορῶεις λιχμῶμιλος ἔρσην,
 τῶν ἥτοι θερῶεις μὲν ἄγρ' χλόον ἢ ὑπὲρ θαλάσσης.
 γῆα δὲ πίμπρησιν, ὅς δὲ, σιωχῆς ἀθρόον ἄσθμα
 δύσπνοον ἐκφέρει, παρὰ χεῖλεσι δ' ἐχθρὸν ὄσσωλα.

Pocula si quisquam æstiuis medicata rubetis
 Ebibit, aut ranis, quæ mutæ hirtæque coherent
 Vere nouo arbustis, rorantemque aëra sugunt,
 Illa quidem thapso similem per membra uirorem
 Molémque ingenerant, confertaque pectore presso
 Ducitur ægrè anima, & fœtor grauis insidet ori.

Duæ sunt summæ ranarum differentiæ. Nam aut in aqua
 degunt aut in sicco. Illæ geminæ dicuntur, palustres, quæ ui-
 rides sunt, & marinæ magna ex parte rubæ. Hæ similiter
 duplices

duplices perhibentur. alia enim per apertos campos uagantur, alia in uepribus tantum degunt, & sub rubis latitant ob id rubetarum nomine donata, grandissima cunctarum, geminis ueluti cornibus, plena ueneficiorum. has Græci φρύγους uocant, de que his primum Nicander differit. Has autem ipse φρύγους, hoc est æstiuas appellat, quod uel æstate potissimum appareant, uel id temporis uenefici puncta multis in locis earum cute saniem inde promanantem colligant & asseruent cibus inficiendis deterrimam. THAPS O.)

Quid sit thapsus, anne idem cum thapsia, non constat. Græcus scholiastes dicit esse τῖδος βοτάνης χλωρῆς, estq; uerisimile illam nunc herbam intelligi quæ in Theocrito poëta legitur tingendis lanis utilis, qua & capillus flauus efficitur.

MOLEM QVE.) Græcè est scriptum γῦια δὲ πῖμπρησιν. quo uerbo tumorem inflationemque corporis significari patet ex Dioscoride qui pro eo reddidit ὑπὸ φέρε οἱ δὲ ἡματα σώματος. PECTORE presso.) Difficultas magna est respirationis, tum quod uetris tumor ingens comprimat diaphragma, tum quod à frigiditate & crassitie humoris pectorales muscoli grauissimè offendantur.

Ἀλλὰ σὺ δ᾽, βαρύνειο καὶ θεφείας, ἢ καὶ ὀπλὴν
Σάρκα πόροις. ὅτε πίοσαν ἐν ἡδὲ μίγμεν οἶνη,
καὶ τε πωλὴν ὀλοοῖο κακὸν βάρος ἤρκεσε φρωῆς,
λημναίης φρωῆς πολυηχέος, ἢ τ᾽ ὑδὲ φύκη
Γρῶτον ἀπαχέλισσα βόᾱ θυμάριον εἶαρ.

Præsidio tamen est ranarum torrida flammis
Aut elixa caro, uel pix infusa falerno.
splen quoque lethifera pondus crudele rubetæ

N I C A N D R I

profuit, in stagnis glauca quæ degit in ulua,
Garrulâque optati prædicit tempora ueris.

Plinius scripsit lib. 32. cap. 5. ranarum marinarum ex a-
ceto decoctarum succum contra uenena bibi & contra ra-
næ rubetæ uenenum & contra Salamandras. Quod si ueris
est, remedium planè hoc fuerit tota substantia alexiphar-
macum, cuius & eadem ratio est quæ sanguinis scorpionis
contra suum uenenum quod morsu infuderit. P I X.) Pu-
gnat pix contra ranas manifestis qualitatibus. Siccat enim
& calefacit. habetque euidentem partium tenuitatem qua
crassos flatus incidit & digerit.

Ἀὐτὰρ ὁ γ' ἄφ' ὧς πικρὸς τε καὶ ἐν ὀδὴν ἀκροῖσι θάμνω,
πολλὰ κ' ἐν πύξοιο χλόον κατεχέατο γήοις.
Ἄλλοτε δ' ὑγραίνῃ χλόον σῶμα. καὶ ποτε λυγροὶ
ἀνέρον καρδιόωντα θάμνωτεροι κλονέοισιν.
Διὸ δ' ἐκατικμάζων ἄρνον σῶρον ἄλλοτε φῶρς,
πολλὰ κ' ἐκλυτέρης σκεδᾶν γήοισι πλέσκει.

Muta autem & longa latitans sub arundine, buxi
Diffundit uiridem per languida membra colorem.
Os quoque bile madet. morsus aliquando molesti
Corda premunt. crebris singultibus ilia saltant.
Inuiti stillant tam uir quam fœmina multo
semine, nec superest sobolis spes ulla future.

Et si uariæ sunt ranarum differētiæ, unum tamen est ea-
rum temperamentum. Sunt enim omnes frigida atque hu-
mida.

midæ. nec earum notas & curationem Dioscorides eam ob causam distinxit. Omnibus enim pallorem succedere dixit, ut buxo similes colore uideantur qui quanlibet hauserint.

BILE.) Ab obstructione symptoma hoc potest proficisci, per quam bilis & in corpus uniuersum, unde buxeus color, & in os, unde calidum biliosumque sentitur, regurgitat. SINGULTIBVS.) Affectus est uentriculi singultus, qui & ilia & musculos epigastri exagitat. Nascitur in his à copia frigidi & pituitosi humoris, uentriculi os conuellentis. INVITI.) Sequitur inuoluntaria seminis excretio ranarum potum. Sed habet, ut mihi quidē uidetur, causam latentem, qualem & cantharides ad ulcerandos renes, & lepus marinus ad erodendum pulmonem habent. Quod enim uasa potissimum spermatica, non item diuretica aut sphincteris musculus resoluantur, alia omnino est præter frigidam ranarum intemperiem, alioqui & opio & cicuta & hyoscyamo id esset commune.

Ναὶ μὲν τοῖς ὅτε νέκταρ ἀφυσχρὸν ἐν δὲ πάσῃ
 χόλῳ, εἰς ἑμέτην δὲ καὶ οὐ χατέοντα πελάζει.
 Ἡὲ πίπτον φλογὶ θάλασσαν κύτος αἶεν ἐναλθῆ
 Ἀνέρα θερμάσαιο. χῶα δ' ἀπὸ νήχου ἰδρῶ.
 Καὶ πε καὶ αὐτῶν ξηρῶν δονάκων ἀπὸ ῥίζας κόψας,
 οἶνω ἐπεμδράσαιο. τὰ δὲ ῥ' ἕως τέτροφε λίμνῃ
 οἰκείη. πόθι λεπτὰ δ' ἐκ ποσὶν ὄρω πετὰ νήχει.
 Ἡὲ φιλοζώοιο κυπεύεισθαι, ἢ κυπεύου.
 Αὐτὸν τ' ἠνεκέεσι τείβοις πανάπασον ἐδωλῆς,
 καὶ πῖσθαι ξήραινε, κατὰ γύσαιο δὲ γῆα.

N I C A N D R I

sed tu funde merum pateris, testáque repostum
 promito, & ad uomitum cogas si fortè recuset.
 illum etiam in labro quod subdita flāma fouebit
 calfacias, fusoque cutis sudore madescat.
 Quin & arundineam siccā casamque, lyæo
 Radicem misce illarum quæ plurima stagnis
 Crescit, ubi immundas gaudent innare per undas:
 Vel quam iuncus habet grati quadratus odoris.
 Afsiduo, uacuum potúsque cibique, labore
 Exerce, tumidúmque resicca & digere corpus.

Post uomitiones multa uini meraci potio utilissima est,
 frigidos crassósque humores & flatus calefaciens atque in-
 cidens. IN labro.) Lauari quotidie debent & in aquæ
 calidæ solium descendere, quo humor flatúsque digerantur.
 ARVNDINEAM.) Arūdo calfacit, siccāt, deterget, in-
 cidit, extenuat, digerit, quæ omnia unanimiter in ueneni
 istius medelam conspirant. Paribus ferè facultatibus præ-
 ditus est cyperus qui Latinis iuncus quadratus dicitur.
 EXERCE.) scopus unus est in exhibendis ueneni ranarū
 antidotis, corpus nimia humiditate frigiditatēq; tumidum
 siccare & digerere. Quamobrem non est negligenda exer-
 citatio, sed maxima celeritate currere & spaciari opor-
 tet. Sic enim natiuus calor augebitur, humores crassi tennes
 fient, superflui uacuabuntur, & excusso torpore qui hoc in
 malo præcipuè molestus est, pristinus corporis uigor redibit.

Ἐχθρομὲν δὲ σε μή τι λιθάρχερος ἀλγινόεσσι
 λύσειν. τότε γὰρ πῶς ἂν βάρος. ἀμφὶ δὲ μέσσον
 πρῶμα

Γινῶμα τ' ἀνελίσσονται κατ' ἐμφάλιον βρομέησι.
 οἷα ποδρ εἰλίθοιο δυσάλξεθ', ὅς τε δαμάζει
 Ἄνδρας ἀπεσφώτοισιν ἐπιπλήσων ὀδυνῶσιν.
 οὐ μὲν τῇ γ' οὐρων ἄνεται ῥύσις. ἀμφὶ δὲ γῆα
 Γίμπραται. αὐτὰρ που μόλις δῶ εἰδνῶατο χοιῖνῳ.

Argenti si te crudelis spuma lacepsit,
 Prospice, tunc alius grauis est, flatúsque rotati
 Voluuntur, medióque cient umbone tumultus.
 Ile on infestare putes, qui cæca uolutans.
 Murmura distorquet sæuis cruciatibus ægros.
 sistitur urinæ cursus. tumor undique corpus
 Occupat: & uultum species plumbi æmula fœdat.

In argenti fodinis lithargyros & hydrargyros reperiū-
 tur, quorum illud argenti spumam, hoc argentum uiuum
 Latini mobilitatem eius contemplati, appellarunt, sicut &
 Græci quod aquæ modo fluere uideretur, hydrargyrum.
 Plura sunt utriusque genera. Scripsit tamen Galenus neu-
 trum horum sponte nasci sed utrunque factitium esse. Dio-
 scorides contrà argentum uiuum in argenti fodinis, came-
 ratis earum tectis pendens & in stillas concretum, repe-
 riri. & Plinius in argenti uenis lapidem esse, cuius uomica
 liquoris æterni argentum uiuum appellatur. Varijs autem
 modis ambo fiunt. spuma quidem argenti tribus. Aut enim
 ex arena fit quæ in fodinis argenti & plumbi reperitur, in
 fornacibus conflata donec perfectè incandescat, & talem
 Græci μόλις δῶ ἵτιν vocant, aut est argenti uel etiam plum-
 bi sese per cocturam purgantis recrementum. Sed quæ fit ex

N I C A N D R I

plumbo nullum habet peculiare nomen. nam ne $\mu\omicron\lambda\iota\sigma\beta\iota\tau\iota\varsigma$ quidem, id est plumbaris, eius nomen est, sed, uti diximus, prioris. quæ uero ex argēto cōficitur, calabritis dicitur. Nāque si Dioscoridi credimus, non est argyritis eius nomen, sed omnis quæ candida sit, ut & chrysis uocatur quæcunque flauo colore est & splendet. Sunt enim hæc duo coloris non materie nomina. Hac enim in re Dioscoridi potius quàm Plinio credendum uidetur. Viuum uerò argentum ex minio confici debet, hunc in modum. In patinam fictilem minium inditur, atque ubi diligenter luto circumlita est accensis carbonibus superponitur. Postea quæ operculo adhaeserit fuligo deradenda. Hæc enim postquam refrigerata coierit, argentum uiuum est. Miscetur autem aliquando cum minio alumen, sal, & nitrum. aliàsque plurimas habent alihymista argenti uiui sublimandi, ut eorum uerbo utar, rationes. Sed cum de sola argenti spuma Nicander dixerit, placuit tamen ista breuiter de argento uiuo simul inferuisse, quod & frequentius scelesti homines uiuo argento abuiuntur, tum quod utriusque paria sint maleficia & eadem curatio, sicut & temperamenta non multum inter se diuersa habent. **ALVVS** grauis.) spuma argenti & argentum uiuum pondere suo intestina exedunt & perforant. Est enim lapidea terrenaque eorum substantia, nec parum aquea. qua de causa grauiasunt. **FLATVS**.) Frigiditas flatus hos parit, hi tormina & intestinorum dolores. quorum tamen potissima causa est erosio. **SISTITVR**.) Hoc fit ab inflammatione & influxu humoris in imum uentrem tantopere discruciatum. Dolor enim fluxionem commouet. **PLVMBI**.) Non est mirum si spuma argenti ex plumbo cōflata, plumbique naturæ particeps, ubi humores corporis infecerit, plumbeum colorem inducere.

T̃ω̃ ς'

Τῷ δ' ὅτ' ἢ σμύρνης ὀδελοῦ πόρε διπλόον ἄλθος.
 Ἄλλοτε δ' ὀρμίνιοι νέλω χύσιν. ἄλλοτε κόψαις
 οὐρείω ὑπέραικον. ὃ δ' ὑσώπου ὀροδάμνους.
 Πολλάκι δ' ἀγρίοντα κρχάλλω σπέρχας τε σελίτῃ
 Ἰσθμιον. ὃ δ' ἑσποκοῦρον ἀλίβαπτον μελικέρτῳ
 σισυφίδα κπερίσαντες ἐπιέξην ἄεθλους.
 Ἡ ἐσὺ γ' ἐν πείσῳ εἰσώμῳ ἐνομήρεα κόψας,
 οἶνω δ' ἐντεΐσαι. κακῆς δ' ἀποδρύκειο νέσον.
 Κύπευ τε βλαστῆα νεανθία πολλάκι σύδης,
 Γρωτόγονον κυλίνιοι πόροις ἀνθήμονα κερπύ.

*Ast obolos myrrhæ binos largire sabææ,
 poculâque hormini, aut crescens hypericon in altis
 Montibus, hyssopi uel germina cæde cilissæ.
 sæpe etiam agrestem ficum, Isthmiacûmque selini
 semen quodmerso Melicertæ funus agentes
 sisyphidæ puero, uictori præmia donant.
 Rugosûmque piper simul intere, cûmque liquore
 Lenco exhauri, & tristem medicabere morbum.
 Germinâque interdum florentis parua ligustri
 puniceique novos granati collige fructus.*

Duo sunt præcipui in curando hoc ueneno scopi. rofionem
 impedire & corporis tumorem digerere. Itaque post uomi-
 tus lac prodest, cibi item pingues & uiscidi. de quibus nihil
 hoc loco Nicander: nanque illa modo remedia persequitur,
 quæ flatu discutiant, urinas retentas prouocent, sudorem

NICANDRI

moueāt, & tandem corporis tumorem siccando resoluant.

ISTHMIACVM.) Melicerta qui & Palamon & Portunus dicitur filius fuit Athamantis & Inus, cum quo mater in mare se precipitem dedit, quod Athamanta maritum suum furere uideret. Addit Pausanias Melicertæ corpus à delphine postea euectum fuisse in Isthmum Peloponnesi, inter Aegeum & Ionium mare, cuius fauces Corinthus obsidet, & à Sisypho repertum illicque sepultum, & in eius honorem Isthmiacum certamen institutum quod Corinthij celebrarent, in quo qui uincebat, selino, hoc est apio donabatur. RUGOSVM.) Habetur Græcè ρυτίδω. quo nomine Græcus scholiastes male putat rutam significari. Est enim piperis epitheton, & rugosum significat, ρυτὶδῶς enim dicitur ὁ ρυτίδης ἔχων. Isto etiam Persius satyra quinta usus est. LIGVSTRI.) Absque morsu & acrimonia ligustrum digerit & siccatur.

Μὴ μὲν δὴ σμίλον σὺ κακλὴν ἑλαττίδα μάρψαις
οἴταίλω. θανάτοιο πολυκλαύτοιο δὲ πειραν.
Ἦν τε καὶ ἐμπλείσσει χαλκροπέρη πόσις οἴνης
οἷον ἐπαλθῇσει παρὰ χρέος. ἡνίκα φῶρς
ἰσθμια καὶ φάρυγγς σενλὼ ἐμφοχῶσεται οἶμον.

Parce uenenata taxo quæ surgit in Oeta
Abietibus similis, lethóque absumit acerbo,
Ni præter morem pleno cratere meraca
Fundere uina pares cùm primùm sentiet æger
Arctari obstructas fauces animæque canalem.

smilos,

Smilos, smilax, thymion Græcis, taxus Latinis, arbor est uenenata, non potu modo, sed sola etiam umbra, si qui sub ea dormiant cibumue capiant, quo potissimum tempore flores edit. Est autem ueneni tam præsentis, ut sint qui deterri- ma uenena toxica ab ea uocata fuisse existiment, quæ nunc toxica dicimus. Adfert suffocationes & totius corporis re- frigerationem & alui profluvia, & celerem mortem, nisi protinus calidis succurratur. solum merum Nicander hic exhibet, efficacissimum sane remedium, sed præterea com- modè reliqua omnia possunt imperari quæ contra cicutam prodesse scripta sunt.

Καὶ τὰ μὲν οὖν Νικάνδρος ἐν ἑδικτῷ τε το βίβλῳ
μοχθήεντα μύκητα παρ' ἀνέρι φαρμακόντα.
Γρὸς δὲ τι σοι δίκτυννα πᾶς ἐχθήρατο κλῶνας.
Ἡρῆς τ' ἰμβρασίης μούνης σέφος οὐχ ὑπέδεκτο,
Κάλλεος οὔνεκα κύπριν ὅτ' εἰς ἔειν ἠερέθηθεν
Ἀθάναται, κόσμησεν ἂν ἰθαίοισιν ὄρεσιν.
Τῆς σὺ γ' ἄπ' δυνύδροιο νάπης δυαλθὲς ὄνειαρ
Καρπὸν πορφυρόεντα σιωαλδέα χειμερίησιν
Ἡελίου θαλφθέντα βολῆς δοίδυμι λειμύας
Χυλὸν ὑδρὶ λεπῆης ὀφύνης, ἢ χοίριδι κύρτη
Ἐχθλίψαντα πορεῖν κυάθου κοτυληθόνα πλῆρη,
ἢ πλεῖον. πλεῖον γὰρ ὀνήϊον. οὐ γὰρ ἀνιχρόν
Γῶμα βροτοῖς. τότε γὰρ τε καὶ ἄρκιον ἦκε πίναδα.
Καὶ κ' ἐνθ' ὕμνο πόλοιο καὶ εἰσέτι Νικάνδροιο
μινῆσιν ἔχρις. θεσμὸν δὲ Διὸς ξανίοιο φυλάσσοις.

κ

NICANDRI

Ille ego Nicander qui libro multa notavi
 Descripsi que meo infesti medicamina fungi,
 Præterea moneo ramos quos inuida Pallas
 Odit, Iunoni nec concessere coronam,
 sed uenerem, cum essent formæ certamina diuis,
 victricem ornarunt frondosæ in collibus Idæ,
 Atræque stagnoso decerpere semina saltu,
 Coctæ atque hyberno maturefcentia sole,
 Egregium auxilium cochleari intrita, leuique
 Linteolo, aut curuo transmittere uimine succum,
 Et pleno expressum cyatho præbere bibendum,
 Aut multis, si plus cupias prodesse, saporis
 Nil habet ingrati, & certam hinc sperare salutem.

Iam te Nicandri memorem precor esse poetæ,
 Atque Iouem iura hospitibus reucrebere dantem.

Nicander quasi oblitus quo loco de fungis egit remedium
 ex myrto cæteris adiungere, id nunc addit. Sed myrtū quidē
 non nominat, describit tamē satis apertē. Nam cum Venus
 Iunonem & Palladem secum de forma contententes uicif-
 set, præter aureum pomum, myrtea etiam corona ornata
 est, quò factum est ut semper fuerit Veneri gratissima myr-
 tus, & eius dicata numini. Sunt & bacca nigra myrto.
 Præterea littoribus & aquosis locis maximè prouenit, &
 non nisi hyberno sole, hoc est tardè admodum maturef-
 cit. Quæ omnia non parum cum Nicandri uersibus conueniūt.
 Sed nemo medicorum quod sciam, remediū hoc fungis ad-
 hibuit,

hibuit, & prima fronte uideri potest ad fungorum curationem inutile. Nam cum illi calefacientia incidentiaque medicamenta postulent, quis audeat myrtum cui maxima inest adstrictio, exhibere? Solus Plinius post Nicandrum scripsit lib. 23. cap. 9. Myrtum satiuam candidam, minus utilem esse medicinæ quàm nigram: Semen eius fungis mederi in uino potum, pauloque postea, folia ipsa fungis aduersari trita ex uino. Nec id quidem caret probabili aliqua ratione. myrtus enim contrarijs constat substantijs, nam etsi uincit in ea frigidum terrenum, habet tamen etiam tenue quiddam calidum. Quapropter ualenter exsiccatur, & cum aluum sistat, urinas promouet. Iam ergo tolerabilius hoc remedium contra fungos uideatur quàm pira, quæ tamen præsentissima ope dicuntur his qui ab eorum esu male habent, subuenire, & maximè syluestria, in quibus tamen superflui crudique humoris ingens uis redundat, à quo etiam solo magnæ stomachi angustia excitantur.

F I N I S.

k ij

ERRATA.

Folio 3.	Pagina 2.	Linea 13.	lege à frigore
fol. 7.	pag. 2.	linea 1.	lege occidunt
fol. 9.	pag. 1.	linea 17.	lege nec crustas
fol. 24.	pag. 1.	linea 19.	lege cantibus
fol. 30.	pag. 2.	linea 25.	lege lini
fol. 45.	pag. 1.	linea 21.	lege mox ora
fol. 48.	pag. 1.	linea ult.	lege lixinam
fol. 52.	pag. 2.	linea 1.	lege ὑπνεμίσιν
fol. 63.	pag. 1.	linea 22.	lege tenuium

TABVLA VENENORVM DE QVIBVS
hoc libro Nicander egir.

Aconitum	Folio 22.a.
Argenti Spuma	fol. 67.a.
Buprestis	fol. 45.a.
Cantharides	fol. 29.b.
Cerussa	fol. 26.b.
Cicuta	fol. 34.b.
Coriandrum	fol. 32.b.
Dorycnium	fol. 49.a.
Ephemerum	fol. 38.b.
Fungi	fol. 60.a.
Hirudo	fol. 58.b.
Hyoscyamus	fol. 52.a.
Ixias	fol. 41.b.
Lac coagulatum	fol. 47.b.
Lepus marinus	fol. 55.b.
Papauer	fol. 53. b.
Pharicum	fol 50.b.
Rana rubeta & palustres	fol. 64.b.
salamandra	fol. 62.a.
Taurinus sanguis	fol. 43.b.
Taxus	fol. 68.b.
Toxicum	fol. 36.a.

k ij

